



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI SASSARI

**Verifiche di sicurezza idraulica delle opere
interferenti con il reticolo idrografico
ATTRAVERSAMENTI STRADE COMUNALI**

DATA: Dicembre 2021	SCALA:	REV: 0	ALLEGATO:
ELABORATO: REPORT CALCOLI IDROLOGICI			B-1
TECNICO INCARICATO: Dott. Ing. Alessia Vargiu 			COLLABORATORI: Dott. Ing. Michela Cardia Geom. Luisa Antonetti
DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO Dott. Ing. Giovanni Antonio Pisoni			

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C01						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2731	2731	2731	2731
Curve Number	CN	-	94.10	94.10	94.10	94.10
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1701	0.1701	0.1701	0.1701
Area bacino	A	kmq	1.5	1.5	1.5	1.5
Altitudine massima	Hmax	m slm	213.2	213.2	213.2	213.2
Altitudine media	Hmed	m slm	155.42	155.42	155.42	155.42
Altitudine minima	Hmin	m slm	77.38	77.38	77.38	77.38
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0497	0.0497	0.0497	0.0497
	SCS	(ore)	0.434	0.434	0.434	0.434
	GIANDOTTI	(ore)	1.273	1.273	1.273	1.273
	PASINI	(ore)	0.775	0.775	0.775	0.775
	VAPI	(ore)	2.382	2.382	2.382	2.382
	KIRPICH	(ore)	0.284	0.284	0.284	0.284
	VIPARELLI	(ore)	0.759	0.759	0.759	0.759
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.434	0.434	0.434	0.434
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	32.682	36.314	39.934	44.808
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.938	0.938	0.938	0.938
	h r (ADOTTATO)	(mm)	30.657	34.065	37.460	42.033
	S	(mm)	15.926	15.926	15.926	15.926
	la	(mm)	3.185	3.185	3.185	3.185
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	17.391	20.373	23.401	27.552
	Coef.defl. (SCS)		0.532	0.561	0.586	0.615
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.663	0.693	0.717	0.743
	Coef.defl. (PASINI)		0.611	0.641	0.667	0.695
	Coef.defl. (VAPI)		0.713	0.739	0.761	0.783
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.470	0.496	0.520	0.548
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.608	0.639	0.664	0.692
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.532	0.561	0.586	0.615
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	16.694	19.556	22.463	26.448
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	11.018	13.149	15.305	18.180
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	13.846	16.476	19.139	22.720
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	7.651	9.057	10.472	12.350
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	18.680	21.615	24.614	28.810
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	13.950	16.589	19.263	22.860
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	16.694	19.556	22.463	26.448

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C02						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6420	6420	6420	6420
Curve Number	CN	-	92.51	92.51	92.51	92.51
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.295	0.295	0.295	0.295
Area bacino	A	kmq	8.54	8.54	8.54	8.54
Altitudine massima	Hmax	m slm	427	427	427	427
Altitudine media	Hmed	m slm	194	194	194	194
Altitudine minima	Hmin	m slm	0.4	0.4	0.4	0.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0764	0.0764	0.0764	0.0764
Tempi di corrivazione	SCS	(ore)	1.175	1.175	1.175	1.175
	GIANDOTTI	(ore)	1.915	1.915	1.915	1.915
	PASINI	(ore)	1.484	1.484	1.484	1.484
	VAPI	(ore)	0.561	0.561	0.561	0.561
	KIRPICH	(ore)	0.889	0.889	0.889	0.889
	VIPARELLI	(ore)	1.189	1.189	1.189	1.189
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.175	1.175	1.175	1.175
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	49.531	56.595	63.656	72.986
	S	(mm)	20.565	20.565	20.565	20.565
	la	(mm)	4.113	4.113	4.113	4.113
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	31.262	37.706	44.257	53.036
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.631	0.666	0.695	0.727
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.921	0.921	0.921	0.921
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	58.120	70.101	82.279	98.601
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	44.533	53.308	62.188	74.038
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	51.238	61.570	72.049	86.063
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	75.226	89.629	104.310	124.337
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	65.751	79.284	93.061	111.605
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	57.756	69.648	81.735	97.933
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	58.120	70.101	82.279	98.601

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C03						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6420	6420	6420	6420
Curve Number	CN	-	92.51	92.51	92.51	92.51
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.295	0.295	0.295	0.295
Area bacino	A	kmq	8.54	8.54	8.54	8.54
Altitudine massima	Hmax	m slm	427	427	427	427
Altitudine media	Hmed	m slm	194	194	194	194
Altitudine minima	Hmin	m slm	0.4	0.4	0.4	0.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0764	0.0764	0.0764	0.0764
Tempi di corrivazione	SCS	(ore)	1.175	1.175	1.175	1.175
	GIANDOTTI	(ore)	1.915	1.915	1.915	1.915
	PASINI	(ore)	1.484	1.484	1.484	1.484
	VAPI	(ore)	0.561	0.561	0.561	0.561
	KIRPICH	(ore)	0.889	0.889	0.889	0.889
	VIPARELLI	(ore)	1.189	1.189	1.189	1.189
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.175	1.175	1.175	1.175
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	49.531	56.595	63.656	72.986
	S	(mm)	20.565	20.565	20.565	20.565
	la	(mm)	4.113	4.113	4.113	4.113
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	31.262	37.706	44.257	53.036
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.631	0.666	0.695	0.727
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.921	0.921	0.921	0.921
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	58.120	70.101	82.279	98.601
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	44.533	53.308	62.188	74.038
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	51.238	61.570	72.049	86.063
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	75.226	89.629	104.310	124.337
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	65.751	79.284	93.061	111.605
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	57.756	69.648	81.735	97.933
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	58.120	70.101	82.279	98.601

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C05						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6200	6200	6200	6200
Curve Number	CN	-	92.50	92.50	92.50	92.50
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2820	0.2820	0.2820	0.2820
Area bacino	A	kmq	7.3982	7.3982	7.3982	7.3982
Altitudine massima	Hmax	m slm	0	0	0	0
Altitudine media	Hmed	m slm	155.4	155.4	155.4	155.4
Altitudine minima	Hmin	m slm	41.1	41.1	41.1	41.1
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520
	SCS	(ore)	0.700	0.700	0.700	0.700
	GIANDOTTI	(ore)	2.359	2.359	2.359	2.359
	PASINI	(ore)	1.695	1.695	1.695	1.695
	VAPI	(ore)	3.400	3.400	3.400	3.400
	KIRPICH	(ore)	0.440	0.440	0.440	0.440
	VIPARELLI	(ore)	1.722	1.722	1.722	1.722
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.700	0.700	0.700	0.700
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	40.326	45.536	50.732	57.642
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.908	0.908	0.908	0.908
	h r (ADOTTATO)	(mm)	36.631	41.364	46.083	52.360
	S	(mm)	20.595	20.595	20.595	20.595
	la	(mm)	4.119	4.119	4.119	4.119
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.904	23.983	28.150	33.808
	Coef.defl. (SCS)		0.494	0.527	0.555	0.587
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.632	0.662	0.687	0.714
	Coef.defl. (PASINI)		0.600	0.632	0.659	0.687
	Coef.defl. (VAPI)		0.664	0.693	0.716	0.741
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.421	0.451	0.478	0.509
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.602	0.634	0.660	0.689
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.494	0.527	0.555	0.587
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	58.423	70.396	82.625	99.235
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	33.674	40.292	46.984	55.910
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	40.285	48.462	56.758	67.855
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	27.448	32.667	37.927	44.922
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	64.629	77.012	89.710	107.261
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	39.948	48.044	56.256	67.239
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	58.423	70.396	82.625	99.235

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C06						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6712	6712	6712	6712
Curve Number	CN	-	93.00	93.00	93.00	93.00
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
Area bacino	A	kmq	7.9512	7.9512	7.9512	7.9512
Altitudine massima	Hmax	m slm	0	0	0	0
Altitudine media	Hmed	m slm	150.5	150.5	150.5	150.5
Altitudine minima	Hmin	m slm	7.7	7.7	7.7	7.7
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0520	0.0520	0.0520	0.0520
	SCS	(ore)	0.707	0.707	0.707	0.707
	GIANDOTTI	(ore)	2.233	2.233	2.233	2.233
	PASINI	(ore)	1.783	1.783	1.783	1.783
	VAPI	(ore)	3.425	3.425	3.425	3.425
	KIRPICH	(ore)	0.457	0.457	0.457	0.457
	VIPARELLI	(ore)	1.864	1.864	1.864	1.864
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.707	0.707	0.707	0.707
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	40.498	45.746	50.979	57.937
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.906	0.906	0.906	0.906
	h r (ADOTTATO)	(mm)	36.705	41.461	46.204	52.510
	S	(mm)	19.118	19.118	19.118	19.118
	la	(mm)	3.824	3.824	3.824	3.824
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.792	24.959	29.205	34.959
	Coef.defl. (SCS)		0.513	0.546	0.573	0.603
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.643	0.672	0.696	0.722
	Coef.defl. (PASINI)		0.622	0.652	0.677	0.704
	Coef.defl. (VAPI)		0.680	0.707	0.730	0.753
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.446	0.476	0.502	0.532
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.626	0.656	0.681	0.708
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.513	0.546	0.573	0.603
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	64.958	77.975	91.241	109.217
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	38.260	45.680	53.176	63.166
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	43.295	51.870	60.552	72.143
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	30.045	35.657	41.308	48.813
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	72.053	85.576	99.402	118.435
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	42.256	50.589	59.023	70.279
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	64.958	77.975	91.241	109.217

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C07						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5512.8455	5512.84552	5512.845521	5512.8455
Curve Number	CN	-	96.75	96.75	96.75	96.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0581	0.0581	0.0581	0.0581
Area bacino	A	kmq	6.4508	6.4508	6.4508	6.4508
Altitudine massima	Hmax	m slm	257.41	257.41	257.41	257.41
Altitudine media	Hmed	m slm	178.29	178.29	178.29	178.29
Altitudine minima	Hmin	m slm	121.58	121.58	121.58	121.58
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0406	0.0406	0.0406	0.0406
	SCS	(ore)	1.134	1.134	1.134	1.134
	GIANDOTTI	(ore)	3.059	3.059	3.059	3.059
	PASINI	(ore)	1.762	1.762	1.762	1.762
	VAPI	(ore)	3.682	3.682	3.682	3.682
	KIRPICH	(ore)	0.739	0.739	0.739	0.739
	VIPARELLI	(ore)	1.531	1.531	1.531	1.531
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.134	1.134	1.134	1.134
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	49.006	55.998	62.987	72.223
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.927	0.927	0.927	0.927
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.445	51.929	58.410	66.975
	S	(mm)	8.532	8.532	8.532	8.532
	la	(mm)	1.706	1.706	1.706	1.706
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	36.599	42.929	49.287	57.723
	Coef.defl. (SCS)		0.747	0.767	0.782	0.799
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.811	0.827	0.839	0.852
	Coef.defl. (PASINI)		0.778	0.795	0.810	0.825
	Coef.defl. (VAPI)		0.821	0.836	0.848	0.861
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.706	0.727	0.744	0.762
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.768	0.787	0.801	0.817
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.747	0.767	0.782	0.799
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	57.810	67.808	77.852	91.176
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	31.456	36.591	41.726	48.508
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	44.280	51.732	59.202	69.090
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	27.993	32.520	37.044	43.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	70.719	82.343	94.011	109.593
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	48.243	56.431	64.644	75.523
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	57.810	67.808	77.852	91.176

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C08						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4581.9976	4581.99761	4581.997609	4581.9976
Curve Number	CN	-	96.26	96.26	96.26	96.26
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0496	0.0496	0.0496	0.0496
Area bacino	A	kmq	4.7822	4.7822	4.7822	4.7822
Altitudine massima	Hmax	m slm	257.41	257.41	257.41	257.41
Altitudine media	Hmed	m slm	183.6	183.6	183.6	183.6
Altitudine minima	Hmin	m slm	129.91	129.91	129.91	129.91
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456
	SCS	(ore)	1.089	1.089	1.089	1.089
	GIANDOTTI	(ore)	2.665	2.665	2.665	2.665
	PASINI	(ore)	1.414	1.414	1.414	1.414
	VAPI	(ore)	3.350	3.350	3.350	3.350
	KIRPICH	(ore)	0.681	0.681	0.681	0.681
	VIPARELLI	(ore)	1.273	1.273	1.273	1.273
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.089	1.089	1.089	1.089
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.398	55.305	62.211	71.339
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.934	0.934	0.934	0.934
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.184	51.633	58.080	66.601
	S	(mm)	9.869	9.869	9.869	9.869
	la	(mm)	1.974	1.974	1.974	1.974
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.177	41.427	47.714	56.066
	Coef.defl. (SCS)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.789	0.807	0.821	0.836
	Coef.defl. (PASINI)		0.746	0.767	0.784	0.802
	Coef.defl. (VAPI)		0.802	0.819	0.833	0.847
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.678	0.701	0.720	0.741
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.739	0.760	0.777	0.796
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.727	0.749	0.767	0.786
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	42.924	50.551	58.223	68.415
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	24.954	29.140	33.332	38.874
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.725	43.133	49.571	58.110
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	21.643	25.227	28.812	33.547
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	52.709	61.471	70.278	82.079
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	39.120	45.995	52.906	62.077
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	42.924	50.551	58.223	68.415

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C09						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5443	5443	5443	5443
Curve Number	CN	-	94.71	94.71	94.71	94.71
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0409	0.0409	0.0409	0.0409
Area bacino	A	kmq	5.07	5.07	5.07	5.07
Altitudine massima	Hmax	m slm	101.31	101.31	101.31	101.31
Altitudine media	Hmed	m slm	74.33	74.33	74.33	74.33
Altitudine minima	Hmin	m slm	40.37	40.37	40.37	40.37
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0112	0.0112	0.0112	0.0112
	SCS	(ore)	1.491	1.491	1.491	1.491
	GIANDOTTI	(ore)	3.683	3.683	3.683	3.683
	PASINI	(ore)	3.084	3.084	3.084	3.084
	VAPI	(ore)	3.924	3.924	3.924	3.924
	KIRPICH	(ore)	0.837	0.837	0.837	0.837
	VIPARELLI	(ore)	1.512	1.512	1.512	1.512
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.491	1.491	1.491	1.491
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.243	60.819	68.387	78.380
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.940	0.940	0.940	0.940
	h r (ADOTTATO)	(mm)	50.038	57.158	64.270	73.662
	S	(mm)	14.187	14.187	14.187	14.187
	la	(mm)	2.837	2.837	2.837	2.837
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	36.293	43.071	49.908	59.005
	Coef.defl. (SCS)		0.689	0.708	0.730	0.753
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.751	0.773	0.791	0.809
	Coef.defl. (PASINI)		0.738	0.761	0.780	0.799
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.777	0.794	0.813
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.624	0.653	0.676	0.702
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.683	0.709	0.731	0.754
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.682	0.708	0.730	0.753
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	35.948	40.672	47.128	55.718
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	20.103	23.611	27.129	31.784
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.371	26.324	30.291	35.546
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	19.344	22.706	26.075	30.532
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	45.795	54.400	63.102	74.762
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	34.003	40.347	46.745	55.257
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	34.271	40.672	47.128	55.718

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C10						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10613	10613	10613	10613
Curve Number	CN	-	94.94	94.94	94.94	94.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
Area bacino	A	kmq	21.73	21.73	21.73	21.73
Altitudine massima	Hmax	m slm	461.96	461.96	461.96	461.96
Altitudine media	Hmed	m slm	84.28	84.28	84.28	84.28
Altitudine minima	Hmin	m slm	19.59	19.59	19.59	19.59
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0388	0.0388	0.0388	0.0388
	SCS	(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
	GIANDOTTI	(ore)	5.372	5.372	5.372	5.372
	PASINI	(ore)	3.363	3.363	3.363	3.363
	VAPI	(ore)	3.978	3.978	3.978	3.978
	KIRPICH	(ore)	0.988	0.988	0.988	0.988
	VIPARELLI	(ore)	2.948	2.948	2.948	2.948
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	54.379	62.111	69.834	80.029
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.903	0.903	0.903	0.903
	h r (ADOTTATO)	(mm)	49.084	56.063	63.033	72.236
	S	(mm)	13.537	13.537	13.537	13.537
	la	(mm)	2.707	2.707	2.707	2.707
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.898	42.557	49.270	58.197
	Coef.defl. (SCS)		0.660	0.685	0.706	0.727
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.760	0.780	0.795	0.812
	Coef.defl. (PASINI)		0.725	0.747	0.764	0.783
	Coef.defl. (VAPI)		0.738	0.759	0.776	0.793
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.611	0.638	0.660	0.684
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.715	0.737	0.755	0.774
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.660	0.685	0.706	0.727
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	67.075	78.454	89.838	104.870
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.673	104.198	119.768	140.381
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	80.308	94.206	108.130	126.547
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	175.086	208.919	243.148	288.851
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	95.774	112.702	129.694	152.205
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C11						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10613	10613	10613	10613
Curve Number	CN	-	94.94	94.94	94.94	94.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
Area bacino	A	kmq	21.73	21.73	21.73	21.73
Altitudine massima	Hmax	m slm	461.96	461.96	461.96	461.96
Altitudine media	Hmed	m slm	84.28	84.28	84.28	84.28
Altitudine minima	Hmin	m slm	19.59	19.59	19.59	19.59
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0388	0.0388	0.0388	0.0388
	SCS	(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
	GIANDOTTI	(ore)	5.372	5.372	5.372	5.372
	PASINI	(ore)	3.363	3.363	3.363	3.363
	VAPI	(ore)	3.978	3.978	3.978	3.978
	KIRPICH	(ore)	0.988	0.988	0.988	0.988
	VIPARELLI	(ore)	2.948	2.948	2.948	2.948
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	54.379	62.111	69.834	80.029
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.903	0.903	0.903	0.903
	h r (ADOTTATO)	(mm)	49.084	56.063	63.033	72.236
	S	(mm)	13.537	13.537	13.537	13.537
	la	(mm)	2.707	2.707	2.707	2.707
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.898	42.557	49.270	58.197
	Coef.defl. (SCS)		0.660	0.685	0.706	0.727
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.760	0.780	0.795	0.812
	Coef.defl. (PASINI)		0.725	0.747	0.764	0.783
	Coef.defl. (VAPI)		0.738	0.759	0.776	0.793
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.611	0.638	0.660	0.684
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.715	0.737	0.755	0.774
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.660	0.685	0.706	0.727
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	67.075	78.454	89.838	104.870
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.673	104.198	119.768	140.381
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	80.308	94.206	108.130	126.547
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	175.086	208.919	243.148	288.851
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	95.774	112.702	129.694	152.205
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C12						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10613	10613	10613	10613
Curve Number	CN	-	94.94	94.94	94.94	94.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012
Area bacino	A	kmq	21.73	21.73	21.73	21.73
Altitudine massima	Hmax	m slm	461.96	461.96	461.96	461.96
Altitudine media	Hmed	m slm	84.28	84.28	84.28	84.28
Altitudine minima	Hmin	m slm	19.59	19.59	19.59	19.59
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0388	0.0388	0.0388	0.0388
	SCS	(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
	GIANDOTTI	(ore)	5.372	5.372	5.372	5.372
	PASINI	(ore)	3.363	3.363	3.363	3.363
	VAPI	(ore)	3.978	3.978	3.978	3.978
	KIRPICH	(ore)	0.988	0.988	0.988	0.988
	VIPARELLI	(ore)	2.948	2.948	2.948	2.948
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.599	1.599	1.599	1.599
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	54.379	62.111	69.834	80.029
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.903	0.903	0.903	0.903
	h r (ADOTTATO)	(mm)	49.084	56.063	63.033	72.236
	S	(mm)	13.537	13.537	13.537	13.537
	la	(mm)	2.707	2.707	2.707	2.707
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.898	42.557	49.270	58.197
	Coef.defl. (SCS)		0.660	0.685	0.706	0.727
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.760	0.780	0.795	0.812
	Coef.defl. (PASINI)		0.725	0.747	0.764	0.783
	Coef.defl. (VAPI)		0.738	0.759	0.776	0.793
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.611	0.638	0.660	0.684
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.715	0.737	0.755	0.774
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.660	0.685	0.706	0.727
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	67.075	78.454	89.838	104.870
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.673	104.198	119.768	140.381
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	80.308	94.206	108.130	126.547
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	175.086	208.919	243.148	288.851
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	95.774	112.702	129.694	152.205
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	135.514	160.655	185.994	219.696

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C13						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	25440	25440	25440	25440
Curve Number	CN	-	94.13	94.13	94.13	94.13
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1253	0.1253	0.1253	0.1253
Area bacino	A	kmq	66.68	66.68	66.68	66.68
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	221.27	221.27	221.27	221.27
Altitudine minima	Hmin	m slm	25.75	25.75	25.75	25.75
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0187	0.0187	0.0187	0.0187
	SCS	(ore)	3.011	3.011	3.011	3.011
	GIANDOTTI	(ore)	6.331	6.331	6.331	6.331
	PASINI	(ore)	9.424	9.424	9.424	9.424
	VAPI	(ore)	8.413	8.413	8.413	8.413
	KIRPICH	(ore)	1.784	1.784	1.784	1.784
	VIPARELLI	(ore)	7.067	7.067	7.067	7.067
	tc adott.	SCS				
		(ore)	3.011	3.011	3.011	3.011
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	65.880	75.188	84.471	96.704
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.888	0.888	0.888	0.888
	h r (ADOTTATO)	(mm)	58.481	66.744	74.984	85.843
	S	(mm)	15.849	15.849	15.849	15.849
	la	(mm)	3.170	3.170	3.170	3.170
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	42.992	50.888	58.831	69.374
	Coef.defl. (SCS)		0.653	0.677	0.696	0.717
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.720	0.741	0.758	0.776
	Coef.defl. (PASINI)		0.752	0.771	0.786	0.802
	Coef.defl. (VAPI)		0.743	0.763	0.778	0.795
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.596	0.623	0.645	0.668
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.729	0.750	0.766	0.783
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.653	0.677	0.696	0.717
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	264.456	313.025	361.886	426.740
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	173.944	204.084	234.258	274.121
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	137.534	160.732	183.906	214.455
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	147.165	172.172	197.168	230.139
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	348.089	415.194	482.995	573.356
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	163.122	191.170	219.232	256.282
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	264.456	313.025	361.886	426.740

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C14						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	25440	25440	25440	25440
Curve Number	CN	-	94.13	94.13	94.13	94.13
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1253	0.1253	0.1253	0.1253
Area bacino	A	kmq	66.68	66.68	66.68	66.68
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	221.27	221.27	221.27	221.27
Altitudine minima	Hmin	m slm	25.75	25.75	25.75	25.75
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0187	0.0187	0.0187	0.0187
	SCS	(ore)	3.011	3.011	3.011	3.011
	GIANDOTTI	(ore)	6.331	6.331	6.331	6.331
	PASINI	(ore)	9.424	9.424	9.424	9.424
	VAPI	(ore)	8.413	8.413	8.413	8.413
	KIRPICH	(ore)	1.784	1.784	1.784	1.784
	VIPARELLI	(ore)	7.067	7.067	7.067	7.067
	tc adott.	SCS				
		(ore)	3.011	3.011	3.011	3.011
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	65.880	75.188	84.471	96.704
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.888	0.888	0.888	0.888
	h r (ADOTTATO)	(mm)	58.481	66.744	74.984	85.843
	S	(mm)	15.849	15.849	15.849	15.849
	Ia	(mm)	3.170	3.170	3.170	3.170
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	42.992	50.888	58.831	69.374
	Coef.defl. (SCS)		0.653	0.677	0.696	0.717
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.720	0.741	0.758	0.776
	Coef.defl. (PASINI)		0.752	0.771	0.786	0.802
	Coef.defl. (VAPI)		0.743	0.763	0.778	0.795
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.596	0.623	0.645	0.668
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.729	0.750	0.766	0.783
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.653	0.677	0.696	0.717
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	264.456	313.025	361.886	426.740
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	173.944	204.084	234.258	274.121
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	137.534	160.732	183.906	214.455
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	147.165	172.172	197.168	230.139
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	348.089	415.194	482.995	573.356
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	163.122	191.170	219.232	256.282
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	264.456	313.025	361.886	426.740

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C15						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C16						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C17						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C18						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C19						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C20						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11261	11261	11261	11261
Curve Number	CN	-	93.21	93.21	93.21	93.21
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2139	0.2139	0.2139	0.2139
Area bacino	A	kmq	26.25	26.25	26.25	26.25
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.1	500.1	500.1	500.1
Altitudine media	Hmed	m slm	346.13	346.13	346.13	346.13
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.02	131.02	131.02	131.02
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0328	0.0328	0.0328	0.0328
	SCS	(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
	GIANDOTTI	(ore)	3.186	3.186	3.186	3.186
	PASINI	(ore)	3.974	3.974	3.974	3.974
	VAPI	(ore)	6.562	6.562	6.562	6.562
	KIRPICH	(ore)	0.775	0.775	0.775	0.775
	VIPARELLI	(ore)	3.128	3.128	3.128	3.128
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.524	57.725	64.922	74.429
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.885	0.885	0.885	0.885
	h r (ADOTTATO)	(mm)	44.737	51.113	57.485	65.904
	S	(mm)	18.514	18.514	18.514	18.514
	la	(mm)	3.703	3.703	3.703	3.703
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.276	34.095	40.009	47.933
	Coef.defl. (SCS)		0.560	0.591	0.616	0.644
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.656	0.683	0.705	0.728
	Coef.defl. (PASINI)		0.676	0.702	0.723	0.745
	Coef.defl. (VAPI)		0.718	0.741	0.760	0.780
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.494	0.525	0.551	0.580
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.654	0.681	0.703	0.726
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.560	0.591	0.616	0.644
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	100.620	119.513	138.546	163.837
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.907	105.289	121.763	143.619
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	66.576	78.368	90.187	105.815
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	195.791	235.822	276.632	331.814
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.654	120.772	140.034	165.633
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C21						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11261	11261	11261	11261
Curve Number	CN	-	93.21	93.21	93.21	93.21
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2139	0.2139	0.2139	0.2139
Area bacino	A	kmq	26.25	26.25	26.25	26.25
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.1	500.1	500.1	500.1
Altitudine media	Hmed	m slm	346.13	346.13	346.13	346.13
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.02	131.02	131.02	131.02
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0328	0.0328	0.0328	0.0328
	SCS	(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
	GIANDOTTI	(ore)	3.186	3.186	3.186	3.186
	PASINI	(ore)	3.974	3.974	3.974	3.974
	VAPI	(ore)	6.562	6.562	6.562	6.562
	KIRPICH	(ore)	0.775	0.775	0.775	0.775
	VIPARELLI	(ore)	3.128	3.128	3.128	3.128
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.524	57.725	64.922	74.429
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.885	0.885	0.885	0.885
	h r (ADOTTATO)	(mm)	44.737	51.113	57.485	65.904
	S	(mm)	18.514	18.514	18.514	18.514
	la	(mm)	3.703	3.703	3.703	3.703
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.276	34.095	40.009	47.933
	Coef.defl. (SCS)		0.560	0.591	0.616	0.644
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.656	0.683	0.705	0.728
	Coef.defl. (PASINI)		0.676	0.702	0.723	0.745
	Coef.defl. (VAPI)		0.718	0.741	0.760	0.780
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.494	0.525	0.551	0.580
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.654	0.681	0.703	0.726
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.560	0.591	0.616	0.644
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	100.620	119.513	138.546	163.837
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.907	105.289	121.763	143.619
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	66.576	78.368	90.187	105.815
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	195.791	235.822	276.632	331.814
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.654	120.772	140.034	165.633
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C22						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11261	11261	11261	11261
Curve Number	CN	-	93.21	93.21	93.21	93.21
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2139	0.2139	0.2139	0.2139
Area bacino	A	kmq	26.25	26.25	26.25	26.25
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.1	500.1	500.1	500.1
Altitudine media	Hmed	m slm	346.13	346.13	346.13	346.13
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.02	131.02	131.02	131.02
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0328	0.0328	0.0328	0.0328
	SCS	(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
	GIANDOTTI	(ore)	3.186	3.186	3.186	3.186
	PASINI	(ore)	3.974	3.974	3.974	3.974
	VAPI	(ore)	6.562	6.562	6.562	6.562
	KIRPICH	(ore)	0.775	0.775	0.775	0.775
	VIPARELLI	(ore)	3.128	3.128	3.128	3.128
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.255	1.255	1.255	1.255
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.524	57.725	64.922	74.429
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.885	0.885	0.885	0.885
	h r (ADOTTATO)	(mm)	44.737	51.113	57.485	65.904
	S	(mm)	18.514	18.514	18.514	18.514
	la	(mm)	3.703	3.703	3.703	3.703
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.276	34.095	40.009	47.933
	Coef.defl. (SCS)		0.560	0.591	0.616	0.644
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.656	0.683	0.705	0.728
	Coef.defl. (PASINI)		0.676	0.702	0.723	0.745
	Coef.defl. (VAPI)		0.718	0.741	0.760	0.780
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.494	0.525	0.551	0.580
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.654	0.681	0.703	0.726
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.560	0.591	0.616	0.644
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	100.620	119.513	138.546	163.837
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	88.907	105.289	121.763	143.619
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	66.576	78.368	90.187	105.815
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	195.791	235.822	276.632	331.814
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.654	120.772	140.034	165.633
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	164.347	198.170	232.545	278.602

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C23						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4559	4559	4559	4559
Curve Number	CN	-	95.36	95.36	95.36	95.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0517	0.0517	0.0517	0.0517
Area bacino	A	kmq	3.24	3.24	3.24	3.24
Altitudine massima	Hmax	m slm	245.56	245.56	245.56	245.56
Altitudine media	Hmed	m slm	175.15	175.15	175.15	175.15
Altitudine minima	Hmin	m slm	117.14	117.14	117.14	117.14
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282
	SCS	(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
	GIANDOTTI	(ore)	2.304	2.304	2.304	2.304
	PASINI	(ore)	1.579	1.579	1.579	1.579
	VAPI	(ore)	3.472	3.472	3.472	3.472
	KIRPICH	(ore)	0.668	0.668	0.668	0.668
	VIPARELLI	(ore)	1.266	1.266	1.266	1.266
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.736	55.690	62.642	71.830
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.940	52.495	59.048	67.709
	S	(mm)	12.359	12.359	12.359	12.359
	Ia	(mm)	2.472	2.472	2.472	2.472
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.845	40.113	46.433	54.847
	Coef.defl. (SCS)		0.694	0.720	0.741	0.764
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.749	0.771	0.789	0.808
	Coef.defl. (PASINI)		0.722	0.746	0.765	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.776	0.796	0.813	0.830
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.638	0.664	0.686	0.710
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.705	0.730	0.750	0.772
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.694	0.720	0.741	0.764
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.776	20.896	24.028	28.179
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.290	26.309	30.352	35.722
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.837	16.201	18.570	21.701
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	33.959	39.866	45.824	53.832
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.379	30.031	34.719	40.954
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C24						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4559	4559	4559	4559
Curve Number	CN	-	95.36	95.36	95.36	95.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0517	0.0517	0.0517	0.0517
Area bacino	A	kmq	3.24	3.24	3.24	3.24
Altitudine massima	Hmax	m slm	245.56	245.56	245.56	245.56
Altitudine media	Hmed	m slm	175.15	175.15	175.15	175.15
Altitudine minima	Hmin	m slm	117.14	117.14	117.14	117.14
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282
	SCS	(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
	GIANDOTTI	(ore)	2.304	2.304	2.304	2.304
	PASINI	(ore)	1.579	1.579	1.579	1.579
	VAPI	(ore)	3.472	3.472	3.472	3.472
	KIRPICH	(ore)	0.668	0.668	0.668	0.668
	VIPARELLI	(ore)	1.266	1.266	1.266	1.266
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.736	55.690	62.642	71.830
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.940	52.495	59.048	67.709
	S	(mm)	12.359	12.359	12.359	12.359
	Ia	(mm)	2.472	2.472	2.472	2.472
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.845	40.113	46.433	54.847
	Coef.defl. (SCS)		0.694	0.720	0.741	0.764
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.749	0.771	0.789	0.808
	Coef.defl. (PASINI)		0.722	0.746	0.765	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.776	0.796	0.813	0.830
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.638	0.664	0.686	0.710
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.705	0.730	0.750	0.772
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.694	0.720	0.741	0.764
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.776	20.896	24.028	28.179
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.290	26.309	30.352	35.722
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.837	16.201	18.570	21.701
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	33.959	39.866	45.824	53.832
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.379	30.031	34.719	40.954
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C25						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11626	11626	11626	11626
Curve Number	CN	-	94.72	94.72	94.72	94.72
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0840	0.0840	0.0840	0.0840
Area bacino	A	kmq	16.84	16.84	16.84	16.84
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	209.43	209.43	209.43	209.43
Altitudine minima	Hmin	m slm	79.26	79.26	79.26	79.26
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288
	SCS	(ore)	1.909	1.909	1.909	1.909
	GIANDOTTI	(ore)	3.709	3.709	3.709	3.709
	PASINI	(ore)	3.694	3.694	3.694	3.694
	VAPI	(ore)	5.315	5.315	5.315	5.315
	KIRPICH	(ore)	1.139	1.139	1.139	1.139
	VIPARELLI	(ore)	3.229	3.229	3.229	3.229
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.909	1.909	1.909	1.909
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	57.379	65.523	73.654	84.383
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.917	0.917	0.917	0.917
	h r (ADOTTATO)	(mm)	52.599	60.065	67.518	77.353
	S	(mm)	14.159	14.159	14.159	14.159
	Ia	(mm)	2.832	2.832	2.832	2.832
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	38.744	45.882	53.070	62.623
	Coef.defl. (SCS)		0.675	0.700	0.721	0.742
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.731	0.752	0.770	0.789
	Coef.defl. (PASINI)		0.730	0.752	0.770	0.788
	Coef.defl. (VAPI)		0.757	0.777	0.793	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.626	0.653	0.676	0.700
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.720	0.742	0.760	0.780
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.675	0.700	0.721	0.742
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	94.946	112.437	130.052	153.462
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	64.665	75.988	87.343	102.371
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	64.821	76.176	87.562	102.631
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	52.138	61.048	69.965	81.743
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	126.099	150.409	174.992	207.788
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	70.162	82.571	95.024	111.519
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	94.946	112.437	130.052	153.462

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C26						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11626	11626	11626	11626
Curve Number	CN	-	94.72	94.72	94.72	94.72
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0840	0.0840	0.0840	0.0840
Area bacino	A	kmq	16.84	16.84	16.84	16.84
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	209.43	209.43	209.43	209.43
Altitudine minima	Hmin	m slm	79.26	79.26	79.26	79.26
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0288	0.0288	0.0288	0.0288
	SCS	(ore)	1.909	1.909	1.909	1.909
	GIANDOTTI	(ore)	3.709	3.709	3.709	3.709
	PASINI	(ore)	3.694	3.694	3.694	3.694
	VAPI	(ore)	5.315	5.315	5.315	5.315
	KIRPICH	(ore)	1.139	1.139	1.139	1.139
	VIPARELLI	(ore)	3.229	3.229	3.229	3.229
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.909	1.909	1.909	1.909
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	57.379	65.523	73.654	84.383
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.917	0.917	0.917	0.917
	h r (ADOTTATO)	(mm)	52.599	60.065	67.518	77.353
	S	(mm)	14.159	14.159	14.159	14.159
	Ia	(mm)	2.832	2.832	2.832	2.832
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	38.744	45.882	53.070	62.623
	Coef.defl. (SCS)		0.675	0.700	0.721	0.742
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.731	0.752	0.770	0.789
	Coef.defl. (PASINI)		0.730	0.752	0.770	0.788
	Coef.defl. (VAPI)		0.757	0.777	0.793	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.626	0.653	0.676	0.700
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.720	0.742	0.760	0.780
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.675	0.700	0.721	0.742
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	94.946	112.437	130.052	153.462
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	64.665	75.988	87.343	102.371
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	64.821	76.176	87.562	102.631
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	52.138	61.048	69.965	81.743
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	126.099	150.409	174.992	207.788
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	70.162	82.571	95.024	111.519
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	94.946	112.437	130.052	153.462

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C27						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10813	10813	10813	10813
Curve Number	CN	-	94.75	94.75	94.75	94.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
Area bacino	A	kmq	14.12	14.12	14.12	14.12
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	226.82	226.82	226.82	226.82
Altitudine minima	Hmin	m slm	92.44	92.44	92.44	92.44
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298
	SCS	(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
	GIANDOTTI	(ore)	3.370	3.370	3.370	3.370
	PASINI	(ore)	3.345	3.345	3.345	3.345
	VAPI	(ore)	5.174	5.174	5.174	5.174
	KIRPICH	(ore)	1.049	1.049	1.049	1.049
	VIPARELLI	(ore)	3.004	3.004	3.004	3.004
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	55.767	63.690	71.602	82.044
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.235	58.514	65.783	75.377
	S	(mm)	14.074	14.074	14.074	14.074
	Ia	(mm)	2.815	2.815	2.815	2.815
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	37.516	44.464	51.465	60.775
	Coef.defl. (SCS)		0.673	0.698	0.719	0.741
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.728	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (VAPI)		0.759	0.779	0.796	0.813
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.624	0.652	0.675	0.699
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.719	0.742	0.760	0.780
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.673	0.698	0.719	0.741
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	57.760	67.925	78.122	91.624
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	58.007	68.221	78.467	92.036
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	44.678	52.315	59.958	70.054
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.757	133.401	155.299	184.528
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	61.809	72.777	83.789	98.378
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C28						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10813	10813	10813	10813
Curve Number	CN	-	94.75	94.75	94.75	94.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
Area bacino	A	kmq	14.12	14.12	14.12	14.12
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	226.82	226.82	226.82	226.82
Altitudine minima	Hmin	m slm	92.44	92.44	92.44	92.44
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298
	SCS	(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
	GIANDOTTI	(ore)	3.370	3.370	3.370	3.370
	PASINI	(ore)	3.345	3.345	3.345	3.345
	VAPI	(ore)	5.174	5.174	5.174	5.174
	KIRPICH	(ore)	1.049	1.049	1.049	1.049
	VIPARELLI	(ore)	3.004	3.004	3.004	3.004
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	55.767	63.690	71.602	82.044
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.235	58.514	65.783	75.377
	S	(mm)	14.074	14.074	14.074	14.074
	Ia	(mm)	2.815	2.815	2.815	2.815
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	37.516	44.464	51.465	60.775
	Coef.defl. (SCS)		0.673	0.698	0.719	0.741
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.728	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (VAPI)		0.759	0.779	0.796	0.813
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.624	0.652	0.675	0.699
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.719	0.742	0.760	0.780
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.673	0.698	0.719	0.741
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	57.760	67.925	78.122	91.624
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	58.007	68.221	78.467	92.036
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	44.678	52.315	59.958	70.054
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.757	133.401	155.299	184.528
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	61.809	72.777	83.789	98.378
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C29						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C31						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C32						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C33						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C34						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C35						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7773	7773	7773	7773
Curve Number	CN	-	94.66	94.66	94.66	94.66
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	9.87	9.87	9.87	9.87
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	255.66	255.66	255.66	255.66
Altitudine minima	Hmin	m slm	131.4	131.4	131.4	131.4
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0364	0.0364	0.0364	0.0364
	SCS	(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
	GIANDOTTI	(ore)	2.717	2.717	2.717	2.717
	PASINI	(ore)	2.405	2.405	2.405	2.405
	VAPI	(ore)	4.652	4.652	4.652	4.652
	KIRPICH	(ore)	0.769	0.769	0.769	0.769
	VIPARELLI	(ore)	2.159	2.159	2.159	2.159
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.247	1.247	1.247	1.247
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.431	57.619	64.803	74.294
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.324	52.926	59.525	68.243
	S	(mm)	14.329	14.329	14.329	14.329
	Ia	(mm)	2.866	2.866	2.866	2.866
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.682	38.920	45.223	53.625
	Coef.defl. (SCS)		0.648	0.675	0.698	0.722
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.715	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.706	0.730	0.749	0.770
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.592	0.620	0.644	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.697	0.721	0.741	0.763
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.648	0.675	0.698	0.722
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	46.096	54.352	62.647	73.645
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	49.495	58.442	67.437	79.374
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.442	39.210	44.986	52.621
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	88.660	105.231	121.998	144.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	52.691	62.297	71.961	84.794
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	71.862	85.578	99.437	117.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C36						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11988	11988	11988	11988
Curve Number	CN	-	95.22	95.22	95.22	95.22
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0460	0.0460	0.0460	0.0460
Area bacino	A	kmq	50.42	50.42	50.42	50.42
Altitudine massima	Hmax	m slm	337.03	337.03	337.03	337.03
Altitudine media	Hmed	m slm	69.16	69.16	69.16	69.16
Altitudine minima	Hmin	m slm	6.74	6.74	6.74	6.74
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0276	0.0276	0.0276	0.0276
	SCS	(ore)	2.577	2.577	2.577	2.577
	GIANDOTTI	(ore)	7.339	7.339	7.339	7.339
	PASINI	(ore)	5.501	5.501	5.501	5.501
	VAPI	(ore)	5.037	5.037	5.037	5.037
	KIRPICH	(ore)	1.470	1.470	1.470	1.470
	VIPARELLI	(ore)	3.330	3.330	3.330	3.330
	tc adott.	SCS				
		(ore)	2.577	2.577	2.577	2.577
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	62.846	71.739	80.612	92.309
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.892	0.892	0.892	0.892
	h r (ADOTTATO)	(mm)	56.037	63.966	71.878	82.308
	S	(mm)	12.751	12.751	12.751	12.751
	Ia	(mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	43.190	50.858	58.558	68.764
	Coef.defl. (SCS)		0.687	0.709	0.726	0.745
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.772	0.789	0.803	0.817
	Coef.defl. (PASINI)		0.751	0.770	0.784	0.800
	Coef.defl. (VAPI)		0.744	0.763	0.778	0.794
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.631	0.655	0.674	0.695
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.710	0.731	0.747	0.765
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.687	0.709	0.726	0.745
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	234.702	276.368	318.211	373.674
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	127.163	148.200	169.208	196.901
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	151.234	176.697	202.160	235.772
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	159.376	186.363	213.361	249.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	318.511	377.763	437.502	516.986
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	202.926	238.270	273.709	320.614
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	234.702	276.368	318.211	373.674

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C37						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8907	8907	8907	8907
Curve Number	CN	-	95.54	95.54	95.54	95.54
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0227	0.0227	0.0227	0.0227
Area bacino	A	kmq	20.14	20.14	20.14	20.14
Altitudine massima	Hmax	m slm	136.03	136.03	136.03	136.03
Altitudine media	Hmed	m slm	64.28	64.28	64.28	64.28
Altitudine minima	Hmin	m slm	14.36	14.36	14.36	14.36
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0137	0.0137	0.0137	0.0137
	SCS	(ore)	2.845	2.845	2.845	2.845
	GIANDOTTI	(ore)	5.540	5.540	5.540	5.540
	PASINI	(ore)	5.211	5.211	5.211	5.211
	VAPI	(ore)	4.886	4.886	4.886	4.886
	KIRPICH	(ore)	1.535	1.535	1.535	1.535
	VIPARELLI	(ore)	2.474	2.474	2.474	2.474
	tc adott.	VIPARELLI				
		(ore)	2.474	2.474	2.474	2.474
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	62.072	70.860	79.628	91.188
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	57.117	65.203	73.271	83.909
	S	(mm)	11.857	11.857	11.857	11.857
	la	(mm)	2.371	2.371	2.371	2.371
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	44.999	52.857	60.741	71.185
	Coef.defl. (SCS)		0.736	0.756	0.773	0.790
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.783	0.801	0.815	0.829
	Coef.defl. (PASINI)		0.779	0.797	0.811	0.826
	Coef.defl. (VAPI)		0.775	0.793	0.808	0.823
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.684	0.707	0.726	0.746
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.725	0.746	0.763	0.781
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.725	0.746	0.763	0.781
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	93.719	109.927	126.177	147.686
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	62.702	73.102	83.494	97.205
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	65.094	75.929	86.760	101.053
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	67.711	79.025	90.337	105.270
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	133.867	158.089	182.466	214.849
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.750	119.517	137.345	160.961
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	101.750	119.517	137.345	160.961

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C38						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8907	8907	8907	8907
Curve Number	CN	-	95.54	95.54	95.54	95.54
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0227	0.0227	0.0227	0.0227
Area bacino	A	kmq	20.14	20.14	20.14	20.14
Altitudine massima	Hmax	m slm	136.03	136.03	136.03	136.03
Altitudine media	Hmed	m slm	64.28	64.28	64.28	64.28
Altitudine minima	Hmin	m slm	14.36	14.36	14.36	14.36
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0137	0.0137	0.0137	0.0137
	SCS	(ore)	2.845	2.845	2.845	2.845
	GIANDOTTI	(ore)	5.540	5.540	5.540	5.540
	PASINI	(ore)	5.211	5.211	5.211	5.211
	VAPI	(ore)	4.886	4.886	4.886	4.886
	KIRPICH	(ore)	1.535	1.535	1.535	1.535
	VIPARELLI	(ore)	2.474	2.474	2.474	2.474
	tc adott.	VIPARELLI				
		(ore)	2.474	2.474	2.474	2.474
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	62.072	70.860	79.628	91.188
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	57.117	65.203	73.271	83.909
	S	(mm)	11.857	11.857	11.857	11.857
	la	(mm)	2.371	2.371	2.371	2.371
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	44.999	52.857	60.741	71.185
	Coef.defl. (SCS)		0.736	0.756	0.773	0.790
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.783	0.801	0.815	0.829
	Coef.defl. (PASINI)		0.779	0.797	0.811	0.826
	Coef.defl. (VAPI)		0.775	0.793	0.808	0.823
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.684	0.707	0.726	0.746
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.725	0.746	0.763	0.781
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.725	0.746	0.763	0.781
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	93.719	109.927	126.177	147.686
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	62.702	73.102	83.494	97.205
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	65.094	75.929	86.760	101.053
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	67.711	79.025	90.337	105.270
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	133.867	158.089	182.466	214.849
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.750	119.517	137.345	160.961
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	101.750	119.517	137.345	160.961

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C39						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11349	11349	11349	11349
Curve Number	CN	-	94.65	94.65	94.65	94.65
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
Area bacino	A	kmq	15.48	15.48	15.48	15.48
Altitudine massima	Hmax	m slm	337.03	337.03	337.03	337.03
Altitudine media	Hmed	m slm	89.55	89.55	89.55	89.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	7.06	7.06	7.06	7.06
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
	GIANDOTTI	(ore)	4.509	4.509	4.509	4.509
	PASINI	(ore)	3.547	3.547	3.547	3.547
	VAPI	(ore)	4.068	4.068	4.068	4.068
	KIRPICH	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	VIPARELLI	(ore)	3.153	3.153	3.153	3.153
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	58.106	66.350	74.580	85.437
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	53.480	61.067	68.642	78.635
	S	(mm)	14.357	14.357	14.357	14.357
	la	(mm)	2.871	2.871	2.871	2.871
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	39.424	46.680	53.986	63.694
	Coef.defl. (SCS)		0.678	0.704	0.724	0.746
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.745	0.766	0.783	0.801
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.737	0.759	0.776	0.794
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.628	0.656	0.678	0.702
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.717	0.740	0.759	0.778
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.678	0.704	0.724	0.746
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	52.866	62.019	71.188	83.311
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	60.973	71.708	82.476	96.734
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	56.218	66.021	75.847	88.845
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	114.299	136.338	158.623	188.354
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.356	76.961	88.612	104.047
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C40						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11349	11349	11349	11349
Curve Number	CN	-	94.65	94.65	94.65	94.65
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
Area bacino	A	kmq	15.48	15.48	15.48	15.48
Altitudine massima	Hmax	m slm	337.03	337.03	337.03	337.03
Altitudine media	Hmed	m slm	89.55	89.55	89.55	89.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	7.06	7.06	7.06	7.06
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
	GIANDOTTI	(ore)	4.509	4.509	4.509	4.509
	PASINI	(ore)	3.547	3.547	3.547	3.547
	VAPI	(ore)	4.068	4.068	4.068	4.068
	KIRPICH	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	VIPARELLI	(ore)	3.153	3.153	3.153	3.153
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	58.106	66.350	74.580	85.437
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	53.480	61.067	68.642	78.635
	S	(mm)	14.357	14.357	14.357	14.357
	la	(mm)	2.871	2.871	2.871	2.871
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	39.424	46.680	53.986	63.694
	Coef.defl. (SCS)		0.678	0.704	0.724	0.746
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.745	0.766	0.783	0.801
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.737	0.759	0.776	0.794
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.628	0.656	0.678	0.702
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.717	0.740	0.759	0.778
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.678	0.704	0.724	0.746
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	52.866	62.019	71.188	83.311
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	60.973	71.708	82.476	96.734
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	56.218	66.021	75.847	88.845
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	114.299	136.338	158.623	188.354
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.356	76.961	88.612	104.047
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C41						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11349	11349	11349	11349
Curve Number	CN	-	94.65	94.65	94.65	94.65
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
Area bacino	A	kmq	15.48	15.48	15.48	15.48
Altitudine massima	Hmax	m slm	337.03	337.03	337.03	337.03
Altitudine media	Hmed	m slm	89.55	89.55	89.55	89.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	7.06	7.06	7.06	7.06
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
	GIANDOTTI	(ore)	4.509	4.509	4.509	4.509
	PASINI	(ore)	3.547	3.547	3.547	3.547
	VAPI	(ore)	4.068	4.068	4.068	4.068
	KIRPICH	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	VIPARELLI	(ore)	3.153	3.153	3.153	3.153
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	58.106	66.350	74.580	85.437
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	53.480	61.067	68.642	78.635
	S	(mm)	14.357	14.357	14.357	14.357
	la	(mm)	2.871	2.871	2.871	2.871
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	39.424	46.680	53.986	63.694
	Coef.defl. (SCS)		0.678	0.704	0.724	0.746
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.745	0.766	0.783	0.801
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.737	0.759	0.776	0.794
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.628	0.656	0.678	0.702
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.717	0.740	0.759	0.778
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.678	0.704	0.724	0.746
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	52.866	62.019	71.188	83.311
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	60.973	71.708	82.476	96.734
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	56.218	66.021	75.847	88.845
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	114.299	136.338	158.623	188.354
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.356	76.961	88.612	104.047
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C42						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	11349	11349	11349	11349
Curve Number	CN	-	94.65	94.65	94.65	94.65
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
Area bacino	A	kmq	15.48	15.48	15.48	15.48
Altitudine massima	Hmax	m slm	337.03	337.03	337.03	337.03
Altitudine media	Hmed	m slm	89.55	89.55	89.55	89.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	7.06	7.06	7.06	7.06
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
	GIANDOTTI	(ore)	4.509	4.509	4.509	4.509
	PASINI	(ore)	3.547	3.547	3.547	3.547
	VAPI	(ore)	4.068	4.068	4.068	4.068
	KIRPICH	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	VIPARELLI	(ore)	3.153	3.153	3.153	3.153
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.990	1.990	1.990	1.990
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	58.106	66.350	74.580	85.437
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.920	0.920	0.920	0.920
	h r (ADOTTATO)	(mm)	53.480	61.067	68.642	78.635
	S	(mm)	14.357	14.357	14.357	14.357
	la	(mm)	2.871	2.871	2.871	2.871
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	39.424	46.680	53.986	63.694
	Coef.defl. (SCS)		0.678	0.704	0.724	0.746
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.745	0.766	0.783	0.801
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.737	0.759	0.776	0.794
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.628	0.656	0.678	0.702
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.717	0.740	0.759	0.778
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.678	0.704	0.724	0.746
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	52.866	62.019	71.188	83.311
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	60.973	71.708	82.476	96.734
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	56.218	66.021	75.847	88.845
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	114.299	136.338	158.623	188.354
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.356	76.961	88.612	104.047
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	85.195	100.875	116.663	137.642

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C43						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3406	3406	3406	3406
Curve Number	CN	-	94.21	94.21	94.21	94.21
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1660	0.1660	0.1660	0.1660
Area bacino	A	kmq	2.09	2.09	2.09	2.09
Altitudine massima	Hmax	m slm	467.5	467.5	467.5	467.5
Altitudine media	Hmed	m slm	355.92	355.92	355.92	355.92
Altitudine minima	Hmin	m slm	239.41	239.41	239.41	239.41
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0670	0.0670	0.0670	0.0670
	SCS	(ore)	0.522	0.522	0.522	0.522
	GIANDOTTI	(ore)	1.261	1.261	1.261	1.261
	PASINI	(ore)	0.803	0.803	0.803	0.803
	VAPI	(ore)	2.999	2.999	2.999	2.999
	KIRPICH	(ore)	0.340	0.340	0.340	0.340
	VIPARELLI	(ore)	0.946	0.946	0.946	0.946
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.522	0.522	0.522	0.522
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.428	39.610	43.777	49.357
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.935	0.935	0.935	0.935
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.120	37.029	40.924	46.141
	S	(mm)	15.610	15.610	15.610	15.610
	la	(mm)	3.122	3.122	3.122	3.122
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.730	23.218	26.754	31.565
	Coef.defl. (SCS)		0.557	0.586	0.611	0.640
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.662	0.691	0.715	0.741
	Coef.defl. (PASINI)		0.615	0.645	0.670	0.698
	Coef.defl. (VAPI)		0.730	0.755	0.775	0.796
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.495	0.523	0.546	0.575
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.635	0.666	0.691	0.718
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.557	0.586	0.611	0.640
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	21.964	25.846	29.783	35.138
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	15.425	18.401	21.410	25.424
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.033	22.655	26.323	31.249
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	9.299	10.972	12.653	14.882
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	24.808	28.845	32.956	38.652
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	17.942	21.446	24.996	29.745
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	21.964	25.846	29.783	35.138

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C44						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2231	2231	2231	2231
Curve Number	CN	-	93.26	93.26	93.26	93.26
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1539	0.1539	0.1539	0.1539
Area bacino	A	kmq	1.19	1.19	1.19	1.19
Altitudine massima	Hmax	m slm	377.21	377.21	377.21	377.21
Altitudine media	Hmed	m slm	312.87	312.87	312.87	312.87
Altitudine minima	Hmin	m slm	232.34	232.34	232.34	232.34
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0649	0.0649	0.0649	0.0649
	SCS	(ore)	0.404	0.404	0.404	0.404
	GIANDOTTI	(ore)	1.074	1.074	1.074	1.074
	PASINI	(ore)	0.587	0.587	0.587	0.587
	VAPI	(ore)	2.559	2.559	2.559	2.559
	KIRPICH	(ore)	0.253	0.253	0.253	0.253
	VIPARELLI	(ore)	0.620	0.620	0.620	0.620
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.404	0.404	0.404	0.404
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	31.667	35.102	38.525	43.147
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.941	0.941	0.941	0.941
	h r (ADOTTATO)	(mm)	29.813	33.047	36.270	40.621
	S	(mm)	18.357	18.357	18.357	18.357
	la	(mm)	3.671	3.671	3.671	3.671
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	15.358	18.079	20.855	24.685
	Coef.defl. (SCS)		0.485	0.515	0.541	0.572
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.617	0.650	0.677	0.706
	Coef.defl. (PASINI)		0.539	0.571	0.598	0.629
	Coef.defl. (VAPI)		0.690	0.719	0.742	0.766
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.414	0.440	0.465	0.494
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.547	0.579	0.606	0.637
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.485	0.515	0.541	0.572
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	12.565	14.791	17.062	20.196
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	9.152	11.017	12.911	15.448
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	11.327	13.469	15.647	18.609
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	5.591	6.644	7.706	9.118
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	13.940	16.186	18.497	21.766
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	11.142	13.267	15.429	18.362
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	12.565	14.791	17.062	20.196

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C45						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2527	2527	2527	2527
Curve Number	CN	-	93.58	93.58	93.58	93.58
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1590	0.1590	0.1590	0.1590
Area bacino	A	kmq	1.71	1.71	1.71	1.71
Altitudine massima	Hmax	m slm	377.21	377.21	377.21	377.21
Altitudine media	Hmed	m slm	308.79	308.79	308.79	308.79
Altitudine minima	Hmin	m slm	220.49	220.49	220.49	220.49
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0620	0.0620	0.0620	0.0620
	SCS	(ore)	0.433	0.433	0.433	0.433
	GIANDOTTI	(ore)	1.200	1.200	1.200	1.200
	PASINI	(ore)	0.706	0.706	0.706	0.706
	VAPI	(ore)	2.810	2.810	2.810	2.810
	KIRPICH	(ore)	0.275	0.275	0.275	0.275
	VIPARELLI	(ore)	0.702	0.702	0.702	0.702
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.433	0.433	0.433	0.433
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	32.633	36.256	39.866	44.728
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.935	0.935	0.935	0.935
	h r (ADOTTATO)	(mm)	30.512	33.899	37.274	41.820
	S	(mm)	17.426	17.426	17.426	17.426
	la	(mm)	3.485	3.485	3.485	3.485
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	16.432	19.336	22.292	26.355
	Coef.defl. (SCS)		0.504	0.533	0.559	0.589
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.635	0.666	0.692	0.720
	Coef.defl. (PASINI)		0.573	0.605	0.631	0.661
	Coef.defl. (VAPI)		0.705	0.732	0.754	0.777
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.435	0.462	0.486	0.515
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.572	0.604	0.630	0.660
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.504	0.533	0.559	0.589
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	18.043	21.231	24.478	28.939
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	12.528	15.022	17.550	20.930
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	15.596	18.592	21.634	25.742
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	7.689	9.112	10.544	12.445
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	20.096	23.341	26.668	31.345
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	15.628	18.627	21.672	25.785
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	18.043	21.231	24.478	28.939

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C46						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2527	2527	2527	2527
Curve Number	CN	-	94.50	94.50	94.50	94.50
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
Area bacino	A	kmq	2.07	2.07	2.07	2.07
Altitudine massima	Hmax	m slm	418.38	418.38	418.38	418.38
Altitudine media	Hmed	m slm	312.88	312.88	312.88	312.88
Altitudine minima	Hmin	m slm	209.23	209.23	209.23	209.23
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0541	0.0541	0.0541	0.0541
	SCS	(ore)	0.512	0.512	0.512	0.512
	GIANDOTTI	(ore)	1.172	1.172	1.172	1.172
	PASINI	(ore)	0.806	0.806	0.806	0.806
	VAPI	(ore)	3.066	3.066	3.066	3.066
	KIRPICH	(ore)	0.324	0.324	0.324	0.324
	VIPARELLI	(ore)	0.702	0.702	0.702	0.702
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.512	0.512	0.512	0.512
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.129	39.250	43.356	48.858
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.935	0.935	0.935	0.935
	h r (ADOTTATO)	(mm)	32.832	36.683	40.521	45.663
	S	(mm)	14.783	14.783	14.783	14.783
	la	(mm)	2.957	2.957	2.957	2.957
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.986	23.449	26.956	31.725
	Coef.defl. (SCS)		0.569	0.597	0.622	0.649
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.697	0.721	0.746
	Coef.defl. (PASINI)		0.629	0.658	0.682	0.709
	Coef.defl. (VAPI)		0.742	0.766	0.785	0.805
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.503	0.530	0.553	0.581
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.611	0.640	0.665	0.692
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.569	0.597	0.622	0.649
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.464	26.357	30.299	35.659
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.231	19.341	22.485	26.678
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.237	22.847	26.499	31.398
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	9.219	10.857	12.502	14.681
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	25.686	29.747	33.880	39.611
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	20.207	23.912	27.660	32.706
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.464	26.357	30.299	35.659

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C47						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1994	1994	1994	1994
Curve Number	CN	-	94.64	94.64	94.64	94.64
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1241	0.1241	0.1241	0.1241
Area bacino	A	kmq	0.88	0.88	0.88	0.88
Altitudine massima	Hmax	m slm	333.89	333.89	333.89	333.89
Altitudine media	Hmed	m slm	284.37	284.37	284.37	284.37
Altitudine minima	Hmin	m slm	224.24	224.24	224.24	224.24
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0550	0.0550	0.0550	0.0550
	SCS	(ore)	0.385	0.385	0.385	0.385
	GIANDOTTI	(ore)	1.087	1.087	1.087	1.087
	PASINI	(ore)	0.556	0.556	0.556	0.556
	VAPI	(ore)	2.436	2.436	2.436	2.436
	KIRPICH	(ore)	0.252	0.252	0.252	0.252
	VIPARELLI	(ore)	0.554	0.554	0.554	0.554
	tc adott.		KIRPICH			
		(ore)	0.252	0.252	0.252	0.252
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	25.737	28.079	30.423	33.654
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.938	0.938	0.938	0.938
	h r (ADOTTATO)	(mm)	24.128	26.324	28.521	31.551
	S	(mm)	14.385	14.385	14.385	14.385
	la	(mm)	2.877	2.877	2.877	2.877
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	12.673	14.531	16.429	19.094
	Coef.defl. (SCS)		0.553	0.580	0.604	0.632
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.680	0.709	0.732	0.758
	Coef.defl. (PASINI)		0.602	0.631	0.655	0.682
	Coef.defl. (VAPI)		0.740	0.765	0.785	0.806
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.492	0.518	0.540	0.567
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.602	0.630	0.655	0.682
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.492	0.518	0.540	0.567
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	10.889	12.648	14.431	16.881
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	7.400	8.814	10.243	12.148
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	9.653	11.330	13.025	15.322
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.589	5.412	6.239	7.336
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	12.288	14.090	15.930	18.514
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	9.663	11.340	13.036	15.334
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	12.288	14.090	15.930	18.514

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C48						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2879	2879	2879	2879
Curve Number	CN	-	94.03	94.03	94.03	94.03
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1551	0.1551	0.1551	0.1551
Area bacino	A	kmq	1.96	1.96	1.96	1.96
Altitudine massima	Hmax	m slm	418.38	418.38	418.38	418.38
Altitudine media	Hmed	m slm	330.38	330.38	330.38	330.38
Altitudine minima	Hmin	m slm	224.41	224.41	224.41	224.41
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0674	0.0674	0.0674	0.0674
	SCS	(ore)	0.476	0.476	0.476	0.476
	GIANDOTTI	(ore)	1.204	1.204	1.204	1.204
	PASINI	(ore)	0.741	0.741	0.741	0.741
	VAPI	(ore)	2.887	2.887	2.887	2.887
	KIRPICH	(ore)	0.307	0.307	0.307	0.307
	VIPARELLI	(ore)	0.800	0.800	0.800	0.800
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.476	0.476	0.476	0.476
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	34.027	37.927	41.811	47.028
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.934	0.934	0.934	0.934
	h r (ADOTTATO)	(mm)	31.785	35.428	39.056	43.929
	S	(mm)	16.127	16.127	16.127	16.127
	la	(mm)	3.225	3.225	3.225	3.225
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	18.253	21.457	24.710	29.154
	Coef.defl. (SCS)		0.536	0.566	0.591	0.620
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.652	0.682	0.706	0.733
	Coef.defl. (PASINI)		0.597	0.628	0.653	0.682
	Coef.defl. (VAPI)		0.722	0.747	0.768	0.790
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.472	0.499	0.523	0.551
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.607	0.638	0.664	0.692
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.536	0.566	0.591	0.620
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	20.887	24.553	28.275	33.360
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	14.702	17.573	20.477	24.356
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	18.142	21.579	25.062	29.752
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.851	10.459	12.075	14.219
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	23.484	27.264	31.122	36.500
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	17.670	21.059	24.494	29.110
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	20.887	24.553	28.275	33.360

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C49						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10943.0000	10943	10943	10943
Curve Number	CN	-	94.77	94.77	94.77	94.77
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0752	0.0752	0.0752	0.0752
Area bacino	A	kmq	16	16	16	16
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	104.5	104.5	104.5	104.5
Altitudine minima	Hmin	m slm	1.56	1.56	1.56	1.56
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0256	0.0256	0.0256	0.0256
	SCS	(ore)	1.917	1.917	1.917	1.917
	GIANDOTTI	(ore)	3.994	3.994	3.994	3.994
	PASINI	(ore)	3.774	3.774	3.774	3.774
	VAPI	(ore)	4.445	4.445	4.445	4.445
	KIRPICH	(ore)	1.134	1.134	1.134	1.134
	VIPARELLI	(ore)	3.040	3.040	3.040	3.040
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.917	1.917	1.917	1.917
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	57.455	65.610	73.751	84.494
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.918	0.918	0.918	0.918
	h r (ADOTTATO)	(mm)	52.761	60.249	67.726	77.590
	S	(mm)	14.017	14.017	14.017	14.017
	Ia	(mm)	2.803	2.803	2.803	2.803
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	39.012	46.178	53.394	62.982
	Coef.defl. (SCS)		0.679	0.704	0.724	0.745
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.739	0.760	0.778	0.796
	Coef.defl. (PASINI)		0.735	0.756	0.774	0.792
	Coef.defl. (VAPI)		0.747	0.768	0.784	0.802
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.629	0.656	0.679	0.703
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.718	0.741	0.759	0.778
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.679	0.704	0.724	0.745
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	90.434	107.047	123.774	146.001
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	59.023	69.284	79.569	93.173
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	61.040	71.694	82.376	96.509
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	55.359	64.914	74.484	87.137
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	120.805	144.036	167.523	198.853
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	69.353	81.647	93.988	110.338
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	90.434	107.047	123.774	146.001

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C50						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7535.0000	7535	7535	7535
Curve Number	CN	-	94.87	94.87	94.87	94.87
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0783	0.0783	0.0783	0.0783
Area bacino	A	kmq	9.43	9.43	9.43	9.43
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	142.19	142.19	142.19	142.19
Altitudine minima	Hmin	m slm	38.01	38.01	38.01	38.01
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0324	0.0324	0.0324	0.0324
	SCS	(ore)	1.387	1.387	1.387	1.387
	GIANDOTTI	(ore)	2.888	2.888	2.888	2.888
	PASINI	(ore)	2.486	2.486	2.486	2.486
	VAPI	(ore)	4.019	4.019	4.019	4.019
	KIRPICH	(ore)	0.838	0.838	0.838	0.838
	VIPARELLI	(ore)	2.093	2.093	2.093	2.093
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.387	1.387	1.387	1.387
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	52.085	59.501	66.911	76.698
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.923	0.923	0.923	0.923
	h r (ADOTTATO)	(mm)	48.077	54.923	61.763	70.796
	S	(mm)	13.735	13.735	13.735	13.735
	la	(mm)	2.747	2.747	2.747	2.747
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	34.790	41.303	47.874	56.621
	Coef.defl. (SCS)		0.668	0.694	0.715	0.738
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.729	0.751	0.770	0.789
	Coef.defl. (PASINI)		0.717	0.740	0.759	0.779
	Coef.defl. (VAPI)		0.753	0.774	0.791	0.809
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.615	0.642	0.665	0.690
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.703	0.727	0.747	0.768
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.668	0.694	0.715	0.738
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	65.702	78.003	90.413	106.932
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	42.987	50.588	58.218	68.327
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	46.969	55.366	63.802	74.989
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	35.272	41.368	47.476	55.554
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	83.842	99.550	115.430	136.702
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	51.932	61.337	70.797	83.355
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	65.702	78.003	90.413	106.932

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C51						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6034.0000	6034	6034	6034
Curve Number	CN	-	94.95	94.95	94.95	94.95
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0751	0.0751	0.0751	0.0751
Area bacino	A	kmq	6.81	6.81	6.81	6.81
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	154.57	154.57	154.57	154.57
Altitudine minima	Hmin	m slm	65.02	65.02	65.02	65.02
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360
	SCS	(ore)	1.181	1.181	1.181	1.181
	GIANDOTTI	(ore)	2.574	2.574	2.574	2.574
	PASINI	(ore)	1.965	1.965	1.965	1.965
	VAPI	(ore)	3.705	3.705	3.705	3.705
	KIRPICH	(ore)	0.718	0.718	0.718	0.718
	VIPARELLI	(ore)	1.676	1.676	1.676	1.676
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.181	1.181	1.181	1.181
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	49.606	56.680	63.751	73.095
	Coef.f.agg (ADOTTATO)	-	0.927	0.927	0.927	0.927
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.987	52.545	59.101	67.762
	S	(mm)	13.509	13.509	13.509	13.509
	Ia	(mm)	2.702	2.702	2.702	2.702
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.989	39.215	45.500	53.874
	Coef.defl. (SCS)		0.665	0.692	0.714	0.737
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.729	0.752	0.771	0.790
	Coef.defl. (PASINI)		0.708	0.732	0.752	0.773
	Coef.defl. (VAPI)		0.755	0.776	0.793	0.811
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.607	0.635	0.658	0.683
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.720	0.741	0.762
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.665	0.692	0.714	0.737
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	52.847	62.819	72.888	86.303
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	33.656	39.629	45.629	53.581
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	39.458	46.604	53.792	63.336
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	27.047	31.729	36.421	42.627
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	65.286	77.120	89.077	105.148
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	43.282	51.217	59.209	69.829
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	52.847	62.819	72.888	86.303

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C52						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4973.0000	4973	4973	4973
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827
Area bacino	A	kmq	2.57	2.57	2.57	2.57
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	169.98	169.98	169.98	169.98
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.54	74.54	74.54	74.54
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0417	0.0417	0.0417	0.0417
	SCS	(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
	GIANDOTTI	(ore)	1.775	1.775	1.775	1.775
	PASINI	(ore)	1.236	1.236	1.236	1.236
	VAPI	(ore)	2.913	2.913	2.913	2.913
	KIRPICH	(ore)	0.596	0.596	0.596	0.596
	VIPARELLI	(ore)	1.381	1.381	1.381	1.381
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	46.486	53.067	59.646	68.347
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.944	0.944	0.944	0.944
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.896	50.111	56.323	64.539
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	Ia	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.873	36.739	42.667	50.579
	Coef.defl. (SCS)		0.664	0.692	0.715	0.740
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.714	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.713	0.735	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.750	0.773	0.791	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.604	0.632	0.655	0.681
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.692	0.715	0.740
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.126	19.067	22.027	25.959
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.919	23.657	27.429	32.452
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.987	14.095	16.211	19.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	27.189	31.940	36.740	43.225
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.679	22.152	25.655	30.315
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C53						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4973.0000	4973	4973	4973
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827
Area bacino	A	kmq	2.57	2.57	2.57	2.57
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	169.98	169.98	169.98	169.98
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.54	74.54	74.54	74.54
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0417	0.0417	0.0417	0.0417
	SCS	(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
	GIANDOTTI	(ore)	1.775	1.775	1.775	1.775
	PASINI	(ore)	1.236	1.236	1.236	1.236
	VAPI	(ore)	2.913	2.913	2.913	2.913
	KIRPICH	(ore)	0.596	0.596	0.596	0.596
	VIPARELLI	(ore)	1.381	1.381	1.381	1.381
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	46.486	53.067	59.646	68.347
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.944	0.944	0.944	0.944
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.896	50.111	56.323	64.539
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	la	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.873	36.739	42.667	50.579
	Coef.defl. (SCS)		0.664	0.692	0.715	0.740
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.714	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.713	0.735	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.750	0.773	0.791	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.604	0.632	0.655	0.681
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.692	0.715	0.740
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.126	19.067	22.027	25.959
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.919	23.657	27.429	32.452
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.987	14.095	16.211	19.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	27.189	31.940	36.740	43.225
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.679	22.152	25.655	30.315
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C54						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7475	7475	7475	7475
Curve Number	CN	-	94.54	94.54	94.54	94.54
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1264	0.1264	0.1264	0.1264
Area bacino	A	kmq	8.83	8.83	8.83	8.83
Altitudine massima	Hmax	m slm	362.36	362.36	362.36	362.36
Altitudine media	Hmed	m slm	215.05	215.05	215.05	215.05
Altitudine minima	Hmin	m slm	78.97	78.97	78.97	78.97
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0379	0.0379	0.0379	0.0379
	SCS	(ore)	1.103	1.103	1.103	1.103
	GIANDOTTI	(ore)	2.475	2.475	2.475	2.475
	PASINI	(ore)	2.242	2.242	2.242	2.242
	VAPI	(ore)	4.263	4.263	4.263	4.263
	KIRPICH	(ore)	0.692	0.692	0.692	0.692
	VIPARELLI	(ore)	2.076	2.076	2.076	2.076
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.103	1.103	1.103	1.103
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.588	55.521	62.453	71.614
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.918	0.918	0.918	0.918
	h r (ADOTTATO)	(mm)	44.600	50.965	57.328	65.737
	S	(mm)	14.669	14.669	14.669	14.669
	Ia	(mm)	2.934	2.934	2.934	2.934
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.817	36.794	42.841	50.912
	Coef.defl. (SCS)		0.634	0.663	0.686	0.711
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.706	0.730	0.750	0.771
	Coef.defl. (PASINI)		0.698	0.723	0.743	0.764
	Coef.defl. (VAPI)		0.747	0.768	0.786	0.805
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.575	0.604	0.628	0.654
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.691	0.717	0.737	0.759
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.634	0.663	0.686	0.711
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	68.543	81.837	95.286	113.238
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	43.410	51.273	59.180	69.672
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	45.982	54.376	62.821	74.036
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	31.449	36.925	42.414	49.673
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	81.766	96.868	112.156	132.761
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	48.060	56.886	65.773	77.578
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	68.543	81.837	95.286	113.238

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C55						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7475	7475	7475	7475
Curve Number	CN	-	94.54	94.54	94.54	94.54
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1264	0.1264	0.1264	0.1264
Area bacino	A	kmq	8.83	8.83	8.83	8.83
Altitudine massima	Hmax	m slm	362.36	362.36	362.36	362.36
Altitudine media	Hmed	m slm	215.05	215.05	215.05	215.05
Altitudine minima	Hmin	m slm	78.97	78.97	78.97	78.97
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0379	0.0379	0.0379	0.0379
	SCS	(ore)	1.103	1.103	1.103	1.103
	GIANDOTTI	(ore)	2.475	2.475	2.475	2.475
	PASINI	(ore)	2.242	2.242	2.242	2.242
	VAPI	(ore)	4.263	4.263	4.263	4.263
	KIRPICH	(ore)	0.692	0.692	0.692	0.692
	VIPARELLI	(ore)	2.076	2.076	2.076	2.076
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.103	1.103	1.103	1.103
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.588	55.521	62.453	71.614
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.918	0.918	0.918	0.918
	h r (ADOTTATO)	(mm)	44.600	50.965	57.328	65.737
	S	(mm)	14.669	14.669	14.669	14.669
	la	(mm)	2.934	2.934	2.934	2.934
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.817	36.794	42.841	50.912
	Coef.defl. (SCS)		0.634	0.663	0.686	0.711
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.706	0.730	0.750	0.771
	Coef.defl. (PASINI)		0.698	0.723	0.743	0.764
	Coef.defl. (VAPI)		0.747	0.768	0.786	0.805
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.575	0.604	0.628	0.654
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.691	0.717	0.737	0.759
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.634	0.663	0.686	0.711
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	68.543	81.837	95.286	113.238
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	43.410	51.273	59.180	69.672
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	45.982	54.376	62.821	74.036
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	31.449	36.925	42.414	49.673
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	81.766	96.868	112.156	132.761
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	48.060	56.886	65.773	77.578
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	68.543	81.837	95.286	113.238

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C56						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5771	5771	5771	5771
Curve Number	CN	-	94.57	94.57	94.57	94.57
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1181	0.1181	0.1181	0.1181
Area bacino	A	kmq	7.82	7.82	7.82	7.82
Altitudine massima	Hmax	m slm	362.36	362.36	362.36	362.36
Altitudine media	Hmed	m slm	226.18	226.18	226.18	226.18
Altitudine minima	Hmin	m slm	116.07	116.07	116.07	116.07
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0427	0.0427	0.0427	0.0427
	SCS	(ore)	0.926	0.926	0.926	0.926
	GIANDOTTI	(ore)	2.364	2.364	2.364	2.364
	PASINI	(ore)	1.861	1.861	1.861	1.861
	VAPI	(ore)	4.064	4.064	4.064	4.064
	KIRPICH	(ore)	0.582	0.582	0.582	0.582
	VIPARELLI	(ore)	1.603	1.603	1.603	1.603
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.926	0.926	0.926	0.926
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.604	51.984	58.359	66.796
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	41.773	47.617	53.456	61.184
	S	(mm)	14.584	14.584	14.584	14.584
	la	(mm)	2.917	2.917	2.917	2.917
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.252	33.703	39.221	46.603
	Coef.defl. (SCS)		0.620	0.648	0.672	0.698
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.705	0.730	0.750	0.771
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.712	0.733	0.755
	Coef.defl. (VAPI)		0.746	0.768	0.786	0.805
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.556	0.584	0.608	0.634
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.673	0.699	0.721	0.744
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.620	0.648	0.672	0.698
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	66.261	79.046	91.988	109.300
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	39.689	46.891	54.135	63.749
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	45.571	53.999	62.489	73.776
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	28.777	33.798	38.830	45.488
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	77.111	90.903	104.870	123.789
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	49.621	58.912	68.283	80.752
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	66.261	79.046	91.988	109.300

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C57						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5771	5771	5771	5771
Curve Number	CN	-	94.57	94.57	94.57	94.57
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1181	0.1181	0.1181	0.1181
Area bacino	A	kmq	7.82	7.82	7.82	7.82
Altitudine massima	Hmax	m slm	362.36	362.36	362.36	362.36
Altitudine media	Hmed	m slm	226.18	226.18	226.18	226.18
Altitudine minima	Hmin	m slm	116.07	116.07	116.07	116.07
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0427	0.0427	0.0427	0.0427
	SCS	(ore)	0.926	0.926	0.926	0.926
	GIANDOTTI	(ore)	2.364	2.364	2.364	2.364
	PASINI	(ore)	1.861	1.861	1.861	1.861
	VAPI	(ore)	4.064	4.064	4.064	4.064
	KIRPICH	(ore)	0.582	0.582	0.582	0.582
	VIPARELLI	(ore)	1.603	1.603	1.603	1.603
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.926	0.926	0.926	0.926
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.604	51.984	58.359	66.796
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	41.773	47.617	53.456	61.184
	S	(mm)	14.584	14.584	14.584	14.584
	la	(mm)	2.917	2.917	2.917	2.917
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.252	33.703	39.221	46.603
	Coef.defl. (SCS)		0.620	0.648	0.672	0.698
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.705	0.730	0.750	0.771
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.712	0.733	0.755
	Coef.defl. (VAPI)		0.746	0.768	0.786	0.805
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.556	0.584	0.608	0.634
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.673	0.699	0.721	0.744
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.620	0.648	0.672	0.698
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	66.261	79.046	91.988	109.300
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	39.689	46.891	54.135	63.749
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	45.571	53.999	62.489	73.776
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	28.777	33.798	38.830	45.488
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	77.111	90.903	104.870	123.789
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	49.621	58.912	68.283	80.752
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	66.261	79.046	91.988	109.300

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C58						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3916	3916	3916	3916
Curve Number	CN	-	94.59	94.59	94.59	94.59
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1025	0.1025	0.1025	0.1025
Area bacino	A	kmq	4.41	4.41	4.41	4.41
Altitudine massima	Hmax	m slm	362.36	362.36	362.36	362.36
Altitudine media	Hmed	m slm	253.31	253.31	253.31	253.31
Altitudine minima	Hmin	m slm	145.74	145.74	145.74	145.74
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0553	0.0553	0.0553	0.0553
	SCS	(ore)	0.728	0.728	0.728	0.728
	GIANDOTTI	(ore)	1.720	1.720	1.720	1.720
	PASINI	(ore)	1.187	1.187	1.187	1.187
	VAPI	(ore)	3.413	3.413	3.413	3.413
	KIRPICH	(ore)	0.456	0.456	0.456	0.456
	VIPARELLI	(ore)	1.088	1.088	1.088	1.088
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.728	0.728	0.728	0.728
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	41.031	46.393	51.743	58.851
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.925	0.925	0.925	0.925
	h r (ADOTTATO)	(mm)	37.951	42.911	47.858	54.433
	S	(mm)	14.527	14.527	14.527	14.527
	Ia	(mm)	2.905	2.905	2.905	2.905
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	24.775	29.348	33.974	40.196
	Coef.defl. (SCS)		0.604	0.633	0.657	0.683
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.691	0.718	0.739	0.762
	Coef.defl. (PASINI)		0.660	0.688	0.711	0.735
	Coef.defl. (VAPI)		0.743	0.766	0.784	0.804
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.539	0.566	0.590	0.617
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.652	0.680	0.704	0.729
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.604	0.633	0.657	0.683
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	41.673	49.364	57.145	67.610
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	27.367	32.443	37.557	44.359
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	33.824	40.296	46.837	55.558
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.254	21.469	24.695	28.966
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	48.336	56.546	64.868	76.235
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	35.519	42.368	49.295	58.537
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	41.673	49.364	57.145	67.610

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C59						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	26707	26707	26707	26707
Curve Number	CN	-	93.93	93.93	93.93	93.93
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1814	0.1814	0.1814	0.1814
Area bacino	A	kmq	147.2	147.2	147.2	147.2
Altitudine massima	Hmax	m slm	684.15	684.15	684.15	684.15
Altitudine media	Hmed	m slm	328.17	328.17	328.17	328.17
Altitudine minima	Hmin	m slm	65.67	65.67	65.67	65.67
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0232	0.0232	0.0232	0.0232
	SCS	(ore)	2.627	2.627	2.627	2.627
	GIANDOTTI	(ore)	6.835	6.835	6.835	6.835
	PASINI	(ore)	11.201	11.201	11.201	11.201
	VAPI	(ore)	10.638	10.638	10.638	10.638
	KIRPICH	(ore)	1.606	1.606	1.606	1.606
	VIPARELLI	(ore)	7.419	7.419	7.419	7.419
	tc adott.	SCS				
		(ore)	2.627	2.627	2.627	2.627
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	63.208	72.151	81.073	92.834
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.843	0.843	0.843	0.843
	h r (ADOTTATO)	(mm)	53.315	60.859	68.384	78.305
	S	(mm)	16.414	16.414	16.414	16.414
	Ia	(mm)	3.283	3.283	3.283	3.283
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	37.673	44.803	51.992	61.554
	Coef.defl. (SCS)		0.596	0.621	0.641	0.663
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.696	0.717	0.734	0.752
	Coef.defl. (PASINI)		0.739	0.757	0.772	0.788
	Coef.defl. (VAPI)		0.734	0.753	0.769	0.785
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.534	0.561	0.583	0.607
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.704	0.724	0.741	0.758
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.596	0.621	0.641	0.663
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	586.449	697.440	809.353	958.200
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	351.773	413.096	474.498	555.621
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	264.493	309.029	353.499	412.093
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	272.622	318.684	364.690	425.324
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	740.369	888.037	1037.657	1237.559
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	335.797	393.981	452.210	529.107
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	586.449	697.440	809.353	958.200

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C60						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	23573	23573	23573	23573
Curve Number	CN	-	93.83	93.83	93.83	93.83
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1836	0.1836	0.1836	0.1836
Area bacino	A	kmq	128.28	128.28	128.28	128.28
Altitudine massima	Hmax	m slm	684.15	684.15	684.15	684.15
Altitudine media	Hmed	m slm	347.34	347.34	347.34	347.34
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.94	74.94	74.94	74.94
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258
	SCS	(ore)	2.374	2.374	2.374	2.374
	GIANDOTTI	(ore)	6.109	6.109	6.109	6.109
	PASINI	(ore)	9.715	9.715	9.715	9.715
	VAPI	(ore)	10.149	10.149	10.149	10.149
	KIRPICH	(ore)	1.452	1.452	1.452	1.452
	VIPARELLI	(ore)	6.548	6.548	6.548	6.548
	tc adott.	SCS				
		(ore)	2.374	2.374	2.374	2.374
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	61.301	69.983	78.646	90.070
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.845	0.845	0.845	0.845
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.780	59.113	66.431	76.081
	S	(mm)	16.702	16.702	16.702	16.702
	Ia	(mm)	3.340	3.340	3.340	3.340
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	36.020	42.920	49.885	59.157
	Coef.defl. (SCS)		0.588	0.613	0.634	0.657
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.688	0.709	0.727	0.745
	Coef.defl. (PASINI)		0.728	0.748	0.764	0.780
	Coef.defl. (VAPI)		0.732	0.751	0.767	0.783
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.525	0.553	0.576	0.600
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.694	0.716	0.733	0.751
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.588	0.613	0.634	0.657
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	540.613	644.176	748.710	887.879
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	327.483	385.188	443.015	519.475
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	251.033	293.800	336.540	392.902
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	244.692	286.254	327.781	382.530
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	680.829	818.454	958.074	1144.835
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	314.937	370.138	425.430	498.509
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	540.613	644.176	748.710	887.879

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C62						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	25150	25150	25150	25150
Curve Number	CN	-	94.00	94.00	94.00	94.00
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.14481	0.14481	0.14481	0.14481
Area bacino	A	kmq	83.35	83.35	83.35	83.35
Altitudine massima	Hmax	m slm	423	423	423	423
Altitudine media	Hmed	m slm	113.25	113.25	113.25	113.25
Altitudine minima	Hmin	m slm	0.26	0.26	0.26	0.26
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220
	SCS	(ore)	2.792	2.792	2.792	2.792
	GIANDOTTI	(ore)	8.731	8.731	8.731	8.731
	PASINI	(ore)	9.319	9.319	9.319	9.319
	VAPI	(ore)	6.962	6.962	6.962	6.962
	KIRPICH	(ore)	3.345	3.345	3.345	3.345
	VIPARELLI	(ore)	6.986	6.986	6.986	6.986
	tc adott.		SCS			
		(ore)	2.792	2.792	2.792	2.792
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	64.392	73.497	82.579	94.549
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.875	0.875	0.875	0.875
	h r (ADOTTATO)	(mm)	56.334	64.299	72.245	82.717
	S	(mm)	16.213	16.213	16.213	16.213
	la	(mm)	3.243	3.243	3.243	3.243
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	40.671	48.246	55.874	66.009
	Coef.defl. (SCS)		0.632	0.656	0.677	0.698
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.737	0.756	0.772	0.789
	Coef.defl. (PASINI)		0.742	0.761	0.777	0.793
	Coef.defl. (VAPI)		0.718	0.739	0.756	0.773
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.650	0.674	0.694	0.715
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.719	0.739	0.756	0.774
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.632	0.656	0.677	0.698
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	337.209	400.011	463.257	547.285
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	177.700	207.969	238.226	278.137
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	170.980	199.978	228.954	267.163
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	202.875	237.979	273.114	319.515
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	306.179	362.296	418.732	493.613
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	202.465	237.490	272.544	318.838
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	337.209	400.011	463.257	547.285

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C63						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8559	8559	8559	8559
Curve Number	CN	-	92.60	92.60	92.60	92.60
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1409	0.1409	0.1409	0.1409
Area bacino	A	kmq	10.98	10.98	10.98	10.98
Altitudine massima	Hmax	m slm	423	423	423	423
Altitudine media	Hmed	m slm	199	199	199	199
Altitudine minima	Hmin	m slm	80	80	80	80
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0728	0.0728	0.0728	0.0728
	SCS	(ore)	1.276	1.276	1.276	1.276
	GIANDOTTI	(ore)	2.990	2.990	2.990	2.990
	PASINI	(ore)	1.820	1.820	1.820	1.820
	VAPI	(ore)	3.630	3.630	3.630	3.630
	KIRPICH	(ore)	1.474	1.474	1.474	1.474
	VIPARELLI	(ore)	2.378	2.378	2.378	2.378
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.276	1.276	1.276	1.276
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.787	58.024	65.257	74.811
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.531	53.161	59.788	68.542
	S	(mm)	20.298	20.298	20.298	20.298
	la	(mm)	4.060	4.060	4.060	4.060
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.737	34.741	40.850	49.044
	Coef.defl. (SCS)		0.566	0.599	0.626	0.656
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.649	0.678	0.702	0.727
	Coef.defl. (PASINI)		0.602	0.634	0.659	0.687
	Coef.defl. (VAPI)		0.667	0.694	0.717	0.741
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.581	0.613	0.640	0.669
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.628	0.658	0.683	0.709
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.566	0.599	0.626	0.656
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	68.680	83.028	97.629	117.213
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	43.547	51.908	60.345	71.573
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	57.086	68.577	80.227	95.796
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	39.045	46.414	53.839	63.704
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	63.769	76.887	90.214	108.064
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	49.423	59.115	68.916	81.983
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	68.680	83.028	97.629	117.213

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C64						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6133.9725	6133.9725	6133.972504	6133.9725
Curve Number	CN	-	96.49	96.49	96.49	96.49
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0630	0.0630	0.0630	0.0630
Area bacino	A	kmq	7.7464	7.7464	7.7464	7.7464
Altitudine massima	Hmax	m slm	257.41	257.41	257.41	257.41
Altitudine media	Hmed	m slm	180.39	180.39	180.39	180.39
Altitudine minima	Hmin	m slm	112.06	112.06	112.06	112.06
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0394	0.0394	0.0394	0.0394
	SCS	(ore)	1.205	1.205	1.205	1.205
	GIANDOTTI	(ore)	3.075	3.075	3.075	3.075
	PASINI	(ore)	1.971	1.971	1.971	1.971
	VAPI	(ore)	3.888	3.888	3.888	3.888
	KIRPICH	(ore)	0.778	0.778	0.778	0.778
	VIPARELLI	(ore)	1.704	1.704	1.704	1.704
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.205	1.205	1.205	1.205
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	49.907	57.022	64.135	73.532
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.924	0.924	0.924	0.924
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.126	52.702	59.276	67.961
	S	(mm)	9.240	9.240	9.240	9.240
	la	(mm)	1.848	1.848	1.848	1.848
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	36.633	43.035	49.469	58.006
	Coef.defl. (SCS)		0.734	0.755	0.771	0.789
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.798	0.815	0.828	0.842
	Coef.defl. (PASINI)		0.770	0.788	0.803	0.819
	Coef.defl. (VAPI)		0.812	0.827	0.840	0.853
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.692	0.714	0.732	0.751
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.760	0.779	0.794	0.810
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.734	0.755	0.771	0.789
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	65.434	76.870	88.361	103.611
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	37.028	43.139	49.252	57.328
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	48.685	56.928	65.191	76.128
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	31.980	37.192	42.401	49.276
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	80.868	94.522	108.242	126.558
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	53.181	62.267	71.381	83.454
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	65.434	76.870	88.361	103.611

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C69						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4581.9976	4581.99761	4581.997609	4581.9976
Curve Number	CN	-	96.26	96.26	96.26	96.26
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0496	0.0496	0.0496	0.0496
Area bacino	A	kmq	4.7822	4.7822	4.7822	4.7822
Altitudine massima	Hmax	m slm	257.41	257.41	257.41	257.41
Altitudine media	Hmed	m slm	183.6	183.6	183.6	183.6
Altitudine minima	Hmin	m slm	129.91	129.91	129.91	129.91
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456
	SCS	(ore)	1.089	1.089	1.089	1.089
	GIANDOTTI	(ore)	2.665	2.665	2.665	2.665
	PASINI	(ore)	1.414	1.414	1.414	1.414
	VAPI	(ore)	3.350	3.350	3.350	3.350
	KIRPICH	(ore)	0.681	0.681	0.681	0.681
	VIPARELLI	(ore)	1.273	1.273	1.273	1.273
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.089	1.089	1.089	1.089
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.398	55.305	62.211	71.339
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.934	0.934	0.934	0.934
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.184	51.633	58.080	66.601
	S	(mm)	9.869	9.869	9.869	9.869
	la	(mm)	1.974	1.974	1.974	1.974
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.177	41.427	47.714	56.066
	Coef.defl. (SCS)		0.727	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.789	0.807	0.821	0.836
	Coef.defl. (PASINI)		0.746	0.767	0.784	0.802
	Coef.defl. (VAPI)		0.802	0.819	0.833	0.847
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.678	0.701	0.720	0.741
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.739	0.760	0.777	0.796
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.727	0.749	0.767	0.786
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	42.924	50.551	58.223	68.415
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	24.954	29.140	33.332	38.874
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.725	43.133	49.571	58.110
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	21.643	25.227	28.812	33.547
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	52.709	61.471	70.278	82.079
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	39.120	45.995	52.906	62.077
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	42.924	50.551	58.223	68.415

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C70						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4873	4873	4873	4873
Curve Number	CN	-	95.31	95.31	95.31	95.31
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0588	0.0588	0.0588	0.0588
Area bacino	A	kmq	4	4	4	4
Altitudine massima	Hmax	m slm	245.56	245.56	245.56	245.56
Altitudine media	Hmed	m slm	171.91	171.91	171.91	171.91
Altitudine minima	Hmin	m slm	103.02	103.02	103.02	103.02
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0293	0.0293	0.0293	0.0293
	SCS	(ore)	1.104	1.104	1.104	1.104
	GIANDOTTI	(ore)	2.306	2.306	2.306	2.306
	PASINI	(ore)	1.699	1.699	1.699	1.699
	VAPI	(ore)	3.587	3.587	3.587	3.587
	KIRPICH	(ore)	0.669	0.669	0.669	0.669
	VIPARELLI	(ore)	1.354	1.354	1.354	1.354
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.104	1.104	1.104	1.104
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.609	55.546	62.481	71.646
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.938	0.938	0.938	0.938
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.595	52.102	58.607	67.204
	S	(mm)	12.499	12.499	12.499	12.499
	Ia	(mm)	2.500	2.500	2.500	2.500
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.407	39.619	45.885	54.228
	Coef.defl. (SCS)		0.687	0.713	0.734	0.757
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.744	0.766	0.784	0.803
	Coef.defl. (PASINI)		0.722	0.746	0.765	0.785
	Coef.defl. (VAPI)		0.774	0.794	0.810	0.827
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.631	0.657	0.679	0.703
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.704	0.729	0.749	0.771
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.687	0.713	0.734	0.757
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	33.610	39.860	46.165	54.558
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	21.784	25.618	29.467	34.568
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	26.135	30.836	35.564	41.841
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	16.647	19.493	22.343	26.111
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	41.401	48.636	55.934	65.747
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	29.873	35.340	40.846	48.167
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	33.610	39.860	46.165	54.558

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C71						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1962	1962	1962	1962
Curve Number	CN	-	94.03	94.03	94.03	94.03
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1474	0.1474	0.1474	0.1474
Area bacino	A	kmq	0.81	0.81	0.81	0.81
Altitudine massima	Hmax	m slm	418.39	418.39	418.39	418.39
Altitudine media	Hmed	m slm	347.63	347.63	347.63	347.63
Altitudine minima	Hmin	m slm	256.67	256.67	256.67	256.67
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0824	0.0824	0.0824	0.0824
	SCS	(ore)	0.359	0.359	0.359	0.359
	GIANDOTTI	(ore)	0.858	0.858	0.858	0.858
	PASINI	(ore)	0.439	0.439	0.439	0.439
	VAPI	(ore)	2.253	2.253	2.253	2.253
	KIRPICH	(ore)	0.233	0.233	0.233	0.233
	VIPARELLI	(ore)	0.545	0.545	0.545	0.545
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.233	0.233	0.233	0.233
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	24.862	27.052	29.247	32.287
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.938	0.938	0.938	0.938
	h r (ADOTTATO)	(mm)	23.309	25.363	27.421	30.271
	S	(mm)	16.127	16.127	16.127	16.127
	Ia	(mm)	3.225	3.225	3.225	3.225
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	11.139	12.807	14.519	16.943
	Coef.defl. (SCS)		0.512	0.541	0.565	0.595
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.629	0.660	0.686	0.714
	Coef.defl. (PASINI)		0.541	0.570	0.595	0.625
	Coef.defl. (VAPI)		0.712	0.739	0.761	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.448	0.473	0.496	0.525
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.571	0.601	0.626	0.655
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.448	0.473	0.496	0.525
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	9.650	11.243	12.864	15.105
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	7.277	8.682	10.106	12.016
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	9.104	10.668	12.256	14.432
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.292	5.085	5.883	6.944
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	10.756	12.367	14.019	16.360
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	8.508	10.030	11.573	13.670
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	10.756	12.367	14.019	16.360

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C73						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8460.3211	8460.32112	8460.32119	8460.3211
Curve Number	CN	-	94.20	94.20	94.20	94.20
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1052	0.1052	0.1052	0.1052
Area bacino	A	kmq	13.313775	13.313775	13.313775	13.313775
Altitudine massima	Hmax	m slm	239.18	239.18	239.18	239.18
Altitudine media	Hmed	m slm	132.42	132.42	132.42	132.42
Altitudine minima	Hmin	m slm	43.76	43.76	43.76	43.76
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
	SCS	(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
	GIANDOTTI	(ore)	3.622	3.622	3.622	3.622
	PASINI	(ore)	1.906	1.906	1.906	1.906
	VAPI	(ore)	3.347	3.347	3.347	3.347
	KIRPICH	(ore)	0.817	0.817	0.817	0.817
	VIPARELLI	(ore)	2.350	2.350	2.350	2.350
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	51.740	59.109	66.472	76.197
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.912	0.912	0.912	0.912
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.209	53.932	60.650	69.523
	S	(mm)	15.639	15.639	15.639	15.639
	la	(mm)	3.128	3.128	3.128	3.128
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.537	38.846	45.226	53.738
	Coef.defl. (SCS)		0.629	0.657	0.680	0.705
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.716	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.661	0.688	0.710	0.733
	Coef.defl. (VAPI)		0.709	0.733	0.753	0.773
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.570	0.599	0.624	0.651
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.680	0.705	0.726	0.749
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.629	0.657	0.680	0.705
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	50.911	60.003	69.130	81.223
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	73.561	87.394	101.344	119.906
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	53.322	62.901	72.523	85.277
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.264	132.836	154.709	184.105
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.376	77.455	89.617	105.774
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C74						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8460.3211	8460.32112	8460.32119	8460.3211
Curve Number	CN	-	94.20	94.20	94.20	94.20
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1052	0.1052	0.1052	0.1052
Area bacino	A	kmq	13.313775	13.313775	13.313775	13.313775
Altitudine massima	Hmax	m slm	239.18	239.18	239.18	239.18
Altitudine media	Hmed	m slm	132.42	132.42	132.42	132.42
Altitudine minima	Hmin	m slm	43.76	43.76	43.76	43.76
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
	SCS	(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
	GIANDOTTI	(ore)	3.622	3.622	3.622	3.622
	PASINI	(ore)	1.906	1.906	1.906	1.906
	VAPI	(ore)	3.347	3.347	3.347	3.347
	KIRPICH	(ore)	0.817	0.817	0.817	0.817
	VIPARELLI	(ore)	2.350	2.350	2.350	2.350
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	51.740	59.109	66.472	76.197
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.912	0.912	0.912	0.912
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.209	53.932	60.650	69.523
	S	(mm)	15.639	15.639	15.639	15.639
	la	(mm)	3.128	3.128	3.128	3.128
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.537	38.846	45.226	53.738
	Coef.defl. (SCS)		0.629	0.657	0.680	0.705
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.716	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.661	0.688	0.710	0.733
	Coef.defl. (VAPI)		0.709	0.733	0.753	0.773
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.570	0.599	0.624	0.651
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.680	0.705	0.726	0.749
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.629	0.657	0.680	0.705
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	50.911	60.003	69.130	81.223
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	73.561	87.394	101.344	119.906
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	53.322	62.901	72.523	85.277
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.264	132.836	154.709	184.105
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.376	77.455	89.617	105.774
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C75						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4409.5335	4409.5335	4409.533498	4409.5335
Curve Number	CN	-	94.17	94.17	94.17	94.17
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1013	0.1013	0.1013	0.1013
Area bacino	A	kmq	4.09115	4.09115	4.09115	4.09115
Altitudine massima	Hmax	m slm	204.23	204.23	204.23	204.23
Altitudine media	Hmed	m slm	135.5	135.5	135.5	135.5
Altitudine minima	Hmin	m slm	63.97	63.97	63.97	63.97
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0552	0.0552	0.0552	0.0552
	SCS	(ore)	0.822	0.822	0.822	0.822
	GIANDOTTI	(ore)	2.173	2.173	2.173	2.173
	PASINI	(ore)	1.205	1.205	1.205	1.205
	VAPI	(ore)	2.801	2.801	2.801	2.801
	KIRPICH	(ore)	0.502	0.502	0.502	0.502
	VIPARELLI	(ore)	1.225	1.225	1.225	1.225
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.822	0.822	0.822	0.822
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906009	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.500615731	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	43.281	49.138	54.986	62.739
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.930	0.930	0.930	0.930
	h r (ADOTTATO)	(mm)	40.259	45.707	51.146	58.358
	S	(mm)	15.725	15.725	15.725	15.725
	la	(mm)	3.145	3.145	3.145	3.145
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	26.069	31.080	36.157	42.974
	Coef.defl. (SCS)		0.602	0.632	0.658	0.685
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (PASINI)		0.645	0.674	0.698	0.724
	Coef.defl. (VAPI)		0.715	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.534	0.563	0.588	0.616
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.646	0.676	0.700	0.725
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.602	0.632	0.658	0.685
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	36.026	42.951	49.968	59.389
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	21.691	25.707	29.751	35.125
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	30.342	36.249	42.227	50.206
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.692	22.085	25.495	30.020
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	42.099	49.551	57.113	67.423
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	30.074	35.921	41.836	49.731
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	36.026	42.951	49.968	59.389

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C76						
TR (anni)		50	100	200	500	
Lunghezza asta	L	m	4409.5335	4409.5335	4409.533498	4409.5335
Curve Number	CN	-	94.17	94.17	94.17	94.17
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1013	0.1013	0.1013	0.1013
Area bacino	A	kmq	4.09115	4.09115	4.09115	4.09115
Altitudine massima	Hmax	m slm	204.23	204.23	204.23	204.23
Altitudine media	Hmed	m slm	135.5	135.5	135.5	135.5
Altitudine minima	Hmin	m slm	63.97	63.97	63.97	63.97
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0552	0.0552	0.0552	0.0552
	SCS	(ore)	0.822	0.822	0.822	0.822
	GIANDOTTI	(ore)	2.173	2.173	2.173	2.173
	PASINI	(ore)	1.205	1.205	1.205	1.205
	VAPI	(ore)	2.801	2.801	2.801	2.801
	KIRPICH	(ore)	0.502	0.502	0.502	0.502
	VIPARELLI	(ore)	1.225	1.225	1.225	1.225
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.822	0.822	0.822	0.822
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906009	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.500615731	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	43.281	49.138	54.986	62.739
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.930	0.930	0.930	0.930
	h r (ADOTTATO)	(mm)	40.259	45.707	51.146	58.358
	S	(mm)	15.725	15.725	15.725	15.725
	la	(mm)	3.145	3.145	3.145	3.145
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	26.069	31.080	36.157	42.974
	Coef.defl. (SCS)		0.602	0.632	0.658	0.685
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (PASINI)		0.645	0.674	0.698	0.724
	Coef.defl. (VAPI)		0.715	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.534	0.563	0.588	0.616
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.646	0.676	0.700	0.725
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.602	0.632	0.658	0.685
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	36.026	42.951	49.968	59.389
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	21.691	25.707	29.751	35.125
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	30.342	36.249	42.227	50.206
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.692	22.085	25.495	30.020
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	42.099	49.551	57.113	67.423
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	30.074	35.921	41.836	49.731
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	36.026	42.951	49.968	59.389

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C77						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2608.1252	2608.12522	2608.125219	2608.1252
Curve Number	CN	-	93.68	93.68	93.68	93.68
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1118	0.1118	0.1118	0.1118
Area bacino	A	kmq	1.85075	1.85075	1.85075	1.85075
Altitudine massima	Hmax	m slm	204.23	204.23	204.23	204.23
Altitudine media	Hmed	m slm	146.09	146.09	146.09	146.09
Altitudine minima	Hmin	m slm	82.47	82.47	82.47	82.47
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0582	0.0582	0.0582	0.0582
	SCS	(ore)	0.527	0.527	0.527	0.527
	GIANDOTTI	(ore)	1.466	1.466	1.466	1.466
	PASINI	(ore)	0.757	0.757	0.757	0.757
	VAPI	(ore)	2.348	2.348	2.348	2.348
	KIRPICH	(ore)	0.323	0.323	0.323	0.323
	VIPARELLI	(ore)	0.724	0.724	0.724	0.724
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.527	0.527	0.527	0.527
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906009	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.500615731	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.578	39.790	43.987	49.607
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.938	0.938	0.938	0.938
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.366	37.316	41.252	46.523
	S	(mm)	17.136	17.136	17.136	17.136
	la	(mm)	3.427	3.427	3.427	3.427
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.041	22.508	26.032	30.835
	Coef.defl. (SCS)		0.535	0.566	0.592	0.622
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.655	0.685	0.710	0.736
	Coef.defl. (PASINI)		0.585	0.617	0.643	0.673
	Coef.defl. (VAPI)		0.694	0.721	0.744	0.768
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.463	0.491	0.515	0.545
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.579	0.611	0.637	0.667
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.535	0.566	0.592	0.622
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	18.591	21.977	25.417	30.107
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	12.173	14.543	16.940	20.138
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	16.589	19.797	23.052	27.438
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	9.282	11.018	12.767	15.093
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	21.157	24.671	28.262	33.263
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	16.831	20.063	23.343	27.768
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	18.591	21.977	25.417	30.107

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C78						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8460.3211	8460.32112	8460.32119	8460.3211
Curve Number	CN	-	94.20	94.20	94.20	94.20
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1052	0.1052	0.1052	0.1052
Area bacino	A	kmq	13.313775	13.313775	13.313775	13.313775
Altitudine massima	Hmax	m slm	239.18	239.18	239.18	239.18
Altitudine media	Hmed	m slm	132.42	132.42	132.42	132.42
Altitudine minima	Hmin	m slm	43.76	43.76	43.76	43.76
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0749	0.0749	0.0749	0.0749
	SCS	(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
	GIANDOTTI	(ore)	3.622	3.622	3.622	3.622
	PASINI	(ore)	1.906	1.906	1.906	1.906
	VAPI	(ore)	3.347	3.347	3.347	3.347
	KIRPICH	(ore)	0.817	0.817	0.817	0.817
	VIPARELLI	(ore)	2.350	2.350	2.350	2.350
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.357	1.357	1.357	1.357
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.01506407	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.300645652	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	51.740	59.109	66.472	76.197
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.912	0.912	0.912	0.912
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.209	53.932	60.650	69.523
	S	(mm)	15.639	15.639	15.639	15.639
	la	(mm)	3.128	3.128	3.128	3.128
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	32.537	38.846	45.226	53.738
	Coef.defl. (SCS)		0.629	0.657	0.680	0.705
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.716	0.739	0.758	0.778
	Coef.defl. (PASINI)		0.661	0.688	0.710	0.733
	Coef.defl. (VAPI)		0.709	0.733	0.753	0.773
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.570	0.599	0.624	0.651
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.680	0.705	0.726	0.749
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.629	0.657	0.680	0.705
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	50.911	60.003	69.130	81.223
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	73.561	87.394	101.344	119.906
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	53.322	62.901	72.523	85.277
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.264	132.836	154.709	184.105
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	65.376	77.455	89.617	105.774
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	88.679	105.873	123.262	146.460

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C79	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2442	2442	2442	2442
Curve Number	CN	-	96.04	96.04	96.04	96.04
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0437	0.0437	0.0437	0.0437
Area bacino	A	kmq	1.06	1.06	1.06	1.06
Altitudine massima	Hmax	m slm	81.25	81.25	81.25	81.25
Altitudine media	Hmed	m slm	69.23	69.23	69.23	69.23
Altitudine minima	Hmin	m slm	60.33	60.33	60.33	60.33
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0555	0.0555	0.0555	0.0555
	SCS	(ore)	0.709	0.709	0.709	0.709
	GIANDOTTI	(ore)	3.260	3.260	3.260	3.260
	PASINI	(ore)	0.630	0.630	0.630	0.630
	VAPI	(ore)	1.687	1.687	1.687	1.687
	VENTURA	(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
	PEZZOLI	(ore)	0.570	0.570	0.570	0.570
	KIRPICH	(ore)	0.441	0.441	0.441	0.441
	VIPARELLI	(ore)	0.678	0.678	0.678	0.678
	tc adott.	VENTURA				
		(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.418	40.803	45.173	51.015
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.950	0.950	0.950	0.950
	h r (ADOTTATO)	(mm)	34.599	38.765	42.916	48.466
	S	(mm)	10.473	10.473	10.473	10.473
	la	(mm)	2.095	2.095	2.095	2.095
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	24.583	28.524	32.486	37.828
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.675	0.699	0.719	0.742
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	11.816	13.807	15.808	18.488
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	4.935	5.758	6.582	7.670
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	12.401	14.441	16.492	19.247
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	7.444	8.735	10.032	11.751
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	13.036	15.126	17.227	20.059
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	12.899	14.978	17.069	19.885
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	14.247	16.419	18.605	21.576
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	12.034	14.044	16.064	18.772
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	13.036	15.126	17.227	20.059

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C80						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4973.0000	4973	4973	4973
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827
Area bacino	A	kmq	2.57	2.57	2.57	2.57
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	169.98	169.98	169.98	169.98
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.54	74.54	74.54	74.54
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0417	0.0417	0.0417	0.0417
	SCS	(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
	GIANDOTTI	(ore)	1.775	1.775	1.775	1.775
	PASINI	(ore)	1.236	1.236	1.236	1.236
	VAPI	(ore)	2.913	2.913	2.913	2.913
	KIRPICH	(ore)	0.596	0.596	0.596	0.596
	VIPARELLI	(ore)	1.381	1.381	1.381	1.381
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	46.486	53.067	59.646	68.347
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.944	0.944	0.944	0.944
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.896	50.111	56.323	64.539
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	Ia	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.873	36.739	42.667	50.579
	Coef.defl. (SCS)		0.664	0.692	0.715	0.740
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.714	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.713	0.735	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.750	0.773	0.791	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.604	0.632	0.655	0.681
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.692	0.715	0.740
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.126	19.067	22.027	25.959
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.919	23.657	27.429	32.452
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.987	14.095	16.211	19.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	27.189	31.940	36.740	43.225
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.679	22.152	25.655	30.315
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C81						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	8722	8722	8722	8722
Curve Number	CN	-	90.94	90.94	90.94	90.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1693	0.1693	0.1693	0.1693
Area bacino	A	kmq	19.19	19.19	19.19	19.19
Altitudine massima	Hmax	m slm	340.85	340.85	340.85	340.85
Altitudine media	Hmed	m slm	193	193	193	193
Altitudine minima	Hmin	m slm	30	30	30	30
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	SCS	(ore)	1.271	1.271	1.271	1.271
	GIANDOTTI	(ore)	2.997	2.997	2.997	2.997
	PASINI	(ore)	3.622	3.622	3.622	3.622
	VAPI	(ore)	5.452	5.452	5.452	5.452
	KIRPICH	(ore)	1.394	1.394	1.394	1.394
	VIPARELLI	(ore)	2.423	2.423	2.423	2.423
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.271	1.271	1.271	1.271
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.726	57.955	65.179	74.723
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.898	0.898	0.898	0.898
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.546	52.037	58.523	67.092
	S	(mm)	25.305	25.305	25.305	25.305
	la	(mm)	5.061	5.061	5.061	5.061
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	24.913	30.530	36.287	44.058
	Coef.defl. (SCS)		0.491	0.527	0.557	0.590
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.585	0.617	0.644	0.673
	Coef.defl. (PASINI)		0.604	0.636	0.661	0.689
	Coef.defl. (VAPI)		0.643	0.672	0.696	0.722
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.502	0.537	0.567	0.599
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.563	0.596	0.624	0.654
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.491	0.527	0.557	0.590
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	104.472	128.025	152.168	184.757
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	68.474	82.455	96.633	115.581
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	61.948	74.353	86.908	103.656
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	49.577	59.122	68.745	81.537
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	100.117	122.428	145.267	176.059
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	76.407	92.367	108.591	130.320
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	104.472	128.025	152.168	184.757

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C82						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4497.3986	4497.39859	4497.398587	4497.3986
Curve Number	CN	-	93.33	93.33	93.33	93.33
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1248	0.1248	0.1248	0.1248
Area bacino	A	kmq	2.40755	2.40755	2.40755	2.40755
Altitudine massima	Hmax	m slm	464.96	464.96	464.96	464.96
Altitudine media	Hmed	m slm	340.23	340.23	340.23	340.23
Altitudine minima	Hmin	m slm	162.42	162.42	162.42	162.42
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1902	0.1902	0.1902	0.1902
	SCS	(ore)	0.783	0.783	0.783	0.783
	GIANDOTTI	(ore)	1.214	1.214	1.214	1.214
	PASINI	(ore)	0.548	0.548	0.548	0.548
	VAPI	(ore)	2.262	2.262	2.262	2.262
	KIRPICH	(ore)	0.471	0.471	0.471	0.471
	VIPARELLI	(ore)	0.833	0.833	0.833	0.833
	tc adott.		PASINI			
		(ore)	0.548	0.548	0.548	0.548
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.315709722	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.69141422	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906009	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.930844146	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.500615731	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331025	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.202	40.542	44.867	50.652
	Coef.f. Ragg (ADOTTATO)	-	0.933	0.933	0.933	0.933
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.766	37.814	41.848	47.243
	S	(mm)	18.153	18.153	18.153	18.153
	la	(mm)	3.631	3.631	3.631	3.631
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	18.807	22.327	25.910	30.795
	Coef.defl. (SCS)		0.570	0.602	0.630	0.660
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.621	0.653	0.679	0.707
	Coef.defl. (PASINI)		0.519	0.551	0.577	0.608
	Coef.defl. (VAPI)		0.675	0.704	0.727	0.752
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.497	0.528	0.554	0.584
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.578	0.611	0.638	0.668
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.519	0.551	0.577	0.608
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	20.614	24.696	28.845	34.440
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.103	20.547	24.040	28.714
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.960	27.258	31.632	37.596
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	12.055	14.349	16.663	19.743
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	23.927	28.293	32.741	38.840
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	20.209	24.249	28.354	33.880
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.960	27.258	31.632	37.596

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C84						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4559	4559	4559	4559
Curve Number	CN	-	95.36	95.36	95.36	95.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0517	0.0517	0.0517	0.0517
Area bacino	A	kmq	3.24	3.24	3.24	3.24
Altitudine massima	Hmax	m slm	245.56	245.56	245.56	245.56
Altitudine media	Hmed	m slm	175.15	175.15	175.15	175.15
Altitudine minima	Hmin	m slm	117.14	117.14	117.14	117.14
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282
	SCS	(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
	GIANDOTTI	(ore)	2.304	2.304	2.304	2.304
	PASINI	(ore)	1.579	1.579	1.579	1.579
	VAPI	(ore)	3.472	3.472	3.472	3.472
	KIRPICH	(ore)	0.668	0.668	0.668	0.668
	VIPARELLI	(ore)	1.266	1.266	1.266	1.266
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.736	55.690	62.642	71.830
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.940	52.495	59.048	67.709
	S	(mm)	12.359	12.359	12.359	12.359
	Ia	(mm)	2.472	2.472	2.472	2.472
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.845	40.113	46.433	54.847
	Coef.defl. (SCS)		0.694	0.720	0.741	0.764
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.749	0.771	0.789	0.808
	Coef.defl. (PASINI)		0.722	0.746	0.765	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.776	0.796	0.813	0.830
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.638	0.664	0.686	0.710
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.705	0.730	0.750	0.772
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.694	0.720	0.741	0.764
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.776	20.896	24.028	28.179
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.290	26.309	30.352	35.722
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.837	16.201	18.570	21.701
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	33.959	39.866	45.824	53.832
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.379	30.031	34.719	40.954
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C85						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4559	4559	4559	4559
Curve Number	CN	-	95.36	95.36	95.36	95.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0517	0.0517	0.0517	0.0517
Area bacino	A	kmq	3.24	3.24	3.24	3.24
Altitudine massima	Hmax	m slm	245.56	245.56	245.56	245.56
Altitudine media	Hmed	m slm	175.15	175.15	175.15	175.15
Altitudine minima	Hmin	m slm	117.14	117.14	117.14	117.14
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0282	0.0282	0.0282	0.0282
	SCS	(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
	GIANDOTTI	(ore)	2.304	2.304	2.304	2.304
	PASINI	(ore)	1.579	1.579	1.579	1.579
	VAPI	(ore)	3.472	3.472	3.472	3.472
	KIRPICH	(ore)	0.668	0.668	0.668	0.668
	VIPARELLI	(ore)	1.266	1.266	1.266	1.266
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.114	1.114	1.114	1.114
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.736	55.690	62.642	71.830
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.940	52.495	59.048	67.709
	S	(mm)	12.359	12.359	12.359	12.359
	Ia	(mm)	2.472	2.472	2.472	2.472
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.845	40.113	46.433	54.847
	Coef.defl. (SCS)		0.694	0.720	0.741	0.764
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.749	0.771	0.789	0.808
	Coef.defl. (PASINI)		0.722	0.746	0.765	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.776	0.796	0.813	0.830
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.638	0.664	0.686	0.710
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.705	0.730	0.750	0.772
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.694	0.720	0.741	0.764
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.776	20.896	24.028	28.179
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.290	26.309	30.352	35.722
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.837	16.201	18.570	21.701
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	33.959	39.866	45.824	53.832
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.379	30.031	34.719	40.954
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	27.346	32.410	37.517	44.314

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C86	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3393	3393	3393	3393
Curve Number	CN	-	94.37	94.37	94.37	94.37
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1714	0.1714	0.1714	0.1714
Area bacino	A	kmq	3.14	3.14	3.14	3.14
Altitudine massima	Hmax	m slm	246.74	246.74	246.74	246.74
Altitudine media	Hmed	m slm	171.95	171.95	171.95	171.95
Altitudine minima	Hmin	m slm	116.94	116.94	116.94	116.94
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0555	0.0555	0.0555	0.0555
	SCS	(ore)	0.508	0.508	0.508	0.508
	GIANDOTTI	(ore)	2.052	2.052	2.052	2.052
	PASINI	(ore)	1.009	1.009	1.009	1.009
	VAPI	(ore)	2.819	2.819	2.819	2.819
	VENTURA	(ore)	0.956	0.956	0.956	0.956
	PEZZOLI	(ore)	0.792	0.792	0.792	0.792
	KIRPICH	(ore)	0.335	0.335	0.335	0.335
	VIPARELLI	(ore)	0.943	0.943	0.943	0.943
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.508	0.508	0.508	0.508
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.013	39.110	43.192	48.664
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.924	0.924	0.924	0.924
	h r (ADOTTATO)	(mm)	32.347	36.132	39.904	44.959
	S	(mm)	15.153	15.153	15.153	15.153
	la	(mm)	3.031	3.031	3.031	3.031
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.327	22.707	26.133	30.798
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.552	0.581	0.605	0.633
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	33.203	39.010	44.897	52.910
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.506	20.733	23.981	28.298
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	26.261	31.402	36.609	43.563
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	14.511	17.121	19.743	23.221
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	26.838	32.060	37.348	44.418
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	28.698	34.117	39.602	46.969
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	37.278	43.292	49.414	57.899
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	26.975	32.212	37.514	44.607
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	33.203	39.010	44.897	52.910

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C87	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4980	4980	4980	4980
Curve Number	CN	-	93.79	93.79	93.79	93.79
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1546	0.1546	0.1546	0.1546
Area bacino	A	kmq	5.69	5.69	5.69	5.69
Altitudine massima	Hmax	m slm	246.74	246.74	246.74	246.74
Altitudine media	Hmed	m slm	160.22	160.22	160.22	160.22
Altitudine minima	Hmin	m slm	83.56	83.56	83.56	83.56
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
	SCS	(ore)	0.747	0.747	0.747	0.747
	GIANDOTTI	(ore)	2.429	2.429	2.429	2.429
	PASINI	(ore)	1.345	1.345	1.345	1.345
	VAPI	(ore)	3.098	3.098	3.098	3.098
	VENTURA	(ore)	1.237	1.237	1.237	1.237
	PEZZOLI	(ore)	1.119	1.119	1.119	1.119
	KIRPICH	(ore)	0.469	0.469	0.469	0.469
	VIPARELLI	(ore)	1.383	1.383	1.383	1.383
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.747	0.747	0.747	0.747
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	41.497	46.961	52.413	59.653
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	38.119	43.138	48.146	54.797
	S	(mm)	16.818	16.818	16.818	16.818
	la	(mm)	3.364	3.364	3.364	3.364
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	23.422	27.955	32.556	38.760
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.564	0.595	0.621	0.650
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	49.541	59.129	68.862	81.984
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	27.500	32.627	37.792	44.657
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	38.365	45.900	53.528	63.713
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	23.873	28.238	32.627	38.451
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	40.154	48.103	56.156	66.916
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	42.409	50.887	59.484	70.981
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	56.558	66.703	77.027	91.166
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	37.770	45.169	52.657	62.652
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	49.541	59.129	68.862	81.984

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C88	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3647	3647	3647	3647
Curve Number	CN	-	94.36	94.36	94.36	94.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1593	0.1593	0.1593	0.1593
Area bacino	A	kmq	4.37	4.37	4.37	4.37
Altitudine massima	Hmax	m slm	246.74	246.74	246.74	246.74
Altitudine media	Hmed	m slm	168.65	168.65	168.65	168.65
Altitudine minima	Hmin	m slm	112.38	112.38	112.38	112.38
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0584	0.0584	0.0584	0.0584
	SCS	(ore)	0.558	0.558	0.558	0.558
	GIANDOTTI	(ore)	2.305	2.305	2.305	2.305
	PASINI	(ore)	1.125	1.125	1.125	1.125
	VAPI	(ore)	2.981	2.981	2.981	2.981
	VENTURA	(ore)	1.099	1.099	1.099	1.099
	PEZZOLI	(ore)	0.830	0.830	0.830	0.830
	KIRPICH	(ore)	0.365	0.365	0.365	0.365
	VIPARELLI	(ore)	1.013	1.013	1.013	1.013
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.558	0.558	0.558	0.558
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.504	40.906	45.293	51.158
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.917	0.917	0.917	0.917
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.485	37.523	41.547	46.927
	S	(mm)	15.182	15.182	15.182	15.182
	la	(mm)	3.036	3.036	3.036	3.036
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.318	23.946	27.622	32.611
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.557	0.585	0.610	0.637
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	44.182	52.071	60.065	70.914
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	22.584	26.715	30.872	36.392
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	34.034	40.647	47.339	56.271
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	19.400	22.880	26.376	31.011
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	34.480	41.194	47.989	57.061
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	38.805	46.208	53.704	63.761
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	49.781	57.990	66.340	77.868
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	36.061	43.136	50.301	59.874
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	44.182	52.071	60.065	70.914

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C89	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5576	5576	5576	5576
Curve Number	CN	-	93.64	93.64	93.64	93.64
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1531	0.1531	0.1531	0.1531
Area bacino	A	kmq	6.64	6.64	6.64	6.64
Altitudine massima	Hmax	m slm	246.74	246.74	246.74	246.74
Altitudine media	Hmed	m slm	153.76	153.76	153.76	153.76
Altitudine minima	Hmin	m slm	8.34	8.34	8.34	8.34
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0786	0.0786	0.0786	0.0786
	SCS	(ore)	0.828	0.828	0.828	0.828
	GIANDOTTI	(ore)	1.935	1.935	1.935	1.935
	PASINI	(ore)	1.284	1.284	1.284	1.284
	VAPI	(ore)	2.935	2.935	2.935	2.935
	VENTURA	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	PEZZOLI	(ore)	1.094	1.094	1.094	1.094
	KIRPICH	(ore)	0.513	0.513	0.513	0.513
	VIPARELLI	(ore)	1.549	1.549	1.549	1.549
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.828	0.828	0.828	0.828
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	43.410	49.296	55.173	62.964
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.917	0.917	0.917	0.917
	h r (ADOTTATO)	(mm)	39.819	45.218	50.609	57.755
	S	(mm)	17.252	17.252	17.252	17.252
	la	(mm)	3.450	3.450	3.450	3.450
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	24.668	29.559	34.527	41.212
	Coef.delit. (ADOTTATO)	-	0.568	0.600	0.626	0.655
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	54.955	65.852	76.921	91.813
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	36.064	42.965	49.934	59.215
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	45.223	54.212	63.321	75.495
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	28.438	33.691	38.979	46.000
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	47.604	57.154	66.842	79.799
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	49.284	59.236	69.337	82.855
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	63.003	74.599	86.402	102.522
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	40.823	48.795	56.860	67.620
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	54.955	65.852	76.921	91.813

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C90	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	55548	55548	55548	55548
Curve Number	CN	-	93.96	93.96	93.96	93.96
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1788	0.1788	0.1788	0.1788
Area bacino	A	kmq	491.96	491.96	491.96	491.96
Altitudine massima	Hmax	m slm	736.2	736.2	736.2	736.2
Altitudine media	Hmed	m slm	297.2	297.2	297.2	297.2
Altitudine minima	Hmin	m slm	18.9	18.9	18.9	18.9
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0459	0.0459	0.0459	0.0459
	SCS	(ore)	4.747	4.747	4.747	4.747
	GIANDOTTI	(ore)	12.891	12.891	12.891	12.891
	PASINI	(ore)	15.179	15.179	15.179	15.179
	VAPI	(ore)	11.208	11.208	11.208	11.208
	VENTURA	(ore)	13.144	13.144	13.144	13.144
	PEZZOLI	(ore)	14.256	14.256	14.256	14.256
	KIRPICH	(ore)	2.839	2.839	2.839	2.839
	VIPARELLI	(ore)	15.430	15.430	15.430	15.430
	tc adott.	VAPI				
		(ore)	11.208	11.208	11.208	11.208
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	52.01	52.01	52.01	52.01
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.32385734	0.32385734	0.32385734	0.3238573
	a1	-	20.9730498	20.9730498	20.9730498	20.97305
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.31125401	0.31002364	0.30879327	0.3071668
	a (ADOTTATO)	-	47.8100773	54.6394087	61.4687401	70.496625
	h (ADOTTATO)	(mm)	101.437	115.582	129.642	148.099
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.868	0.868	0.868	0.868
	h r (ADOTTATO)	(mm)	87.997	100.268	112.466	128.477
	S	(mm)	16.328	16.328	16.328	16.328
	la	(mm)	3.266	3.266	3.266	3.266
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	71.042	83.027	94.996	110.768
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.700	0.718	0.733	0.748
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	1351.999	1596.799	1842.633	2168.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	801.581	935.500	1069.133	1245.091
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	731.179	852.007	972.478	1130.974
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	866.155	1012.285	1158.213	1350.502
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	792.923	925.219	1057.220	1231.012
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	757.590	883.301	1008.681	1173.686
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	1705.178	2030.899	2359.494	2796.703
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	724.416	843.999	963.219	1120.057
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	866.155	1012.285	1158.213	#####

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C91	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4596	4596	4596	4596
Curve Number	CN	-	95.23	95.23	95.23	95.23
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0788	0.0788	0.0788	0.0788
Area bacino	A	kmq	5.52	5.52	5.52	5.52
Altitudine massima	Hmax	m slm	212.08	212.08	212.08	212.08
Altitudine media	Hmed	m slm	76.54	76.54	76.54	76.54
Altitudine minima	Hmin	m slm	41.92	41.92	41.92	41.92
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	SCS	(ore)	0.914	0.914	0.914	0.914
	GIANDOTTI	(ore)	3.461	3.461	3.461	3.461
	PASINI	(ore)	1.587	1.587	1.587	1.587
	VAPI	(ore)	2.794	2.794	2.794	2.794
	VENTURA	(ore)	1.492	1.492	1.492	1.492
	PEZZOLI	(ore)	1.264	1.264	1.264	1.264
	KIRPICH	(ore)	0.571	0.571	0.571	0.571
	VIPARELLI	(ore)	1.277	1.277	1.277	1.277
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.914	0.914	0.914	0.914
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.339	51.659	57.973	66.331
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.925	0.925	0.925	0.925
	h r (ADOTTATO)	(mm)	41.956	47.804	53.647	61.381
	S	(mm)	12.723	12.723	12.723	12.723
	la	(mm)	2.545	2.545	2.545	2.545
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	29.793	35.328	40.916	48.376
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.657	0.684	0.706	0.729
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	49.983	59.268	68.642	81.157
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	23.253	27.252	31.259	36.558
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	37.054	43.786	50.562	59.565
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	26.481	31.100	35.733	41.869
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	38.408	45.419	52.479	61.862
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	42.270	50.088	57.970	68.457
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	59.110	69.216	79.419	93.208
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	42.029	49.796	57.625	68.042
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	49.983	59.268	68.642	81.157

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C92	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5374	5374	5374	5374
Curve Number	CN	-	95.25	95.25	95.25	95.25
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0819	0.0819	0.0819	0.0819
Area bacino	A	kmq	6.49	6.49	6.49	6.49
Altitudine massima	Hmax	m slm	212.08	212.08	212.08	212.08
Altitudine media	Hmed	m slm	75.32	75.32	75.32	75.32
Altitudine minima	Hmin	m slm	36.77	36.77	36.77	36.77
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0365	0.0365	0.0365	0.0365
	SCS	(ore)	1.015	1.015	1.015	1.015
	GIANDOTTI	(ore)	3.674	3.674	3.674	3.674
	PASINI	(ore)	1.848	1.848	1.848	1.848
	VAPI	(ore)	2.965	2.965	2.965	2.965
	VENTURA	(ore)	1.694	1.694	1.694	1.694
	PEZZOLI	(ore)	1.548	1.548	1.548	1.548
	KIRPICH	(ore)	0.635	0.635	0.635	0.635
	VIPARELLI	(ore)	1.493	1.493	1.493	1.493
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.015	1.015	1.015	1.015
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	47.384	54.152	60.919	69.864
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.924	0.924	0.924	0.924
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.785	50.039	56.292	64.558
	S	(mm)	12.667	12.667	12.667	12.667
	la	(mm)	2.533	2.533	2.533	2.533
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	31.561	37.505	43.507	51.506
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.666	0.693	0.714	0.737
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	56.046	66.601	77.260	91.464
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	26.299	30.803	35.314	41.279
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	39.713	46.844	54.015	63.533
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	29.959	35.163	40.380	47.287
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	41.784	49.336	56.934	67.025
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	44.043	52.059	60.128	70.851
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	66.641	78.262	89.991	105.793
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	44.976	53.184	61.450	72.436
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	56.046	66.601	77.260	91.464

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C93	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4545	4545	4545	4545
Curve Number	CN	-	95.24	95.24	95.24	95.24
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0773	0.0773	0.0773	0.0773
Area bacino	A	kmq	5.45	5.45	5.45	5.45
Altitudine massima	Hmax	m slm	212.08	212.08	212.08	212.08
Altitudine media	Hmed	m slm	76.49	76.49	76.49	76.49
Altitudine minima	Hmin	m slm	42.37	42.37	42.37	42.37
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0403	0.0403	0.0403	0.0403
	SCS	(ore)	0.914	0.914	0.914	0.914
	GIANDOTTI	(ore)	3.457	3.457	3.457	3.457
	PASINI	(ore)	1.568	1.568	1.568	1.568
	VAPI	(ore)	2.778	2.778	2.778	2.778
	VENTURA	(ore)	1.477	1.477	1.477	1.477
	PEZZOLI	(ore)	1.245	1.245	1.245	1.245
	KIRPICH	(ore)	0.570	0.570	0.570	0.570
	VIPARELLI	(ore)	1.263	1.263	1.263	1.263
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.914	0.914	0.914	0.914
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.344	51.665	57.981	66.340
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.926	0.926	0.926	0.926
	h r (ADOTTATO)	(mm)	41.976	47.827	53.673	61.412
	S	(mm)	12.695	12.695	12.695	12.695
	la	(mm)	2.539	2.539	2.539	2.539
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	29.834	35.373	40.965	48.430
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.658	0.685	0.707	0.730
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	49.403	58.576	67.835	80.198
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	22.991	26.943	30.903	36.141
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.878	43.580	50.327	59.291
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	26.252	30.831	35.424	41.506
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	38.189	45.162	52.184	61.518
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	42.145	49.945	57.809	68.274
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	58.470	68.457	78.540	92.167
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	41.806	49.535	57.326	67.693
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	49.403	58.576	67.835	80.198

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C94	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4777	4777	4777	4777
Curve Number	CN	-	95.22	95.22	95.22	95.22
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0816	0.0816	0.0816	0.0816
Area bacino	A	kmq	5.64	5.64	5.64	5.64
Altitudine massima	Hmax	m slm	212.08	212.08	212.08	212.08
Altitudine media	Hmed	m slm	76.86	76.86	76.86	76.86
Altitudine minima	Hmin	m slm	40.87	40.87	40.87	40.87
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0390	0.0390	0.0390	0.0390
	SCS	(ore)	0.927	0.927	0.927	0.927
	GIANDOTTI	(ore)	3.472	3.472	3.472	3.472
	PASINI	(ore)	1.640	1.640	1.640	1.640
	VAPI	(ore)	2.832	2.832	2.832	2.832
	VENTURA	(ore)	1.527	1.527	1.527	1.527
	PEZZOLI	(ore)	1.331	1.331	1.331	1.331
	KIRPICH	(ore)	0.581	0.581	0.581	0.581
	VIPARELLI	(ore)	1.327	1.327	1.327	1.327
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.927	0.927	0.927	0.927
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.622	52.006	58.386	66.828
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.925	0.925	0.925	0.925
	h r (ADOTTATO)	(mm)	42.210	48.116	54.018	61.829
	S	(mm)	12.751	12.751	12.751	12.751
	la	(mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.011	35.603	41.249	48.786
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.658	0.685	0.706	0.730
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	50.719	60.170	69.712	82.448
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	23.690	27.765	31.848	37.249
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	37.097	43.823	50.593	59.585
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	26.810	31.485	36.173	42.381
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	38.663	45.711	52.808	62.239
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	41.877	49.595	57.373	67.719
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	59.948	70.237	80.624	94.656
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	41.943	49.675	57.467	67.832
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	50.719	60.170	69.712	82.448

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C95	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2955	2955	2955	2955
Curve Number	CN	-	95.73	95.73	95.73	95.73
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0715	0.0715	0.0715	0.0715
Area bacino	A	kmq	1.84	1.84	1.84	1.84
Altitudine massima	Hmax	m slm	152.39	152.39	152.39	152.39
Altitudine media	Hmed	m slm	81.5	81.5	81.5	81.5
Altitudine minima	Hmin	m slm	54.11	54.11	54.11	54.11
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0494	0.0494	0.0494	0.0494
	SCS	(ore)	0.656	0.656	0.656	0.656
	GIANDOTTI	(ore)	2.355	2.355	2.355	2.355
	PASINI	(ore)	0.855	0.855	0.855	0.855
	VAPI	(ore)	2.077	2.077	2.077	2.077
	VENTURA	(ore)	0.775	0.775	0.775	0.775
	PEZZOLI	(ore)	0.732	0.732	0.732	0.732
	KIRPICH	(ore)	0.422	0.422	0.422	0.422
	VIPARELLI	(ore)	0.821	0.821	0.821	0.821
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.656	0.656	0.656	0.656
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	39.201	44.170	49.123	55.720
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	36.960	41.645	46.315	52.535
	S	(mm)	11.330	11.330	11.330	11.330
	la	(mm)	2.266	2.266	2.266	2.266
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	26.154	30.581	35.038	41.023
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.667	0.692	0.713	0.736
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	20.362	23.808	27.278	31.939
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	10.259	12.028	13.801	16.149
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	18.340	21.603	24.888	29.273
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.080	13.006	14.938	17.498
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	19.073	22.405	25.761	30.248
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	19.519	22.892	26.288	30.836
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	23.966	27.671	31.407	36.498
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.644	21.935	25.250	29.678
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	20.362	23.808	27.278	31.939

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C96	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1934	1934	1934	1934
Curve Number	CN	-	94.55	94.55	94.55	94.55
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1766	0.1766	0.1766	0.1766
Area bacino	A	kmq	0.59	0.59	0.59	0.59
Altitudine massima	Hmax	m slm	195.19	195.19	195.19	195.19
Altitudine media	Hmed	m slm	104.84	104.84	104.84	104.84
Altitudine minima	Hmin	m slm	56.92	56.92	56.92	56.92
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0907	0.0907	0.0907	0.0907
	SCS	(ore)	0.316	0.316	0.316	0.316
	GIANDOTTI	(ore)	1.079	1.079	1.079	1.079
	PASINI	(ore)	0.375	0.375	0.375	0.375
	VAPI	(ore)	1.441	1.441	1.441	1.441
	VENTURA	(ore)	0.324	0.324	0.324	0.324
	PEZZOLI	(ore)	0.353	0.353	0.353	0.353
	KIRPICH	(ore)	0.215	0.215	0.215	0.215
	VIPARELLI	(ore)	0.537	0.537	0.537	0.537
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.215	0.215	0.215	0.215
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	23.996	26.039	28.090	30.944
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	22.619	24.545	26.478	29.169
	S	(mm)	14.641	14.641	14.641	14.641
	la	(mm)	2.928	2.928	2.928	2.928
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	11.293	12.888	14.522	16.843
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.471	0.495	0.517	0.544
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	7.765	8.970	10.196	11.896
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	4.988	5.944	6.911	8.200
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	7.379	8.567	9.773	11.433
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.211	4.999	5.794	6.853
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	7.710	8.913	10.136	11.831
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	7.514	8.709	9.922	11.596
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	8.610	9.826	11.072	12.841
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	6.558	7.694	8.843	10.401
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	8.610	9.826	11.072	12.841

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C100	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1768	1768	1768	1768
Curve Number	CN	-	93.72	93.72	93.72	93.72
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1946	0.1946	0.1946	0.1946
Area bacino	A	kmq	0.8895	0.8895	0.8895	0.8895
Altitudine massima	Hmax	m slm	286.15	286.15	286.15	286.15
Altitudine media	Hmed	m slm	151.19	151.19	151.19	151.19
Altitudine minima	Hmin	m slm	96.88	96.88	96.88	96.88
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1080	0.1080	0.1080	0.1080
	SCS	(ore)	0.292	0.292	0.292	0.292
	GIANDOTTI	(ore)	1.090	1.090	1.090	1.090
	PASINI	(ore)	0.382	0.382	0.382	0.382
	VAPI	(ore)	1.674	1.674	1.674	1.674
	VENTURA	(ore)	0.365	0.365	0.365	0.365
	PEZZOLI	(ore)	0.296	0.296	0.296	0.296
	KIRPICH	(ore)	0.193	0.193	0.193	0.193
	VIPARELLI	(ore)	0.327	0.327	0.327	0.327
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.193	0.193	0.193	0.193
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	22.898	24.758	26.632	29.256
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.931	0.931	0.931	0.931
	h r (ADOTTATO)	(mm)	21.314	23.046	24.789	27.232
	S	(mm)	17.020	17.020	17.020	17.020
	la	(mm)	3.404	3.404	3.404	3.404
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	9.183	10.523	11.908	13.899
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.401	0.425	0.447	0.475
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	10.784	12.522	14.299	16.785
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	7.034	8.435	9.855	11.754
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	10.069	11.784	13.531	15.943
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	5.507	6.562	7.628	9.049
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	10.198	11.919	13.673	16.099
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	10.749	12.486	14.262	16.745
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	11.741	13.455	15.225	17.772
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	10.486	12.217	13.984	16.442
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	11.741	13.455	15.225	17.772

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C101	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2114	2114	2114	2114
Curve Number	CN	-	96.61	96.61	96.61	96.61
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0644	0.0644	0.0644	0.0644
Area bacino	A	kmq	1.033	1.033	1.033	1.033
Altitudine massima	Hmax	m slm	254.04	254.04	254.04	254.04
Altitudine media	Hmed	m slm	168.45	168.45	168.45	168.45
Altitudine minima	Hmin	m slm	112.72	112.72	112.72	112.72
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0238	0.0238	0.0238	0.0238
	SCS	(ore)	0.504	0.504	0.504	0.504
	GIANDOTTI	(ore)	1.212	1.212	1.212	1.212
	PASINI	(ore)	0.909	0.909	0.909	0.909
	VAPI	(ore)	2.769	2.769	2.769	2.769
	VENTURA	(ore)	0.837	0.837	0.837	0.837
	PEZZOLI	(ore)	0.754	0.754	0.754	0.754
	KIRPICH	(ore)	0.339	0.339	0.339	0.339
	VIPARELLI	(ore)	0.587	0.587	0.587	0.587
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.504	0.504	0.504	0.504
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	34.914	38.992	43.054	48.500
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.949	0.949	0.949	0.949
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.124	36.992	40.846	46.013
	S	(mm)	8.913	8.913	8.913	8.913
	la	(mm)	1.783	1.783	1.783	1.783
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	24.402	28.097	31.807	36.812
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.699	0.721	0.739	0.759
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	13.880	15.982	18.092	20.939
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	9.207	10.795	12.389	14.504
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	10.810	12.662	14.523	16.997
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	5.483	6.385	7.287	8.480
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	11.206	13.095	14.993	17.519
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	11.726	13.662	15.605	18.199
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	16.219	18.452	20.701	23.782
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	13.039	15.081	17.130	19.882
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	13.880	15.982	18.092	20.939

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C102	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1962	1962	1962	1962
Curve Number	CN	-	96.55	96.55	96.55	96.55
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0643	0.0643	0.0643	0.0643
Area bacino	A	kmq	1.011	1.011	1.011	1.011
Altitudine massima	Hmax	m slm	254.04	254.04	254.04	254.04
Altitudine media	Hmed	m slm	169.46	169.46	169.46	169.46
Altitudine minima	Hmin	m slm	114.3	114.3	114.3	114.3
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0233	0.0233	0.0233	0.0233
	SCS	(ore)	0.477	0.477	0.477	0.477
	GIANDOTTI	(ore)	1.172	1.172	1.172	1.172
	PASINI	(ore)	0.888	0.888	0.888	0.888
	VAPI	(ore)	2.775	2.775	2.775	2.775
	VENTURA	(ore)	0.836	0.836	0.836	0.836
	PEZZOLI	(ore)	0.706	0.706	0.706	0.706
	KIRPICH	(ore)	0.321	0.321	0.321	0.321
	VIPARELLI	(ore)	0.545	0.545	0.545	0.545
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.477	0.477	0.477	0.477
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	34.081	37.991	41.886	47.117
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.948	0.948	0.948	0.948
	h r (ADOTTATO)	(mm)	32.311	36.018	39.711	44.670
	S	(mm)	9.076	9.076	9.076	9.076
	la	(mm)	1.815	1.815	1.815	1.815
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	23.502	27.030	30.573	35.365
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.690	0.711	0.730	0.751
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	13.822	15.897	17.981	20.799
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	9.166	10.754	12.350	14.467
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	10.647	12.469	14.300	16.735
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	5.345	6.227	7.108	8.274
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	10.934	12.783	14.639	17.113
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	11.756	13.677	15.605	18.184
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	16.120	18.317	20.532	23.574
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	13.100	15.126	17.160	19.898
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	13.822	15.897	17.981	20.799

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C103	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2000	2000	2000	2000
Curve Number	CN	-	96.54	96.54	96.54	96.54
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0642	0.0642	0.0642	0.0642
Area bacino	A	kmq	1.022	1.022	1.022	1.022
Altitudine massima	Hmax	m slm	254.04	254.04	254.04	254.04
Altitudine media	Hmed	m slm	169.41	169.41	169.41	169.41
Altitudine minima	Hmin	m slm	113.69	113.69	113.69	113.69
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0235	0.0235	0.0235	0.0235
	SCS	(ore)	0.485	0.485	0.485	0.485
	GIANDOTTI	(ore)	1.180	1.180	1.180	1.180
	PASINI	(ore)	0.894	0.894	0.894	0.894
	VAPI	(ore)	2.776	2.776	2.776	2.776
	VENTURA	(ore)	0.838	0.838	0.838	0.838
	PEZZOLI	(ore)	0.718	0.718	0.718	0.718
	KIRPICH	(ore)	0.326	0.326	0.326	0.326
	VIPARELLI	(ore)	0.556	0.556	0.556	0.556
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.485	0.485	0.485	0.485
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	34.322	38.281	42.224	47.517
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.948	0.948	0.948	0.948
	h r (ADOTTATO)	(mm)	32.544	36.297	40.036	45.054
	S	(mm)	9.103	9.103	9.103	9.103
	la	(mm)	1.821	1.821	1.821	1.821
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	23.700	27.274	30.863	35.714
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.691	0.712	0.731	0.752
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	13.866	15.957	18.057	20.895
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	9.222	10.821	12.427	14.557
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	10.721	12.559	14.406	16.863
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	5.398	6.288	7.179	8.357
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	11.032	12.899	14.774	17.272
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	11.791	13.725	15.667	18.263
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	16.183	18.399	20.632	23.698
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	13.125	15.164	17.212	19.967
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	13.866	15.957	18.057	20.895

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C107	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4315	4315	4315	4315
Curve Number	CN	-	94.62	94.62	94.62	94.62
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0778	0.0778	0.0778	0.0778
Area bacino	A	kmq	3.0904	3.0904	3.0904	3.0904
Altitudine massima	Hmax	m slm	219.41	219.41	219.41	219.41
Altitudine media	Hmed	m slm	152.14	152.14	152.14	152.14
Altitudine minima	Hmin	m slm	100.36	100.36	100.36	100.36
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0337	0.0337	0.0337	0.0337
	SCS	(ore)	0.902	0.902	0.902	0.902
	GIANDOTTI	(ore)	2.346	2.346	2.346	2.346
	PASINI	(ore)	1.396	1.396	1.396	1.396
	VAPI	(ore)	3.132	3.132	3.132	3.132
	VENTURA	(ore)	1.217	1.217	1.217	1.217
	PEZZOLI	(ore)	1.294	1.294	1.294	1.294
	KIRPICH	(ore)	0.547	0.547	0.547	0.547
	VIPARELLI	(ore)	1.199	1.199	1.199	1.199
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.902	0.902	0.902	0.902
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.080	51.341	57.596	65.877
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.939	0.939	0.939	0.939
	h r (ADOTTATO)	(mm)	42.328	48.207	54.080	61.855
	S	(mm)	14.442	14.442	14.442	14.442
	la	(mm)	2.888	2.888	2.888	2.888
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	28.868	34.366	39.927	47.366
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.640	0.669	0.693	0.719
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	27.470	32.702	37.993	45.072
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.145	19.060	21.992	25.881
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	21.871	25.986	30.138	35.666
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.578	15.979	18.388	21.580
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	23.658	28.161	32.709	38.772
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	22.848	27.174	31.541	37.360
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	32.667	38.377	44.155	51.992
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	23.864	28.412	33.007	39.131
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	27.470	32.702	37.993	45.072

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C114	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3670	3670	3670	3670
Curve Number	CN	-	94.98	94.98	94.98	94.98
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0585	0.0585	0.0585	0.0585
Area bacino	A	kmq	1.5274	1.5274	1.5274	1.5274
Altitudine massima	Hmax	m slm	219.78	219.78	219.78	219.78
Altitudine media	Hmed	m slm	134.55	134.55	134.55	134.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	67	67	67	67
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0482	0.0482	0.0482	0.0482
	SCS	(ore)	0.897	0.897	0.897	0.897
	GIANDOTTI	(ore)	1.589	1.589	1.589	1.589
	PASINI	(ore)	0.873	0.873	0.873	0.873
	VAPI	(ore)	2.315	2.315	2.315	2.315
	VENTURA	(ore)	0.715	0.715	0.715	0.715
	PEZZOLI	(ore)	0.919	0.919	0.919	0.919
	KIRPICH	(ore)	0.539	0.539	0.539	0.539
	VIPARELLI	(ore)	1.019	1.019	1.019	1.019
	tc adott.	VENTURA				
		(ore)	0.715	0.715	0.715	0.715
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	40.689	45.978	51.253	58.265
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.948	0.948	0.948	0.948
	h r (ADOTTATO)	(mm)	38.580	43.594	48.596	55.244
	S	(mm)	13.425	13.425	13.425	13.425
	la	(mm)	2.685	2.685	2.685	2.685
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	26.125	30.802	35.523	41.866
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.642	0.670	0.693	0.719
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	14.226	16.876	19.552	23.128
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	10.396	12.297	14.211	16.754
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	14.375	17.040	19.732	23.330
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.298	9.773	11.256	13.221
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	15.512	18.289	21.092	24.858
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	14.094	16.730	19.392	22.947
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	17.171	20.088	23.035	27.027
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	13.482	16.036	18.615	22.053
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	15.512	18.289	21.092	24.858

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C115	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2378	2378	2378	2378
Curve Number	CN	-	92.80	92.80	92.80	92.80
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3687	0.3687	0.3687	0.3687
Area bacino	A	kmq	3.255	3.255	3.255	3.255
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	228.53	228.53	228.53	228.53
Altitudine minima	Hmin	m slm	94.01	94.01	94.01	94.01
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1625	0.1625	0.1625	0.1625
	SCS	(ore)	0.281	0.281	0.281	0.281
	GIANDOTTI	(ore)	1.162	1.162	1.162	1.162
	PASINI	(ore)	0.530	0.530	0.530	0.530
	VAPI	(ore)	2.262	2.262	2.262	2.262
	VENTURA	(ore)	0.568	0.568	0.568	0.568
	PEZZOLI	(ore)	0.324	0.324	0.324	0.324
	KIRPICH	(ore)	0.190	0.190	0.190	0.190
	VIPARELLI	(ore)	0.440	0.440	0.440	0.440
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.281	0.281	0.281	0.281
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	26.979	29.540	32.100	35.609
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.904	0.904	0.904	0.904
	h r (ADOTTATO)	(mm)	24.381	26.696	29.009	32.180
	S	(mm)	19.707	19.707	19.707	19.707
	la	(mm)	3.941	3.941	3.941	3.941
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	10.406	12.194	14.035	16.632
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.386	0.413	0.437	0.467
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	33.529	39.288	45.219	53.588
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	22.683	27.384	32.166	38.577
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	29.501	35.165	40.947	48.860
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	15.740	18.799	21.890	26.010
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	28.980	34.605	40.345	48.179
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	32.757	38.540	44.481	52.794
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	34.963	40.486	46.235	54.573
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	30.823	36.566	42.439	50.536
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	33.529	39.288	45.219	53.588

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C116	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1767	1767	1767	1767
Curve Number	CN	-	92.25	92.25	92.25	92.25
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2608	0.2608	0.2608	0.2608
Area bacino	A	kmq	0.6359	0.6359	0.6359	0.6359
Altitudine massima	Hmax	m slm	204.56	204.56	204.56	204.56
Altitudine media	Hmed	m slm	101.41	101.41	101.41	101.41
Altitudine minima	Hmin	m slm	24.14	24.14	24.14	24.14
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1183	0.1183	0.1183	0.1183
	SCS	(ore)	0.270	0.270	0.270	0.270
	GIANDOTTI	(ore)	0.830	0.830	0.830	0.830
	PASINI	(ore)	0.326	0.326	0.326	0.326
	VAPI	(ore)	1.344	1.344	1.344	1.344
	VENTURA	(ore)	0.294	0.294	0.294	0.294
	PEZZOLI	(ore)	0.283	0.283	0.283	0.283
	KIRPICH	(ore)	0.173	0.173	0.173	0.173
	VIPARELLI	(ore)	0.327	0.327	0.327	0.327
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.270	0.270	0.270	0.270
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	26.514	28.992	31.471	34.875
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.946	0.946	0.946	0.946
	h r (ADOTTATO)	(mm)	25.076	27.420	29.764	32.983
	S	(mm)	21.339	21.339	21.339	21.339
	la	(mm)	4.268	4.268	4.268	4.268
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	10.273	12.048	13.880	16.474
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.387	0.416	0.441	0.472
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	6.727	7.889	9.089	10.788
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	5.109	6.174	7.261	8.729
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	6.501	7.667	8.866	10.545
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.102	4.953	5.818	6.978
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	6.627	7.792	8.993	10.684
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	6.675	7.839	9.040	10.735
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	7.106	8.214	9.374	11.071
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	6.498	7.663	8.862	10.541
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	6.727	7.889	9.089	10.788

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C119	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1399	1399	1399	1399
Curve Number	CN	-	92.34	92.34	92.34	92.34
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3456	0.3456	0.3456	0.3456
Area bacino	A	kmq	0.5537	0.5537	0.5537	0.5537
Altitudine massima	Hmax	m slm	282.14	282.14	282.14	282.14
Altitudine media	Hmed	m slm	160.81	160.81	160.81	160.81
Altitudine minima	Hmin	m slm	85.44	85.44	85.44	85.44
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1654	0.1654	0.1654	0.1654
	SCS	(ore)	0.194	0.194	0.194	0.194
	GIANDOTTI	(ore)	0.731	0.731	0.731	0.731
	PASINI	(ore)	0.244	0.244	0.244	0.244
	VAPI	(ore)	1.351	1.351	1.351	1.351
	VENTURA	(ore)	0.232	0.232	0.232	0.232
	PEZZOLI	(ore)	0.189	0.189	0.189	0.189
	KIRPICH	(ore)	0.129	0.129	0.129	0.129
	VIPARELLI	(ore)	0.259	0.259	0.259	0.259
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.129	0.129	0.129	0.129
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	19.195	20.475	21.785	23.681
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.932	0.932	0.932	0.932
	h r (ADOTTATO)	(mm)	17.898	19.093	20.314	22.082
	S	(mm)	21.070	21.070	21.070	21.070
	la	(mm)	4.214	4.214	4.214	4.214
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	5.388	6.158	6.973	8.199
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.281	0.301	0.320	0.346
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	6.234	7.228	8.262	9.760
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	4.672	5.624	6.595	7.910
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	6.046	7.062	8.112	9.608
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	3.590	4.332	5.085	6.095
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	6.090	7.102	8.150	9.648
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	6.250	7.240	8.272	9.769
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	6.406	7.321	8.290	9.748
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	5.988	7.007	8.059	9.552
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	6.406	7.321	8.290	9.748

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C121	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1737	1737	1737	1737
Curve Number	CN	-	94.98	94.98	94.98	94.98
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1562	0.1562	0.1562	0.1562
Area bacino	A	kmq	0.6333	0.6333	0.6333	0.6333
Altitudine massima	Hmax	m slm	233.43	233.43	233.43	233.43
Altitudine media	Hmed	m slm	147.76	147.76	147.76	147.76
Altitudine minima	Hmin	m slm	105.08	105.08	105.08	105.08
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0925	0.0925	0.0925	0.0925
	SCS	(ore)	0.302	0.302	0.302	0.302
	GIANDOTTI	(ore)	1.108	1.108	1.108	1.108
	PASINI	(ore)	0.366	0.366	0.366	0.366
	VAPI	(ore)	1.608	1.608	1.608	1.608
	VENTURA	(ore)	0.332	0.332	0.332	0.332
	PEZZOLI	(ore)	0.314	0.314	0.314	0.314
	KIRPICH	(ore)	0.207	0.207	0.207	0.207
	VIPARELLI	(ore)	0.483	0.483	0.483	0.483
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.207	0.207	0.207	0.207
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	23.623	25.604	27.594	30.369
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.940	0.940	0.940	0.940
	h r (ADOTTATO)	(mm)	22.215	24.077	25.949	28.558
	S	(mm)	13.425	13.425	13.425	13.425
	la	(mm)	2.685	2.685	2.685	2.685
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	11.574	13.144	14.751	17.035
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.490	0.513	0.535	0.561
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	8.830	10.149	11.489	13.348
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	5.414	6.430	7.455	8.820
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	8.309	9.607	10.921	12.728
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.339	5.130	5.926	6.984
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	8.573	9.882	11.211	13.045
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	8.724	10.039	11.375	13.224
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	9.815	11.146	12.509	14.445
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	7.574	8.828	10.094	11.816
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	9.815	11.146	12.509	14.445

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C127	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6169	6169	6169	6169
Curve Number	CN	-	94.47	94.47	94.47	94.47
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0554	0.0554	0.0554	0.0554
Area bacino	A	kmq	5.4373	5.4373	5.4373	5.4373
Altitudine massima	Hmax	m slm	120.69	120.69	120.69	120.69
Altitudine media	Hmed	m slm	45.48	45.48	45.48	45.48
Altitudine minima	Hmin	m slm	1.88	1.88	1.88	1.88
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0310	0.0310	0.0310	0.0310
	SCS	(ore)	1.434	1.434	1.434	1.434
	GIANDOTTI	(ore)	3.517	3.517	3.517	3.517
	PASINI	(ore)	1.980	1.980	1.980	1.980
	VAPI	(ore)	2.579	2.579	2.579	2.579
	VENTURA	(ore)	1.683	1.683	1.683	1.683
	PEZZOLI	(ore)	1.929	1.929	1.929	1.929
	KIRPICH	(ore)	0.821	0.821	0.821	0.821
	VIPARELLI	(ore)	1.714	1.714	1.714	1.714
	tc adott.	VENTURA				
		(ore)	1.683	1.683	1.683	1.683
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.31570972
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.6914142
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	55.233	63.082	70.922	81.269
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.941	0.941	0.941	0.941
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.978	59.365	66.742	76.479
	S	(mm)	14.868	14.868	14.868	14.868
	la	(mm)	2.974	2.974	2.974	2.974
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	37.597	44.625	51.711	61.139
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.681	0.707	0.729	0.752
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	36.960	43.963	51.033	60.450
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	21.888	25.754	29.634	34.771
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	30.724	36.392	42.100	49.685
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	26.322	31.079	35.861	42.205
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	33.734	40.040	46.398	54.857
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	31.193	36.960	42.768	50.489
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	48.450	57.641	66.943	79.424
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	33.391	39.623	45.907	54.265
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	33.734	40.040	46.398	54.857

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C131	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6215	6215	6215	6215
Curve Number	CN	-	94.99	94.99	94.99	94.99
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325
Area bacino	A	kmq	7.7532	7.7532	7.7532	7.7532
Altitudine massima	Hmax	m slm	122.55	122.55	122.55	122.55
Altitudine media	Hmed	m slm	54.19	54.19	54.19	54.19
Altitudine minima	Hmin	m slm	35.25	35.25	35.25	35.25
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210
	SCS	(ore)	1.836	1.836	1.836	1.836
	GIANDOTTI	(ore)	5.877	5.877	5.877	5.877
	PASINI	(ore)	2.713	2.713	2.713	2.713
	VAPI	(ore)	3.295	3.295	3.295	3.295
	VENTURA	(ore)	2.441	2.441	2.441	2.441
	PEZZOLI	(ore)	2.360	2.360	2.360	2.360
	KIRPICH	(ore)	1.014	1.014	1.014	1.014
	VIPARELLI	(ore)	1.726	1.726	1.726	1.726
	tc adott.	VIPARELLI				
		(ore)	1.726	1.726	1.726	1.726
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.31570972
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.6914142
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	55.658	63.565	71.462	81.885
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.934	0.934	0.934	0.934
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.979	59.364	66.739	76.473
	S	(mm)	13.397	13.397	13.397	13.397
	la	(mm)	2.679	2.679	2.679	2.679
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	38.766	45.849	52.981	62.456
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.697	0.721	0.741	0.763
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	46.672	55.159	63.700	75.044
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	23.197	27.093	30.988	36.128
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	37.098	43.651	50.230	58.947
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	33.023	38.778	44.549	52.188
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	39.496	46.526	53.587	62.950
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	40.295	47.486	54.710	64.290
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	65.348	77.832	90.450	107.280
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	48.360	57.197	66.093	77.914
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	48.360	57.197	66.093	77.914

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C133	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6318	6318	6318	6318
Curve Number	CN	-	95.01	95.01	95.01	95.01
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0311	0.0311	0.0311	0.0311
Area bacino	A	kmq	8.6575	8.6575	8.6575	8.6575
Altitudine massima	Hmax	m slm	122.55	122.55	122.55	122.55
Altitudine media	Hmed	m slm	53.29	53.29	53.29	53.29
Altitudine minima	Hmin	m slm	35.12	35.12	35.12	35.12
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0209	0.0209	0.0209	0.0209
	SCS	(ore)	1.897	1.897	1.897	1.897
	GIANDOTTI	(ore)	6.230	6.230	6.230	6.230
	PASINI	(ore)	2.839	2.839	2.839	2.839
	VAPI	(ore)	3.370	3.370	3.370	3.370
	VENTURA	(ore)	2.588	2.588	2.588	2.588
	PEZZOLI	(ore)	2.406	2.406	2.406	2.406
	KIRPICH	(ore)	1.044	1.044	1.044	1.044
	VIPARELLI	(ore)	1.755	1.755	1.755	1.755
	tc adott.	PEZZOLI				
		(ore)	2.406	2.406	2.406	2.406
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	61.551	70.267	78.964	90.432
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.939	0.939	0.939	0.939
	h r (ADOTTATO)	(mm)	57.826	66.014	74.185	84.959
	S	(mm)	13.340	13.340	13.340	13.340
	la	(mm)	2.668	2.668	2.668	2.668
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	44.415	52.327	60.274	70.812
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.722	0.745	0.763	0.783
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	51.009	60.259	69.565	81.922
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	24.954	29.129	33.301	38.806
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	40.248	47.332	54.441	63.859
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	36.321	42.639	48.973	57.356
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	42.525	50.060	57.625	67.653
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	44.391	52.297	60.240	70.772
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	71.586	85.224	99.006	117.383
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	53.364	63.099	72.899	85.919
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	44.391	52.297	60.240	70.772

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C136	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4582	4582	4582	4582
Curve Number	CN	-	92.75	92.75	92.75	92.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3404	0.3404	0.3404	0.3404
Area bacino	A	kmq	5.0772	5.0772	5.0772	5.0772
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	192.03	192.03	192.03	192.03
Altitudine minima	Hmin	m slm	31.99	31.99	31.99	31.99
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1276	0.1276	0.1276	0.1276
	SCS	(ore)	0.495	0.495	0.495	0.495
	GIANDOTTI	(ore)	1.570	1.570	1.570	1.570
	PASINI	(ore)	0.863	0.863	0.863	0.863
	VAPI	(ore)	2.556	2.556	2.556	2.556
	VENTURA	(ore)	0.801	0.801	0.801	0.801
	PEZZOLI	(ore)	0.705	0.705	0.705	0.705
	KIRPICH	(ore)	0.324	0.324	0.324	0.324
	VIPARELLI	(ore)	0.849	0.849	0.849	0.849
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.495	0.495	0.495	0.495
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	34.614	38.631	42.633	48.001
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.909	0.909	0.909	0.909
	h r (ADOTTATO)	(mm)	31.453	35.103	38.739	43.617
	S	(mm)	19.854	19.854	19.854	19.854
	la	(mm)	3.971	3.971	3.971	3.971
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	15.955	19.009	22.131	26.417
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.461	0.492	0.519	0.550
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	45.490	54.197	63.097	75.318
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	29.614	35.596	41.664	49.780
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	39.300	47.458	55.772	66.983
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	22.622	26.987	31.394	37.263
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	40.170	48.423	56.836	68.202
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	41.632	50.035	58.603	70.222
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	49.279	58.068	67.103	79.758
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	39.499	47.679	56.017	67.263
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	45.490	54.197	63.097	75.318

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C137	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1959	1959	1959	1959
Curve Number	CN	-	95.22	95.22	95.22	95.22
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0279	0.0279	0.0279	0.0279
Area bacino	A	kmq	0.7699	0.7699	0.7699	0.7699
Altitudine massima	Hmax	m slm	70.09	70.09	70.09	70.09
Altitudine media	Hmed	m slm	57.89	57.89	57.89	57.89
Altitudine minima	Hmin	m slm	45.26	45.26	45.26	45.26
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0266	0.0266	0.0266	0.0266
	SCS	(ore)	0.776	0.776	0.776	0.776
	GIANDOTTI	(ore)	2.268	2.268	2.268	2.268
	PASINI	(ore)	0.760	0.760	0.760	0.760
	VAPI	(ore)	1.840	1.840	1.840	1.840
	VENTURA	(ore)	0.684	0.684	0.684	0.684
	PEZZOLI	(ore)	0.661	0.661	0.661	0.661
	KIRPICH	(ore)	0.441	0.441	0.441	0.441
	VIPARELLI	(ore)	0.544	0.544	0.544	0.544
	tc adott.	PEZZOLI				
		(ore)	0.661	0.661	0.661	0.661
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	39.321	44.316	49.295	55.925
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.958	0.958	0.958	0.958
	h r (ADOTTATO)	(mm)	37.677	42.463	47.234	53.587
	S	(mm)	12.751	12.751	12.751	12.751
	la	(mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	25.772	30.249	34.764	40.835
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.655	0.683	0.705	0.730
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	7.835	9.236	10.650	12.544
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	4.328	5.091	5.856	6.871
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	7.900	9.309	10.729	12.631
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.916	5.795	6.678	7.850
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	8.231	9.669	11.120	13.070
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	8.337	9.786	11.246	13.210
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	9.661	11.210	12.774	14.906
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	8.966	10.466	11.980	14.027
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	8.337	9.786	11.246	13.210

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C142	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4856	4856	4856	4856
Curve Number	CN	-	92.81	92.81	92.81	92.81
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3256	0.3256	0.3256	0.3256
Area bacino	A	kmq	5.7289	5.7289	5.7289	5.7289
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	182.02	182.02	182.02	182.02
Altitudine minima	Hmin	m slm	29	29	29	29
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1260	0.1260	0.1260	0.1260
	SCS	(ore)	0.528	0.528	0.528	0.528
	GIANDOTTI	(ore)	1.704	1.704	1.704	1.704
	PASINI	(ore)	0.922	0.922	0.922	0.922
	VAPI	(ore)	2.598	2.598	2.598	2.598
	VENTURA	(ore)	0.856	0.856	0.856	0.856
	PEZZOLI	(ore)	0.752	0.752	0.752	0.752
	KIRPICH	(ore)	0.345	0.345	0.345	0.345
	VIPARELLI	(ore)	0.899	0.899	0.899	0.899
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.528	0.528	0.528	0.528
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.634	39.858	44.066	49.700
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.907	0.907	0.907	0.907
	h r (ADOTTATO)	(mm)	32.319	36.150	39.966	45.077
	S	(mm)	19.677	19.677	19.677	19.677
	la	(mm)	3.935	3.935	3.935	3.935
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	16.762	19.998	23.304	27.830
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.470	0.502	0.529	0.560
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	50.480	60.226	70.181	83.812
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	31.961	38.355	44.835	53.492
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	43.439	52.521	61.777	74.233
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	25.300	30.166	35.079	41.619
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	44.412	53.605	62.974	75.606
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	46.099	55.472	65.027	77.956
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	54.924	64.813	74.968	89.142
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	43.767	52.887	62.181	74.698
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	50.480	60.226	70.181	83.812

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C145	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2605	2605	2605	2605
Curve Number	CN	-	93.22	93.22	93.22	93.22
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2271	0.2271	0.2271	0.2271
Area bacino	A	kmq	1.4125	1.4125	1.4125	1.4125
Altitudine massima	Hmax	m slm	431.25	431.25	431.25	431.25
Altitudine media	Hmed	m slm	172.88	172.88	172.88	172.88
Altitudine minima	Hmin	m slm	75.18	75.18	75.18	75.18
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1440	0.1440	0.1440	0.1440
	SCS	(ore)	0.377	0.377	0.377	0.377
	GIANDOTTI	(ore)	1.095	1.095	1.095	1.095
	PASINI	(ore)	0.439	0.439	0.439	0.439
	VAPI	(ore)	1.782	1.782	1.782	1.782
	VENTURA	(ore)	0.398	0.398	0.398	0.398
	PEZZOLI	(ore)	0.378	0.378	0.378	0.378
	KIRPICH	(ore)	0.245	0.245	0.245	0.245
	VIPARELLI	(ore)	0.482	0.482	0.482	0.482
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.377	0.377	0.377	0.377
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.31570972
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.6914142
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	30.725	33.978	37.222	41.612
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.936	0.936	0.936	0.936
	h r (ADOTTATO)	(mm)	28.763	31.809	34.845	38.955
	S	(mm)	18.474	18.474	18.474	18.474
	la	(mm)	3.695	3.695	3.695	3.695
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	14.432	16.966	19.554	23.138
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.470	0.499	0.525	0.556
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	15.013	17.648	20.341	24.069
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	10.678	12.855	15.066	18.028
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	14.449	17.058	19.718	23.376
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.136	9.721	11.323	13.460
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	14.819	17.447	20.129	23.834
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	15.009	17.644	20.336	24.064
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	16.420	19.060	21.778	25.633
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	14.094	16.680	19.316	22.926
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	15.013	17.648	20.341	24.069

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C146	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7118	7118	7118	7118
Curve Number	CN	-	94.51	94.51	94.51	94.51
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1729	0.1729	0.1729	0.1729
Area bacino	A	kmq	7.6655	7.6655	7.6655	7.6655
Altitudine massima	Hmax	m slm	423.81	423.81	423.81	423.81
Altitudine media	Hmed	m slm	172.39	172.39	172.39	172.39
Altitudine minima	Hmin	m slm	95.35	95.35	95.35	95.35
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0803	0.0803	0.0803	0.0803
	SCS	(ore)	0.908	0.908	0.908	0.908
	GIANDOTTI	(ore)	3.098	3.098	3.098	3.098
	PASINI	(ore)	1.446	1.446	1.446	1.446
	VAPI	(ore)	3.116	3.116	3.116	3.116
	VENTURA	(ore)	1.241	1.241	1.241	1.241
	PEZZOLI	(ore)	1.382	1.382	1.382	1.382
	KIRPICH	(ore)	0.591	0.591	0.591	0.591
	VIPARELLI	(ore)	1.977	1.977	1.977	1.977
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.908	0.908	0.908	0.908
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	45.208	51.498	57.782	66.101
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	41.408	47.169	52.925	60.545
	S	(mm)	14.755	14.755	14.755	14.755
	la	(mm)	2.951	2.951	2.951	2.951
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	27.794	33.155	38.583	45.848
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.615	0.644	0.668	0.694
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	65.179	77.753	90.481	107.520
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	33.100	38.999	44.922	52.771
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	51.410	61.146	70.974	84.065
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	32.987	38.863	44.763	52.582
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	55.977	66.722	77.582	92.064
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	52.730	62.756	72.880	86.370
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	74.946	88.427	102.082	120.573
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	43.026	50.963	58.957	69.581
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	65.179	77.753	90.481	107.520

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C148	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	6410	6410	6410	6410
Curve Number	CN	-	94.52	94.52	94.52	94.52
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1736	0.1736	0.1736	0.1736
Area bacino	A	kmq	5.8887	5.8887	5.8887	5.8887
Altitudine massima	Hmax	m slm	423.81	423.81	423.81	423.81
Altitudine media	Hmed	m slm	182.62	182.62	182.62	182.62
Altitudine minima	Hmin	m slm	104.52	104.52	104.52	104.52
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0842	0.0842	0.0842	0.0842
	SCS	(ore)	0.833	0.833	0.833	0.833
	GIANDOTTI	(ore)	2.733	2.733	2.733	2.733
	PASINI	(ore)	1.248	1.248	1.248	1.248
	VAPI	(ore)	2.940	2.940	2.940	2.940
	VENTURA	(ore)	1.062	1.062	1.062	1.062
	PEZZOLI	(ore)	1.215	1.215	1.215	1.215
	KIRPICH	(ore)	0.544	0.544	0.544	0.544
	VIPARELLI	(ore)	1.781	1.781	1.781	1.781
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.833	0.833	0.833	0.833
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	43.528	49.441	55.344	63.169
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.921	0.921	0.921	0.921
	h r (ADOTTATO)	(mm)	40.086	45.531	50.967	58.173
	S	(mm)	14.726	14.726	14.726	14.726
	la	(mm)	2.945	2.945	2.945	2.945
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	26.596	31.643	36.752	43.602
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.611	0.640	0.664	0.690
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	52.222	62.133	72.164	85.615
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	27.571	32.523	37.500	44.099
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	43.294	51.582	59.957	71.123
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	26.402	31.119	35.857	42.137
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	47.359	56.558	65.867	78.293
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	43.957	52.393	60.918	72.288
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	59.935	70.526	81.254	95.820
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	35.399	41.973	48.599	57.411
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	52.222	62.133	72.164	85.615

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C151	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4640	4640	4640	4640
Curve Number	CN	-	94.33	94.33	94.33	94.33
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1860	0.1860	0.1860	0.1860
Area bacino	A	kmq	3.6028	3.6028	3.6028	3.6028
Altitudine massima	Hmax	m slm	410.71	410.71	410.71	410.71
Altitudine media	Hmed	m slm	164.75	164.75	164.75	164.75
Altitudine minima	Hmin	m slm	84.67	84.67	84.67	84.67
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0986	0.0986	0.0986	0.0986
	SCS	(ore)	0.627	0.627	0.627	0.627
	GIANDOTTI	(ore)	2.033	2.033	2.033	2.033
	PASINI	(ore)	0.880	0.880	0.880	0.880
	VAPI	(ore)	2.434	2.434	2.434	2.434
	VENTURA	(ore)	0.768	0.768	0.768	0.768
	PEZZOLI	(ore)	0.813	0.813	0.813	0.813
	KIRPICH	(ore)	0.413	0.413	0.413	0.413
	VIPARELLI	(ore)	1.289	1.289	1.289	1.289
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.627	0.627	0.627	0.627
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	38.423	43.227	48.015	54.398
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.926	0.926	0.926	0.926
	h r (ADOTTATO)	(mm)	35.585	40.033	44.468	50.379
	S	(mm)	15.267	15.267	15.267	15.267
	la	(mm)	3.053	3.053	3.053	3.053
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	22.140	26.174	30.259	35.782
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.576	0.605	0.630	0.658
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	35.325	41.761	48.279	57.091
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	20.094	23.808	27.548	32.520
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	31.499	37.564	43.707	51.936
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.078	21.373	24.687	29.086
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	33.028	39.251	45.552	54.022
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	32.384	38.543	44.778	53.148
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	40.015	46.775	53.641	63.066
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	26.099	31.111	36.176	42.930
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	35.325	41.761	48.279	57.091

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C153	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3927	3927	3927	3927
Curve Number	CN	-	94.19	94.19	94.19	94.19
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
Area bacino	A	kmq	3.1726	3.1726	3.1726	3.1726
Altitudine massima	Hmax	m slm	410.71	410.71	410.71	410.71
Altitudine media	Hmed	m slm	172.38	172.38	172.38	172.38
Altitudine minima	Hmin	m slm	93.58	93.58	93.58	93.58
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1127	0.1127	0.1127	0.1127
	SCS	(ore)	0.533	0.533	0.533	0.533
	GIANDOTTI	(ore)	1.833	1.833	1.833	1.833
	PASINI	(ore)	0.746	0.746	0.746	0.746
	VAPI	(ore)	2.304	2.304	2.304	2.304
	VENTURA	(ore)	0.674	0.674	0.674	0.674
	PEZZOLI	(ore)	0.643	0.643	0.643	0.643
	KIRPICH	(ore)	0.353	0.353	0.353	0.353
	VIPARELLI	(ore)	0.727	0.727	0.727	0.727
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.533	0.533	0.533	0.533
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.31570972
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.6914142
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	35.766	40.016	44.252	49.921
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.925	0.925	0.925	0.925
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.082	37.013	40.931	46.175
	S	(mm)	15.668	15.668	15.668	15.668
	la	(mm)	3.134	3.134	3.134	3.134
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.662	23.167	26.721	31.555
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.550	0.579	0.604	0.632
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	32.517	38.313	44.191	52.185
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	18.698	22.202	25.734	30.433
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	29.196	34.705	40.286	47.798
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	16.365	19.375	22.406	26.431
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	30.198	35.803	41.481	49.144
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	30.656	36.302	42.022	49.753
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	36.442	42.453	48.574	57.042
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	29.444	34.977	40.582	48.132
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	32.517	38.313	44.191	52.185

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C154	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2924	2924	2924	2924
Curve Number	CN	-	93.97	93.97	93.97	93.97
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2230	0.2230	0.2230	0.2230
Area bacino	A	kmq	2.624	2.624	2.624	2.624
Altitudine massima	Hmax	m slm	410.71	410.71	410.71	410.71
Altitudine media	Hmed	m slm	185.25	185.25	185.25	185.25
Altitudine minima	Hmin	m slm	108.62	108.62	108.62	108.62
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1402	0.1402	0.1402	0.1402
	SCS	(ore)	0.403	0.403	0.403	0.403
	GIANDOTTI	(ore)	1.552	1.552	1.552	1.552
	PASINI	(ore)	0.569	0.569	0.569	0.569
	VAPI	(ore)	2.114	2.114	2.114	2.114
	VENTURA	(ore)	0.550	0.550	0.550	0.550
	PEZZOLI	(ore)	0.430	0.430	0.430	0.430
	KIRPICH	(ore)	0.270	0.270	0.270	0.270
	VIPARELLI	(ore)	0.541	0.541	0.541	0.541
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.403	0.403	0.403	0.403
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	31.628	35.055	38.471	43.083
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.922	0.922	0.922	0.922
	h r (ADOTTATO)	(mm)	29.167	32.327	35.477	39.730
	S	(mm)	16.299	16.299	16.299	16.299
	la	(mm)	3.260	3.260	3.260	3.260
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	15.902	18.624	21.394	25.205
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.503	0.531	0.556	0.585
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	28.769	33.694	38.704	45.600
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.873	20.107	23.373	27.726
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	26.064	30.813	35.632	42.175
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	14.119	16.755	19.412	22.944
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	26.342	31.113	35.954	42.537
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	28.277	33.177	38.158	44.995
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	31.628	36.614	41.721	48.895
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	26.459	31.239	36.090	42.689
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	28.769	33.694	38.704	45.600

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C155	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1396	1396	1396	1396
Curve Number	CN	-	95.09	95.09	95.09	95.09
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1573	0.1573	0.1573	0.1573
Area bacino	A	kmq	0.516	0.516	0.516	0.516
Altitudine massima	Hmax	m slm	175.97	175.97	175.97	175.97
Altitudine media	Hmed	m slm	137.16	137.16	137.16	137.16
Altitudine minima	Hmin	m slm	107.65	107.65	107.65	107.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0569	0.0569	0.0569	0.0569
	SCS	(ore)	0.251	0.251	0.251	0.251
	GIANDOTTI	(ore)	1.143	1.143	1.143	1.143
	PASINI	(ore)	0.406	0.406	0.406	0.406
	VAPI	(ore)	1.728	1.728	1.728	1.728
	VENTURA	(ore)	0.383	0.383	0.383	0.383
	PEZZOLI	(ore)	0.322	0.322	0.322	0.322
	KIRPICH	(ore)	0.175	0.175	0.175	0.175
	VIPARELLI	(ore)	0.388	0.388	0.388	0.388
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.175	0.175	0.175	0.175
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	21.913	23.614	25.331	27.755
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.941	0.941	0.941	0.941
	h r (ADOTTATO)	(mm)	20.621	22.222	23.838	26.118
	S	(mm)	13.115	13.115	13.115	13.115
	la	(mm)	2.623	2.623	2.623	2.623
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	10.411	11.741	13.110	15.078
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.475	0.497	0.518	0.543
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	7.740	8.836	9.951	11.514
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	4.374	5.188	6.009	7.101
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	6.648	7.702	8.767	10.224
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	3.415	4.031	4.651	5.474
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	6.783	7.844	8.918	10.390
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	7.176	8.255	9.350	10.863
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	8.534	9.625	10.746	12.360
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	6.753	7.812	8.883	10.352
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	8.534	9.625	10.746	12.360

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C156	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4947	4947	4947	4947
Curve Number	CN	-	93.94	93.94	93.94	93.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2333	0.2333	0.2333	0.2333
Area bacino	A	kmq	3.8158	3.8158	3.8158	3.8158
Altitudine massima	Hmax	m slm	460.34	460.34	460.34	460.34
Altitudine media	Hmed	m slm	172.55	172.55	172.55	172.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	59.13	59.13	59.13	59.13
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0962	0.0962	0.0962	0.0962
	SCS	(ore)	0.601	0.601	0.601	0.601
	GIANDOTTI	(ore)	1.788	1.788	1.788	1.788
	PASINI	(ore)	0.927	0.927	0.927	0.927
	VAPI	(ore)	2.518	2.518	2.518	2.518
	VENTURA	(ore)	0.800	0.800	0.800	0.800
	PEZZOLI	(ore)	0.877	0.877	0.877	0.877
	KIRPICH	(ore)	0.398	0.398	0.398	0.398
	VIPARELLI	(ore)	1.374	1.374	1.374	1.374
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.601	0.601	0.601	0.601
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	37.703	42.356	46.992	53.179
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.923	0.923	0.923	0.923
	h r (ADOTTATO)	(mm)	34.814	39.110	43.391	49.104
	S	(mm)	16.385	16.385	16.385	16.385
	la	(mm)	3.277	3.277	3.277	3.277
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.754	24.589	28.480	33.757
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.550	0.581	0.606	0.635
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	36.613	43.377	50.243	59.551
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	22.387	26.637	30.926	36.638
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	31.786	38.078	44.458	53.008
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.370	21.760	25.173	29.706
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	33.424	39.891	46.450	55.270
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	32.398	38.757	45.205	53.858
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	41.046	48.097	55.276	65.166
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.978	31.026	36.131	42.943
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	36.613	43.377	50.243	59.551

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C157	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4920	4920	4920	4920
Curve Number	CN	-	93.94	93.94	93.94	93.94
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2333	0.2333	0.2333	0.2333
Area bacino	A	kmq	3.8146	3.8146	3.8146	3.8146
Altitudine massima	Hmax	m slm	460.34	460.34	460.34	460.34
Altitudine media	Hmed	m slm	172.59	172.59	172.59	172.59
Altitudine minima	Hmin	m slm	59.68	59.68	59.68	59.68
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0965	0.0965	0.0965	0.0965
	SCS	(ore)	0.598	0.598	0.598	0.598
	GIANDOTTI	(ore)	1.787	1.787	1.787	1.787
	PASINI	(ore)	0.924	0.924	0.924	0.924
	VAPI	(ore)	2.515	2.515	2.515	2.515
	VENTURA	(ore)	0.798	0.798	0.798	0.798
	PEZZOLI	(ore)	0.871	0.871	0.871	0.871
	KIRPICH	(ore)	0.396	0.396	0.396	0.396
	VIPARELLI	(ore)	1.367	1.367	1.367	1.367
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.598	0.598	0.598	0.598
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	37.629	42.265	46.886	53.053
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.923	0.923	0.923	0.923
	h r (ADOTTATO)	(mm)	34.740	39.021	43.287	48.980
	S	(mm)	16.385	16.385	16.385	16.385
	la	(mm)	3.277	3.277	3.277	3.277
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.689	24.509	28.385	33.642
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.550	0.580	0.605	0.634
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	36.652	43.419	50.286	59.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	22.386	26.636	30.926	36.637
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	31.821	38.115	44.498	53.053
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	18.377	21.769	25.183	29.718
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	33.439	39.906	46.466	55.286
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	32.472	38.838	45.293	53.956
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	41.078	48.129	55.308	65.201
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	26.050	31.114	36.236	43.070
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	36.652	43.419	50.286	59.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C158	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5583	5583	5583	5583
Curve Number	CN	-	95.05	95.05	95.05	95.05
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0768	0.0768	0.0768	0.0768
Area bacino	A	kmq	4.5825	4.5825	4.5825	4.5825
Altitudine massima	Hmax	m slm	340.5	340.5	340.5	340.5
Altitudine media	Hmed	m slm	66.4	66.4	66.4	66.4
Altitudine minima	Hmin	m slm	11.49	11.49	11.49	11.49
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0742	0.0742	0.0742	0.0742
	SCS	(ore)	1.092	1.092	1.092	1.092
	GIANDOTTI	(ore)	2.857	2.857	2.857	2.857
	PASINI	(ore)	1.168	1.168	1.168	1.168
	VAPI	(ore)	2.148	2.148	2.148	2.148
	VENTURA	(ore)	0.998	0.998	0.998	0.998
	PEZZOLI	(ore)	1.127	1.127	1.127	1.127
	KIRPICH	(ore)	0.670	0.670	0.670	0.670
	VIPARELLI	(ore)	1.551	1.551	1.551	1.551
	tc adott.	VENTURA				
		(ore)	0.998	0.998	0.998	0.998
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	47.127	53.855	60.583	69.478
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.932	0.932	0.932	0.932
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.942	50.216	56.489	64.782
	S	(mm)	13.228	13.228	13.228	13.228
	la	(mm)	2.646	2.646	2.646	2.646
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	31.278	37.220	43.224	51.230
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.691	0.713	0.737
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	37.926	45.080	52.303	61.928
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	21.578	25.360	29.155	34.181
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.500	43.345	50.254	59.456
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	25.595	30.172	34.773	40.876
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	39.893	47.472	55.130	65.341
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	37.250	44.257	51.331	60.755
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	46.152	54.346	62.621	73.757
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	31.002	36.685	42.409	50.018
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	39.893	47.472	55.130	65.341

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C159	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	7251	7251	7251	7251
Curve Number	CN	-	94.59	94.59	94.59	94.59
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1331	0.1331	0.1331	0.1331
Area bacino	A	kmq	9.24021908	9.24021908	9.24021908	9.2402191
Altitudine massima	Hmax	m slm	410.71	410.71	410.71	410.71
Altitudine media	Hmed	m slm	130.93	130.93	130.93	130.93
Altitudine minima	Hmin	m slm	61.52	61.52	61.52	61.52
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0708	0.0708	0.0708	0.0708
	SCS	(ore)	1.046	1.046	1.046	1.046
	GIANDOTTI	(ore)	3.456	3.456	3.456	3.456
	PASINI	(ore)	1.649	1.649	1.649	1.649
	VAPI	(ore)	3.116	3.116	3.116	3.116
	VENTURA	(ore)	1.451	1.451	1.451	1.451
	PEZZOLI	(ore)	1.499	1.499	1.499	1.499
	KIRPICH	(ore)	0.663	0.663	0.663	0.663
	VIPARELLI	(ore)	2.014	2.014	2.014	2.014
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.046	1.046	1.046	1.046
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	47.816	54.644	61.470	70.493
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.915	0.915	0.915	0.915
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.748	49.994	56.240	64.495
	S	(mm)	14.527	14.527	14.527	14.527
	la	(mm)	2.905	2.905	2.905	2.905
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.126	35.986	41.917	49.835
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.630	0.659	0.682	0.707
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	73.921	88.300	102.851	122.279
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	37.363	43.954	50.567	59.324
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	57.443	68.175	78.995	93.391
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	39.731	46.793	53.882	63.276
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	61.722	73.379	85.145	100.813
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	60.608	72.023	83.541	98.876
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	86.875	102.771	118.861	140.571
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	51.251	60.670	70.152	82.751
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	73.921	88.300	102.851	122.279

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C161	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1207	1207	1207	1207
Curve Number	CN	-	95.95	95.95	95.95	95.95
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0558	0.0558	0.0558	0.0558
Area bacino	A	kmq	0.3538378	0.3538378	0.3538378	0.3538378
Altitudine massima	Hmax	m slm	140	140	140	140
Altitudine media	Hmed	m slm	98.97	98.97	98.97	98.97
Altitudine minima	Hmin	m slm	84.66	84.66	84.66	84.66
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0461	0.0461	0.0461	0.0461
	SCS	(ore)	0.359	0.359	0.359	0.359
	GIANDOTTI	(ore)	1.384	1.384	1.384	1.384
	PASINI	(ore)	0.379	0.379	0.379	0.379
	VAPI	(ore)	1.531	1.531	1.531	1.531
	VENTURA	(ore)	0.352	0.352	0.352	0.352
	PEZZOLI	(ore)	0.309	0.309	0.309	0.309
	KIRPICH	(ore)	0.233	0.233	0.233	0.233
	VIPARELLI	(ore)	0.335	0.335	0.335	0.335
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.233	0.233	0.233	0.233
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	24.864	27.054	29.250	32.290
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.954	0.954	0.954	0.954
	h r (ADOTTATO)	(mm)	23.711	25.800	27.894	30.793
	S	(mm)	10.721	10.721	10.721	10.721
	la	(mm)	2.144	2.144	2.144	2.144
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	14.406	16.278	18.180	20.847
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.579	0.602	0.622	0.646
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	5.223	5.983	6.750	7.800
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	2.830	3.329	3.830	4.495
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	5.120	5.874	6.635	7.675
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	2.660	3.125	3.592	4.212
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	5.261	6.023	6.792	7.846
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	5.513	6.286	7.067	8.145
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	6.075	6.865	7.667	8.792
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	5.355	6.122	6.895	7.959
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	6.075	6.865	7.667	8.792

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C166	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5121	5121	5121	5121
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0424	0.0424	0.0424	0.0424
Area bacino	A	kmq	4.8818	4.8818	4.8818	4.8818
Altitudine massima	Hmax	m slm	142.08	142.08	142.08	142.08
Altitudine media	Hmed	m slm	62.95	62.95	62.95	62.95
Altitudine minima	Hmin	m slm	37.19	37.19	37.19	37.19
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0304	0.0304	0.0304	0.0304
	SCS	(ore)	1.383	1.383	1.383	1.383
	GIANDOTTI	(ore)	4.068	4.068	4.068	4.068
	PASINI	(ore)	1.812	1.812	1.812	1.812
	VAPI	(ore)	2.779	2.779	2.779	2.779
	VENTURA	(ore)	1.610	1.610	1.610	1.610
	PEZZOLI	(ore)	1.616	1.616	1.616	1.616
	KIRPICH	(ore)	0.788	0.788	0.788	0.788
	VIPARELLI	(ore)	1.423	1.423	1.423	1.423
	tc adott.		SCS			
		(ore)	1.383	1.383	1.383	1.383
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	52.036	59.445	66.849	76.626
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.939	0.939	0.939	0.939
	h r (ADOTTATO)	(mm)	48.855	55.812	62.763	71.943
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	la	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	35.548	42.177	48.863	57.761
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.683	0.710	0.731	0.754
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	34.863	41.365	47.921	56.648
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	18.375	21.542	24.713	28.907
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	29.811	35.251	40.727	48.003
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	23.144	27.236	31.344	36.788
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	31.932	37.814	43.740	51.618
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	31.863	37.731	43.641	51.500
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	45.710	54.136	62.651	74.070
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	34.300	40.682	47.116	55.678
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	34.863	41.365	47.921	56.648

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C167	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4325	4325	4325	4325
Curve Number	CN	-	94.13	94.13	94.13	94.13
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2163	0.2163	0.2163	0.2163
Area bacino	A	kmq	3.06524603	3.06524603	3.06524603	3.065246
Altitudine massima	Hmax	m slm	460	460	460	460
Altitudine media	Hmed	m slm	175.58	175.58	175.58	175.58
Altitudine minima	Hmin	m slm	72.19	72.19	72.19	72.19
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0949	0.0949	0.0949	0.0949
	SCS	(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
	GIANDOTTI	(ore)	1.658	1.658	1.658	1.658
	PASINI	(ore)	0.830	0.830	0.830	0.830
	VAPI	(ore)	2.415	2.415	2.415	2.415
	VENTURA	(ore)	0.722	0.722	0.722	0.722
	PEZZOLI	(ore)	0.772	0.772	0.772	0.772
	KIRPICH	(ore)	0.370	0.370	0.370	0.370
	VIPARELLI	(ore)	1.201	1.201	1.201	1.201
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.419	40.805	45.174	51.016
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.927	0.927	0.927	0.927
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.761	37.826	41.877	47.293
	S	(mm)	15.840	15.840	15.840	15.840
	la	(mm)	3.168	3.168	3.168	3.168
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.157	23.787	27.469	32.469
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.553	0.583	0.608	0.636
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	30.907	36.474	42.119	49.786
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	19.084	22.699	26.346	31.203
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	27.105	32.322	37.609	44.706
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	15.341	18.159	20.995	24.761
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	28.420	33.770	39.191	46.494
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	27.782	33.069	38.426	45.630
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	34.662	40.450	46.342	54.477
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	22.910	27.373	31.890	37.918
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	30.907	36.474	42.119	49.786

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C170	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3535	3535	3535	3535
Curve Number	CN	-	94.19	94.19	94.19	94.19
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1140	0.1140	0.1140	0.1140
Area bacino	A	kmq	1.8462	1.8462	1.8462	1.8462
Altitudine massima	Hmax	m slm	212.08	212.08	212.08	212.08
Altitudine media	Hmed	m slm	83.74	83.74	83.74	83.74
Altitudine minima	Hmin	m slm	43.59	43.59	43.59	43.59
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0199	0.0199	0.0199	0.0199
	SCS	(ore)	0.649	0.649	0.649	0.649
	GIANDOTTI	(ore)	2.118	2.118	2.118	2.118
	PASINI	(ore)	1.429	1.429	1.429	1.429
	VAPI	(ore)	2.722	2.722	2.722	2.722
	VENTURA	(ore)	1.222	1.222	1.222	1.222
	PEZZOLI	(ore)	1.377	1.377	1.377	1.377
	KIRPICH	(ore)	0.405	0.405	0.405	0.405
	VIPARELLI	(ore)	0.982	0.982	0.982	0.982
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.649	0.649	0.649	0.649
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	38.999	43.925	48.835	55.376
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.943	0.943	0.943	0.943
	h r (ADOTTATO)	(mm)	36.757	41.400	46.028	52.193
	S	(mm)	15.668	15.668	15.668	15.668
	la	(mm)	3.134	3.134	3.134	3.134
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	22.936	27.150	31.419	37.185
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.588	0.618	0.643	0.671
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	18.129	21.459	24.833	29.391
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	10.108	11.977	13.859	16.359
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	12.707	15.133	17.583	20.849
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.712	10.291	11.879	13.986
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	13.895	16.585	19.305	22.934
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	12.982	15.468	17.981	21.330
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	20.979	24.515	28.108	33.046
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	15.662	18.740	21.859	26.027
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	18.129	21.459	24.833	29.391

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C171	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2727	2727	2727	2727
Curve Number	CN	-	95.57	95.57	95.57	95.57
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0261	0.0261	0.0261	0.0261
Area bacino	A	kmq	1.3927	1.3927	1.3927	1.3927
Altitudine massima	Hmax	m slm	70.09	70.09	70.09	70.09
Altitudine media	Hmed	m slm	53.61	53.61	53.61	53.61
Altitudine minima	Hmin	m slm	40.11	40.11	40.11	40.11
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0257	0.0257	0.0257	0.0257
	SCS	(ore)	1.028	1.028	1.028	1.028
	GIANDOTTI	(ore)	2.998	2.998	2.998	2.998
	PASINI	(ore)	1.050	1.050	1.050	1.050
	VAPI	(ore)	2.083	2.083	2.083	2.083
	VENTURA	(ore)	0.934	0.934	0.934	0.934
	PEZZOLI	(ore)	0.935	0.935	0.935	0.935
	KIRPICH	(ore)	0.585	0.585	0.585	0.585
	VIPARELLI	(ore)	0.758	0.758	0.758	0.758
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.028	1.028	1.028	1.028
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	47.558	54.349	61.140	70.117
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.956	0.956	0.956	0.956
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.472	51.965	58.459	67.042
	S	(mm)	11.774	11.774	11.774	11.774
	Ia	(mm)	2.355	2.355	2.355	2.355
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.869	40.095	46.372	54.726
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.712	0.738	0.758	0.780
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	12.752	15.096	17.459	20.604
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	6.661	7.798	8.938	10.446
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	12.588	14.898	17.227	20.326
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.337	9.795	11.258	13.196
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	13.326	15.752	18.197	21.455
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	13.322	15.747	18.192	21.450
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	16.024	18.696	21.389	25.018
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	14.499	17.040	19.600	23.027
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	12.752	15.096	17.459	20.604

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C173	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2259	2259	2259	2259
Curve Number	CN	-	95.53	95.53	95.53	95.53
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0176	0.0176	0.0176	0.0176
Area bacino	A	kmq	2.85	2.85	2.85	2.85
Altitudine massima	Hmax	m slm	94.13	94.13	94.13	94.13
Altitudine media	Hmed	m slm	68.59	68.59	68.59	68.59
Altitudine minima	Hmin	m slm	60.12	60.12	60.12	60.12
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0055	0.0055	0.0055	0.0055
	SCS	(ore)	1.078	1.078	1.078	1.078
	GIANDOTTI	(ore)	4.356	4.356	4.356	4.356
	PASINI	(ore)	2.697	2.697	2.697	2.697
	VAPI	(ore)	4.112	4.112	4.112	4.112
	VENTURA	(ore)	2.878	2.878	2.878	2.878
	PEZZOLI	(ore)	1.668	1.668	1.668	1.668
	KIRPICH	(ore)	0.588	0.588	0.588	0.588
	VIPARELLI	(ore)	0.628	0.628	0.628	0.628
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.078	1.078	1.078	1.078
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.258	55.146	62.033	71.135
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.945	0.945	0.945	0.945
	h r (ADOTTATO)	(mm)	45.580	52.086	58.591	67.188
	S	(mm)	11.885	11.885	11.885	11.885
	la	(mm)	2.377	2.377	2.377	2.377
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.882	40.117	46.403	54.767
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.702	0.727	0.748	0.770
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	24.876	29.453	34.068	40.209
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	10.676	12.464	14.253	16.614
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	14.366	16.843	19.327	22.614
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.068	12.928	14.789	17.246
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	13.804	16.175	18.551	21.694
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	19.223	22.647	26.090	30.658
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	31.869	37.226	42.624	49.903
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	31.129	36.425	41.763	48.947
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	24.876	29.453	34.068	40.209

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C175	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4447	4447	4447	4447
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0421	0.0421	0.0421	0.0421
Area bacino	A	kmq	4.69	4.69	4.69	4.69
Altitudine massima	Hmax	m slm	142.08	142.08	142.08	142.08
Altitudine media	Hmed	m slm	63.61	63.61	63.61	63.61
Altitudine minima	Hmin	m slm	42.65	42.65	42.65	42.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0313	0.0313	0.0313	0.0313
	SCS	(ore)	1.240	1.240	1.240	1.240
	GIANDOTTI	(ore)	4.186	4.186	4.186	4.186
	PASINI	(ore)	1.681	1.681	1.681	1.681
	VAPI	(ore)	2.738	2.738	2.738	2.738
	VENTURA	(ore)	1.555	1.555	1.555	1.555
	PEZZOLI	(ore)	1.383	1.383	1.383	1.383
	KIRPICH	(ore)	0.709	0.709	0.709	0.709
	VIPARELLI	(ore)	1.235	1.235	1.235	1.235
	tc adott.	VIPARELLI				
		(ore)	1.235	1.235	1.235	1.235
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	50.288	57.456	64.621	74.086
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.937	0.937	0.937	0.937
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.126	53.843	60.557	69.427
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	la	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.912	40.294	46.736	55.316
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.674	0.701	0.723	0.747
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	35.694	42.410	49.189	58.217
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	17.360	20.345	23.335	27.288
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	29.954	35.453	40.990	48.349
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	22.452	26.425	30.415	35.701
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	31.338	37.125	42.957	50.712
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	33.530	39.782	46.086	54.477
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	45.655	53.918	62.268	73.495
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	35.765	42.496	49.290	58.339
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	35.765	42.496	49.290	58.339

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C181	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3072	3072	3072	3072
Curve Number	CN	-	92.85	92.85	92.85	92.85
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3565	0.3565	0.3565	0.3565
Area bacino	A	kmq	3.75	3.75	3.75	3.75
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	216.51	216.51	216.51	216.51
Altitudine minima	Hmin	m slm	75.09	75.09	75.09	75.09
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1403	0.1403	0.1403	0.1403
	SCS	(ore)	0.349	0.349	0.349	0.349
	GIANDOTTI	(ore)	1.299	1.299	1.299	1.299
	PASINI	(ore)	0.651	0.651	0.651	0.651
	VAPI	(ore)	2.401	2.401	2.401	2.401
	VENTURA	(ore)	0.657	0.657	0.657	0.657
	PEZZOLI	(ore)	0.451	0.451	0.451	0.451
	KIRPICH	(ore)	0.234	0.234	0.234	0.234
	VIPARELLI	(ore)	0.569	0.569	0.569	0.569
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.349	0.349	0.349	0.349
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	29.711	32.772	35.826	39.972
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.907	0.907	0.907	0.907
	h r (ADOTTATO)	(mm)	26.937	29.713	32.482	36.241
	S	(mm)	19.560	19.560	19.560	19.560
	la	(mm)	3.912	3.912	3.912	3.912
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	12.450	14.676	16.960	20.142
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.419	0.448	0.473	0.504
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	37.110	43.746	50.553	60.040
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	24.602	29.637	34.752	41.601
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	32.129	38.488	44.970	53.776
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	17.526	20.909	24.326	28.877
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	32.056	38.409	44.884	53.678
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	35.223	41.804	48.533	57.799
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	39.350	45.860	52.593	62.205
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	33.306	39.765	46.353	55.345
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	37.110	43.746	50.553	60.040

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C182	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2833	2833	2833	2833
Curve Number	CN	-	92.85	92.85	92.85	92.85
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3576	0.3576	0.3576	0.3576
Area bacino	A	kmq	3.71	3.71	3.71	3.71
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	217.72	217.72	217.72	217.72
Altitudine minima	Hmin	m slm	79.77	79.77	79.77	79.77
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1478	0.1478	0.1478	0.1478
	SCS	(ore)	0.327	0.327	0.327	0.327
	GIANDOTTI	(ore)	1.272	1.272	1.272	1.272
	PASINI	(ore)	0.615	0.615	0.615	0.615
	VAPI	(ore)	2.363	2.363	2.363	2.363
	VENTURA	(ore)	0.636	0.636	0.636	0.636
	PEZZOLI	(ore)	0.405	0.405	0.405	0.405
	KIRPICH	(ore)	0.220	0.220	0.220	0.220
	VIPARELLI	(ore)	0.525	0.525	0.525	0.525
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.327	0.327	0.327	0.327
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	28.856	31.759	34.656	38.599
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.905	0.905	0.905	0.905
	h r (ADOTTATO)	(mm)	26.106	28.732	31.352	34.919
	S	(mm)	19.560	19.560	19.560	19.560
	la	(mm)	3.912	3.912	3.912	3.912
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	11.797	13.881	16.021	19.014
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.409	0.437	0.462	0.493
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	37.176	43.743	50.486	59.917
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	24.616	29.665	34.794	41.664
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	32.296	38.633	45.095	53.889
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	17.501	20.884	24.302	28.854
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	32.006	38.317	44.752	53.500
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	35.687	42.235	48.938	58.213
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	39.214	45.611	52.241	61.747
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	33.648	40.090	46.666	55.667
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	37.176	43.743	50.486	59.917

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C183	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3554	3554	3554	3554
Curve Number	CN	-	94.06	94.06	94.06	94.06
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1540	0.1540	0.1540	0.1540
Area bacino	A	kmq	4.56	4.56	4.56	4.56
Altitudine massima	Hmax	m slm	238.6	238.6	238.6	238.6
Altitudine media	Hmed	m slm	137.97	137.97	137.97	137.97
Altitudine minima	Hmin	m slm	77.48	77.48	77.48	77.48
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0693	0.0693	0.0693	0.0693
	SCS	(ore)	0.564	0.564	0.564	0.564
	GIANDOTTI	(ore)	2.230	2.230	2.230	2.230
	PASINI	(ore)	1.038	1.038	1.038	1.038
	VAPI	(ore)	2.704	2.704	2.704	2.704
	VENTURA	(ore)	1.030	1.030	1.030	1.030
	PEZZOLI	(ore)	0.742	0.742	0.742	0.742
	KIRPICH	(ore)	0.362	0.362	0.362	0.362
	VIPARELLI	(ore)	0.987	0.987	0.987	0.987
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.564	0.564	0.564	0.564
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.679	41.117	45.540	51.452
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.611	37.679	41.732	47.149
	S	(mm)	16.040	16.040	16.040	16.040
	la	(mm)	3.208	3.208	3.208	3.208
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.903	23.524	27.199	32.190
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.543	0.572	0.597	0.626
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	44.673	52.802	61.050	72.253
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	23.619	28.004	32.420	38.289
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.328	43.542	50.854	60.630
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	21.108	24.967	28.848	34.000
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	36.482	43.732	51.081	60.907
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	41.026	48.836	56.752	67.416
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	50.287	58.728	67.329	79.226
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	37.242	44.649	52.160	62.207
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	44.673	52.802	61.050	72.253

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C184	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3512	3512	3512	3512
Curve Number	CN	-	94.06	94.06	94.06	94.06
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1540	0.1540	0.1540	0.1540
Area bacino	A	kmq	4.56	4.56	4.56	4.56
Altitudine massima	Hmax	m slm	238.6	238.6	238.6	238.6
Altitudine media	Hmed	m slm	138	138	138	138
Altitudine minima	Hmin	m slm	78.26	78.26	78.26	78.26
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0698	0.0698	0.0698	0.0698
	SCS	(ore)	0.559	0.559	0.559	0.559
	GIANDOTTI	(ore)	2.233	2.233	2.233	2.233
	PASINI	(ore)	1.030	1.030	1.030	1.030
	VAPI	(ore)	2.699	2.699	2.699	2.699
	VENTURA	(ore)	1.027	1.027	1.027	1.027
	PEZZOLI	(ore)	0.731	0.731	0.731	0.731
	KIRPICH	(ore)	0.359	0.359	0.359	0.359
	VIPARELLI	(ore)	0.976	0.976	0.976	0.976
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.559	0.559	0.559	0.559
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.523	40.930	45.321	51.190
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.916	0.916	0.916	0.916
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.458	37.494	41.517	46.894
	S	(mm)	16.040	16.040	16.040	16.040
	la	(mm)	3.208	3.208	3.208	3.208
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.768	23.358	27.002	31.953
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.541	0.571	0.596	0.624
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	44.800	52.938	61.197	72.418
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	23.596	27.976	32.387	38.249
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	36.472	43.719	51.066	60.889
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	21.131	24.994	28.881	34.039
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	36.547	43.812	51.177	61.025
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	41.229	49.058	56.995	67.690
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	50.397	58.841	67.447	79.355
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	37.398	44.823	52.352	62.426
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	44.800	52.938	61.197	72.418

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C187	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	16708	16708	16708	16708
Curve Number	CN	-	94.99	94.99	94.99	94.99
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0503	0.0503	0.0503	0.0503
Area bacino	A	kmq	33.19	33.19	33.19	33.19
Altitudine massima	Hmax	m slm	229.22	229.22	229.22	229.22
Altitudine media	Hmed	m slm	96.33	96.33	96.33	96.33
Altitudine minima	Hmin	m slm	20.79	20.79	20.79	20.79
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0234	0.0234	0.0234	0.0234
	SCS	(ore)	3.253	3.253	3.253	3.253
	GIANDOTTI	(ore)	6.919	6.919	6.919	6.919
	PASINI	(ore)	5.796	5.796	5.796	5.796
	VAPI	(ore)	5.273	5.273	5.273	5.273
	VENTURA	(ore)	4.779	4.779	4.779	4.779
	PEZZOLI	(ore)	6.002	6.002	6.002	6.002
	KIRPICH	(ore)	1.834	1.834	1.834	1.834
	VIPARELLI	(ore)	4.641	4.641	4.641	4.641
	tc adott.	SCS				
		(ore)	3.253	3.253	3.253	3.253
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.30064565	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	67.443	76.965	86.459	98.967
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.915	0.915	0.915	0.915
	h r (ADOTTATO)	(mm)	61.687	70.396	79.080	90.521
	S	(mm)	13.397	13.397	13.397	13.397
	la	(mm)	2.679	2.679	2.679	2.679
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	48.090	56.533	65.003	76.218
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.713	0.735	0.752	0.770
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	136.283	160.210	184.213	215.995
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	87.046	101.581	116.105	135.258
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	96.890	113.248	129.606	151.199
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	102.541	119.957	137.383	160.394
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	108.743	127.332	145.940	170.526
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	94.866	110.847	126.825	147.912
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	188.322	222.903	257.725	303.999
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	110.651	129.604	148.578	173.652
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	136.283	160.210	184.213	215.995

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C188	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4620	4620	4620	4620
Curve Number	CN	-	94.09	94.09	94.09	94.09
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429
Area bacino	A	kmq	5.68	5.68	5.68	5.68
Altitudine massima	Hmax	m slm	238.6	238.6	238.6	238.6
Altitudine media	Hmed	m slm	129.26	129.26	129.26	129.26
Altitudine minima	Hmin	m slm	65.09	65.09	65.09	65.09
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0641	0.0641	0.0641	0.0641
	SCS	(ore)	0.721	0.721	0.721	0.721
	GIANDOTTI	(ore)	2.569	2.569	2.569	2.569
	PASINI	(ore)	1.268	1.268	1.268	1.268
	VAPI	(ore)	2.856	2.856	2.856	2.856
	VENTURA	(ore)	1.196	1.196	1.196	1.196
	PEZZOLI	(ore)	1.004	1.004	1.004	1.004
	KIRPICH	(ore)	0.456	0.456	0.456	0.456
	VIPARELLI	(ore)	1.283	1.283	1.283	1.283
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.721	0.721	0.721	0.721
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	40.862	46.188	51.501	58.561
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.918	0.918	0.918	0.918
	h r (ADOTTATO)	(mm)	37.494	42.380	47.255	53.734
	S	(mm)	15.954	15.954	15.954	15.954
	la	(mm)	3.191	3.191	3.191	3.191
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	23.413	27.851	32.351	38.416
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.573	0.603	0.628	0.656
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	51.200	60.906	70.745	84.010
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	26.996	31.949	36.933	43.550
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	40.320	48.178	56.129	66.740
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	25.376	29.994	34.637	40.798
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	41.642	49.801	58.062	69.092
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	45.804	54.929	64.182	76.557
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	58.520	68.787	79.221	93.509
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	40.053	47.850	55.738	66.265
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	51.200	60.906	70.745	84.010

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C190	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1832	1832	1832	1832
Curve Number	CN	-	95.75	95.75	95.75	95.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0257	0.0257	0.0257	0.0257
Area bacino	A	kmq	0.61	0.61	0.61	0.61
Altitudine massima	Hmax	m slm	122.74	122.74	122.74	122.74
Altitudine media	Hmed	m slm	69.37	69.37	69.37	69.37
Altitudine minima	Hmin	m slm	60	60	60	60
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350
	SCS	(ore)	0.746	0.746	0.746	0.746
	GIANDOTTI	(ore)	2.398	2.398	2.398	2.398
	PASINI	(ore)	0.599	0.599	0.599	0.599
	VAPI	(ore)	1.697	1.697	1.697	1.697
	VENTURA	(ore)	0.530	0.530	0.530	0.530
	PEZZOLI	(ore)	0.538	0.538	0.538	0.538
	KIRPICH	(ore)	0.433	0.433	0.433	0.433
	VIPARELLI	(ore)	0.509	0.509	0.509	0.509
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.433	0.433	0.433	0.433
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	32.641	36.265	39.877	44.741
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.955	0.955	0.955	0.955
	h r (ADOTTATO)	(mm)	31.174	34.635	38.084	42.730
	S	(mm)	11.274	11.274	11.274	11.274
	la	(mm)	2.255	2.255	2.255	2.255
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.807	24.018	27.254	31.657
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.637	0.662	0.683	0.708
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	6.589	7.726	8.870	10.401
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	3.415	4.001	4.589	5.367
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	7.195	8.384	9.581	11.192
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.230	4.972	5.718	6.707
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	7.546	8.762	9.987	11.641
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	7.500	8.713	9.934	11.583
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	8.146	9.403	10.669	12.393
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	7.665	8.890	10.123	11.792
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	8.146	9.403	10.669	12.393

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C191	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1774	1774	1774	1774
Curve Number	CN	-	95.75	95.75	95.75	95.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0258	0.0258	0.0258	0.0258
Area bacino	A	kmq	0.59	0.59	0.59	0.59
Altitudine massima	Hmax	m slm	122.74	122.74	122.74	122.74
Altitudine media	Hmed	m slm	69.56	69.56	69.56	69.56
Altitudine minima	Hmin	m slm	60.5	60.5	60.5	60.5
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0358	0.0358	0.0358	0.0358
	SCS	(ore)	0.726	0.726	0.726	0.726
	GIANDOTTI	(ore)	2.381	2.381	2.381	2.381
	PASINI	(ore)	0.580	0.580	0.580	0.580
	VAPI	(ore)	1.675	1.675	1.675	1.675
	VENTURA	(ore)	0.516	0.516	0.516	0.516
	PEZZOLI	(ore)	0.516	0.516	0.516	0.516
	KIRPICH	(ore)	0.422	0.422	0.422	0.422
	VIPARELLI	(ore)	0.493	0.493	0.493	0.493
	tc adott.	KIRPICH				
		(ore)	0.422	0.422	0.422	0.422
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	32.279	35.833	39.374	44.147
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.955	0.955	0.955	0.955
	h r (ADOTTATO)	(mm)	30.832	34.226	37.609	42.168
	S	(mm)	11.274	11.274	11.274	11.274
	Ia	(mm)	2.255	2.255	2.255	2.255
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	20.493	23.637	26.806	31.123
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.635	0.660	0.681	0.705
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	6.446	7.552	8.666	10.157
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	3.318	3.888	4.460	5.216
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	7.053	8.211	9.376	10.946
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	4.125	4.850	5.578	6.543
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	7.380	8.563	9.753	11.364
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	7.380	8.562	9.753	11.363
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	7.959	9.180	10.410	12.087
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	7.510	8.702	9.903	11.528
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	7.959	9.180	10.410	12.087

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C193	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	3321	3321	3321	3321
Curve Number	CN	-	94.02	94.02	94.02	94.02
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1434	0.1434	0.1434	0.1434
Area bacino	A	kmq	2.92	2.92	2.92	2.92
Altitudine massima	Hmax	m slm	287.66	287.66	287.66	287.66
Altitudine media	Hmed	m slm	135.6	135.6	135.6	135.6
Altitudine minima	Hmin	m slm	87.21	87.21	87.21	87.21
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0393	0.0393	0.0393	0.0393
	SCS	(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
	GIANDOTTI	(ore)	2.123	2.123	2.123	2.123
	PASINI	(ore)	1.162	1.162	1.162	1.162
	VAPI	(ore)	2.859	2.859	2.859	2.859
	VENTURA	(ore)	1.095	1.095	1.095	1.095
	PEZZOLI	(ore)	0.921	0.921	0.921	0.921
	KIRPICH	(ore)	0.353	0.353	0.353	0.353
	VIPARELLI	(ore)	0.923	0.923	0.923	0.923
	tc adott.		SCS			
		(ore)	0.555	0.555	0.555	0.555
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.412	40.795	45.163	51.003
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.928	0.928	0.928	0.928
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.799	37.868	41.923	47.344
	S	(mm)	16.155	16.155	16.155	16.155
	la	(mm)	3.231	3.231	3.231	3.231
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	19.999	23.620	27.295	32.288
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.549	0.579	0.604	0.633
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	29.226	34.518	39.888	47.185
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	15.680	18.602	21.547	25.461
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	22.109	26.450	30.845	36.715
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	13.166	15.563	17.973	21.170
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	22.851	27.362	31.932	38.039
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	24.734	29.598	34.528	41.134
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	33.101	38.613	44.230	52.006
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	24.723	29.586	34.515	41.119
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	29.226	34.518	39.888	47.185

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C194	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	2079	2079	2079	2079
Curve Number	CN	-	94.27	94.27	94.27	94.27
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.1586	0.1586	0.1586	0.1586
Area bacino	A	kmq	1.71	1.71	1.71	1.71
Altitudine massima	Hmax	m slm	287.66	287.66	287.66	287.66
Altitudine media	Hmed	m slm	143.79	143.79	143.79	143.79
Altitudine minima	Hmin	m slm	98.6	98.6	98.6	98.6
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0468	0.0468	0.0468	0.0468
	SCS	(ore)	0.358	0.358	0.358	0.358
	GIANDOTTI	(ore)	1.553	1.553	1.553	1.553
	PASINI	(ore)	0.762	0.762	0.762	0.762
	VAPI	(ore)	2.444	2.444	2.444	2.444
	VENTURA	(ore)	0.768	0.768	0.768	0.768
	PEZZOLI	(ore)	0.529	0.529	0.529	0.529
	KIRPICH	(ore)	0.237	0.237	0.237	0.237
	VIPARELLI	(ore)	0.578	0.578	0.578	0.578
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.358	0.358	0.358	0.358
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	30.042	33.167	36.282	40.507
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.930	0.930	0.930	0.930
	h r (ADOTTATO)	(mm)	27.948	30.855	33.753	37.684
	S	(mm)	15.439	15.439	15.439	15.439
	la	(mm)	3.088	3.088	3.088	3.088
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	15.336	17.845	20.397	23.921
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.510	0.538	0.562	0.591
	Qpicco (SCS)	(mc/s)	20.326	23.651	27.032	31.703
PORTATE DI PIENA	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	11.292	13.425	15.578	18.444
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	16.023	19.034	22.082	26.179
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	8.650	10.226	11.811	13.915
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	15.980	18.987	22.031	26.122
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	18.115	21.310	24.548	28.949
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	22.502	25.856	29.295	34.156
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	17.608	20.763	23.959	28.291
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	20.326	23.651	27.032	31.703

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C195	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	1483	1483	1483	1483
Curve Number	CN	-	94.37	94.37	94.37	94.37
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0145	0.0145	0.0145	0.0145
Area bacino	A	kmq	0.66	0.66	0.66	0.66
Altitudine massima	Hmax	m slm	54.73	54.73	54.73	54.73
Altitudine media	Hmed	m slm	49.55	49.55	49.55	49.55
Altitudine minima	Hmin	m slm	39.42	39.42	39.42	39.42
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059
	SCS	(ore)	0.900	0.900	0.900	0.900
	GIANDOTTI	(ore)	2.150	2.150	2.150	2.150
	PASINI	(ore)	1.399	1.399	1.399	1.399
	VAPI	(ore)	2.626	2.626	2.626	2.626
	VENTURA	(ore)	1.346	1.346	1.346	1.346
	PEZZOLI	(ore)	1.064	1.064	1.064	1.064
	KIRPICH	(ore)	0.459	0.459	0.459	0.459
	VIPARELLI	(ore)	0.412	0.412	0.412	0.412
	tc adott.	VIPARELLI				
		(ore)	0.412	0.412	0.412	0.412
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	31.939	35.426	38.901	43.590
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.953	0.953	0.953	0.953
	h r (ADOTTATO)	(mm)	30.435	33.759	37.070	41.538
	S	(mm)	15.153	15.153	15.153	15.153
	la	(mm)	3.031	3.031	3.031	3.031
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	17.647	20.579	23.554	27.633
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.553	0.581	0.605	0.634
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	5.986	7.131	8.290	9.842
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	3.671	4.342	5.018	5.915
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	4.734	5.630	6.534	7.738
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	3.255	3.842	4.431	5.213
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	4.842	5.761	6.689	7.925
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	5.548	6.623	7.709	9.160
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	7.591	8.879	10.185	11.968
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	7.854	9.159	10.483	12.298
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	7.854	9.159	10.483	12.298

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

C196	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5106	5106	5106	5106
Curve Number	CN	-	92.80	92.80	92.80	92.80
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.3050	0.3050	0.3050	0.3050
Area bacino	A	kmq	6.84	6.84	6.84	6.84
Altitudine massima	Hmax	m slm	438.77	438.77	438.77	438.77
Altitudine media	Hmed	m slm	167.67	167.67	167.67	167.67
Altitudine minima	Hmin	m slm	25.71	25.71	25.71	25.71
Pend.za media asta	iret	m/m	0.1234	0.1234	0.1234	0.1234
	SCS	(ore)	0.569	0.569	0.569	0.569
	GIANDOTTI	(ore)	1.901	1.901	1.901	1.901
	PASINI	(ore)	1.005	1.005	1.005	1.005
	VAPI	(ore)	2.659	2.659	2.659	2.659
	VENTURA	(ore)	0.946	0.946	0.946	0.946
	PEZZOLI	(ore)	0.800	0.800	0.800	0.800
	KIRPICH	(ore)	0.368	0.368	0.368	0.368
	VIPARELLI	(ore)	0.946	0.946	0.946	0.946
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.569	0.569	0.569	0.569
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.31570972	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.6914142	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.18490601	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.93084415	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.50061573	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.6433102	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	36.801	41.265	45.713	51.657
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.904	0.904	0.904	0.904
	h r (ADOTTATO)	(mm)	33.253	37.286	41.306	46.677
	S	(mm)	19.707	19.707	19.707	19.707
	la	(mm)	3.941	3.941	3.941	3.941
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	17.527	20.958	24.462	29.248
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.476	0.508	0.535	0.566
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	58.566	70.031	81.739	97.730
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	35.726	42.809	49.979	59.550
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	50.034	60.624	71.418	85.918
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	29.661	35.361	41.114	48.773
	Qpicco (VENTURA)	(mc/s)	51.028	61.755	72.689	87.398
	Qpicco (PEZZOLI)	(mc/s)	53.597	64.612	75.842	91.015
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	63.939	75.623	87.612	104.296
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	51.030	61.758	72.692	87.401
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	58.566	70.031	81.739	97.730

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E01						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E02						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	13461	13461	13461	13461
Curve Number	CN	-	93.36	93.36	93.36	93.36
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.2041	0.2041	0.2041	0.2041
Area bacino	A	kmq	28.79	28.79	28.79	28.79
Altitudine massima	Hmax	m slm	500.96	500.96	500.96	500.96
Altitudine media	Hmed	m slm	329.77	329.77	329.77	329.77
Altitudine minima	Hmin	m slm	109.65	109.65	109.65	109.65
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0291	0.0291	0.0291	0.0291
	SCS	(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
	GIANDOTTI	(ore)	3.509	3.509	3.509	3.509
	PASINI	(ore)	4.618	4.618	4.618	4.618
	VAPI	(ore)	6.843	6.843	6.843	6.843
	KIRPICH	(ore)	0.906	0.906	0.906	0.906
	VIPARELLI	(ore)	3.739	3.739	3.739	3.739
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.471	1.471	1.471	1.471
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	53.017	60.561	68.098	78.051
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.889	0.889	0.889	0.889
	h r (ADOTTATO)	(mm)	47.124	53.830	60.530	69.376
	S	(mm)	18.057	18.057	18.057	18.057
	Ia	(mm)	3.611	3.611	3.611	3.611
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.752	36.937	43.210	51.598
	Coef.defl. (SCS)		0.580	0.610	0.635	0.661
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.668	0.694	0.715	0.737
	Coef.defl. (PASINI)		0.692	0.717	0.736	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.724	0.747	0.765	0.784
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.520	0.552	0.578	0.606
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.674	0.699	0.720	0.742
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.580	0.610	0.635	0.661
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	105.012	124.467	144.045	170.034
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	89.879	106.159	122.509	144.172
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	71.505	84.075	96.667	113.310
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	207.526	250.546	294.362	353.328
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	101.337	120.012	138.795	163.718
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	167.234	200.874	234.986	280.599

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E03						
		TR (anni)	50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	10813	10813	10813	10813
Curve Number	CN	-	94.75	94.75	94.75	94.75
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
Area bacino	A	kmq	14.12	14.12	14.12	14.12
Altitudine massima	Hmax	m slm	414.35	414.35	414.35	414.35
Altitudine media	Hmed	m slm	226.82	226.82	226.82	226.82
Altitudine minima	Hmin	m slm	92.44	92.44	92.44	92.44
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0298	0.0298	0.0298	0.0298
	SCS	(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
	GIANDOTTI	(ore)	3.370	3.370	3.370	3.370
	PASINI	(ore)	3.345	3.345	3.345	3.345
	VAPI	(ore)	5.174	5.174	5.174	5.174
	KIRPICH	(ore)	1.049	1.049	1.049	1.049
	VIPARELLI	(ore)	3.004	3.004	3.004	3.004
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.738	1.738	1.738	1.738
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	55.767	63.690	71.602	82.044
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.919	0.919	0.919	0.919
	h r (ADOTTATO)	(mm)	51.235	58.514	65.783	75.377
	S	(mm)	14.074	14.074	14.074	14.074
	Ia	(mm)	2.815	2.815	2.815	2.815
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	37.516	44.464	51.465	60.775
	Coef.defl. (SCS)		0.673	0.698	0.719	0.741
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.728	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (PASINI)		0.727	0.750	0.768	0.787
	Coef.defl. (VAPI)		0.759	0.779	0.796	0.813
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.624	0.652	0.675	0.699
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.719	0.742	0.760	0.780
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.673	0.698	0.719	0.741
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	57.760	67.925	78.122	91.624
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	58.007	68.221	78.467	92.036
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	44.678	52.315	59.958	70.054
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	111.757	133.401	155.299	184.528
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	61.809	72.777	83.789	98.378
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	84.683	100.367	116.170	137.183

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E04						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	9069.0000	9069	9069	9069
Curve Number	CN	-	94.87	94.87	94.87	94.87
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0821	0.0821	0.0821	0.0821
Area bacino	A	kmq	10.1	10.1	10.1	10.1
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	135.74	135.74	135.74	135.74
Altitudine minima	Hmin	m slm	15.5	15.5	15.5	15.5
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0294	0.0294	0.0294	0.0294
	SCS	(ore)	1.571	1.571	1.571	1.571
	GIANDOTTI	(ore)	3.000	3.000	3.000	3.000
	PASINI	(ore)	2.840	2.840	2.840	2.840
	VAPI	(ore)	4.144	4.144	4.144	4.144
	KIRPICH	(ore)	0.949	0.949	0.949	0.949
	VIPARELLI	(ore)	2.519	2.519	2.519	2.519
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.571	1.571	1.571	1.571
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	54.089	61.781	69.464	79.608
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.925	0.925	0.925	0.925
	h r (ADOTTATO)	(mm)	50.024	57.138	64.244	73.625
	S	(mm)	13.735	13.735	13.735	13.735
	la	(mm)	2.747	2.747	2.747	2.747
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	36.634	43.425	50.270	59.373
	Coef.defl. (SCS)		0.677	0.703	0.724	0.746
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.730	0.753	0.771	0.790
	Coef.defl. (PASINI)		0.726	0.749	0.767	0.786
	Coef.defl. (VAPI)		0.754	0.775	0.791	0.809
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.629	0.656	0.679	0.704
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.717	0.740	0.759	0.779
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.677	0.703	0.724	0.746
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	65.424	77.552	89.775	106.032
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	44.937	52.864	60.819	71.356
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	46.419	54.639	62.892	73.827
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	37.031	43.420	49.819	58.282
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	85.678	102.062	118.631	140.766
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	49.816	58.716	67.656	79.512
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	65.424	77.552	89.775	106.032

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E05						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	5399.0000	5399	5399	5399
Curve Number	CN	-	95.05	95.05	95.05	95.05
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0677	0.0677	0.0677	0.0677
Area bacino	A	kmq	3.67	3.67	3.67	3.67
Altitudine massima	Hmax	m slm	271.88	271.88	271.88	271.88
Altitudine media	Hmed	m slm	153.23	153.23	153.23	153.23
Altitudine minima	Hmin	m slm	73.51	73.51	73.51	73.51
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0367	0.0367	0.0367	0.0367
	SCS	(ore)	1.132	1.132	1.132	1.132
	GIANDOTTI	(ore)	2.207	2.207	2.207	2.207
	PASINI	(ore)	1.525	1.525	1.525	1.525
	VAPI	(ore)	3.184	3.184	3.184	3.184
	KIRPICH	(ore)	0.685	0.685	0.685	0.685
	VIPARELLI	(ore)	1.500	1.500	1.500	1.500
	tc adott.	SCS				
		(ore)	1.132	1.132	1.132	1.132
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	-0.01260333	-0.013834	-0.0150641	-0.0166905
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.30310639	0.30187602	0.3006457	0.2990192
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	48.976	55.963	62.948	72.179
	Coef.f.Ragg (ADOTTATO)	-	0.940	0.940	0.940	0.940
	h r (ADOTTATO)	(mm)	46.057	52.628	59.197	67.878
	S	(mm)	13.228	13.228	13.228	13.228
	Ia	(mm)	2.646	2.646	2.646	2.646
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	33.273	39.523	45.831	54.234
	Coef.defl. (SCS)		0.679	0.706	0.728	0.751
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.732	0.755	0.774	0.794
	Coef.defl. (PASINI)		0.704	0.729	0.750	0.772
	Coef.defl. (VAPI)		0.758	0.779	0.797	0.815
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.623	0.650	0.673	0.698
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.702	0.728	0.749	0.770
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.679	0.706	0.728	0.751
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	29.962	35.590	41.271	48.837
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	20.274	23.891	27.524	32.344
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	25.224	29.849	34.508	40.702
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	16.251	19.077	21.911	25.661
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	36.997	43.581	50.229	59.169
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	25.468	30.144	34.855	41.117
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	29.962	35.590	41.271	48.837

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E06						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4973.0000	4973	4973	4973
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827
Area bacino	A	kmq	2.57	2.57	2.57	2.57
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	169.98	169.98	169.98	169.98
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.54	74.54	74.54	74.54
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0417	0.0417	0.0417	0.0417
	SCS	(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
	GIANDOTTI	(ore)	1.775	1.775	1.775	1.775
	PASINI	(ore)	1.236	1.236	1.236	1.236
	VAPI	(ore)	2.913	2.913	2.913	2.913
	KIRPICH	(ore)	0.596	0.596	0.596	0.596
	VIPARELLI	(ore)	1.381	1.381	1.381	1.381
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	46.486	53.067	59.646	68.347
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.944	0.944	0.944	0.944
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.896	50.111	56.323	64.539
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	Ia	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.873	36.739	42.667	50.579
	Coef.defl. (SCS)		0.664	0.692	0.715	0.740
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.714	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.713	0.735	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.750	0.773	0.791	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.604	0.632	0.655	0.681
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.692	0.715	0.740
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.126	19.067	22.027	25.959
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.919	23.657	27.429	32.452
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.987	14.095	16.211	19.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	27.189	31.940	36.740	43.225
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.679	22.152	25.655	30.315
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324

CALCOLO IDROLOGICO PORTATE DI PIENA

E07						
	TR (anni)		50	100	200	500
Lunghezza asta	L	m	4973.0000	4973	4973	4973
Curve Number	CN	-	94.88	94.88	94.88	94.88
Pend.za media bac.	i _{bac}	-	0.0827	0.0827	0.0827	0.0827
Area bacino	A	kmq	2.57	2.57	2.57	2.57
Altitudine massima	Hmax	m slm	282	282	282	282
Altitudine media	Hmed	m slm	169.98	169.98	169.98	169.98
Altitudine minima	Hmin	m slm	74.54	74.54	74.54	74.54
Pend.za media asta	iret	m/m	0.0417	0.0417	0.0417	0.0417
	SCS	(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
	GIANDOTTI	(ore)	1.775	1.775	1.775	1.775
	PASINI	(ore)	1.236	1.236	1.236	1.236
	VAPI	(ore)	2.913	2.913	2.913	2.913
	KIRPICH	(ore)	0.596	0.596	0.596	0.596
	VIPARELLI	(ore)	1.381	1.381	1.381	1.381
	tc adott.	SCS				
		(ore)	0.967	0.967	0.967	0.967
Tempi di ritorno	T	(anni)	50	100	200	500
Dati pluviometrici	Pgiorn.	(mm)	50	50	50	50
	Sottozona		2	2	2	2
Altezza di pioggia	n1	-	0.31570972	0.31570972	0.3157097	0.3157097
	a1	-	20.6914142	20.6914142	20.691414	20.691414
	n2 (ADOTTATO)	-	0.12392456	0.157628	0.184906	0.2111044
	a2 (ADOTTATO)	-	2.27959585	2.60522	2.9308441	3.3612959
	n (ADOTTATO)	-	0.43963428	0.47333772	0.5006157	0.5268141
	a (ADOTTATO)	-	47.1680621	53.9056862	60.64331	69.549965
	h (ADOTTATO)	(mm)	46.486	53.067	59.646	68.347
	Coeff.Ragg (ADOTTATO)	-	0.944	0.944	0.944	0.944
	h r (ADOTTATO)	(mm)	43.896	50.111	56.323	64.539
	S	(mm)	13.707	13.707	13.707	13.707
	Ia	(mm)	2.741	2.741	2.741	2.741
	Pnetta (ADOTTATO)	(mm)	30.873	36.739	42.667	50.579
	Coef.defl. (SCS)		0.664	0.692	0.715	0.740
	Coef.defl. (GIANDOTTI)		0.714	0.740	0.760	0.782
	Coef.defl. (PASINI)		0.686	0.713	0.735	0.758
	Coef.defl. (VAPI)		0.750	0.773	0.791	0.810
	Coef.defl. (KIRPICH)		0.604	0.632	0.655	0.681
	Coef.defl. (VIPARELLI)		0.695	0.721	0.743	0.766
	Coef.defl. (ADOTTATO)	-	0.664	0.692	0.715	0.740
PORTATE DI PIENA	Qpicco (SCS)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324
	Qpicco (GIANDOTTI)	(mc/s)	16.126	19.067	22.027	25.959
	Qpicco (PASINI)	(mc/s)	19.919	23.657	27.429	32.452
	Qpicco (VAPI)	(mc/s)	11.987	14.095	16.211	19.014
	Qpicco (KIRPICH)	(mc/s)	27.189	31.940	36.740	43.225
	Qpicco (VIPARELLI)	(mc/s)	18.679	22.152	25.655	30.315
	Qpicco (ADOTTATO)	(mc/s)	22.782	27.110	31.485	37.324