

ALLEGATO 1

ON THE ROAD

PROGETTO DI
PROMOZIONE DEL
BEN-ESSERE E DI
CONTRASTO
DELL'INCIDENTALITÀ
ALCOL E DROGA
CORRELATA

A CURA DEL
PROF. MARCO CALARESU

20
25

ON THE ROAD QUESTIONARIO

Questo questionario fa parte del progetto di ricerca "On the Road", condotto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari su incarico del Comune di Sassari, Settore Polizia Locale, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga. La ricerca ha per obiettivo la comprensione delle opinioni e delle esperienze degli studenti nella fascia 18-25 anni dell'ateneo turritano, riguardo l'incidentalità stradale collegata all'uso di alcol e sostanze stupefacenti. Non sono stati raccolti dati personali identificativi durante l'indagine. Tutte le risposte fornite sono state trattate anonimamente e analizzate esclusivamente in forma aggregata. Questo significa che i risultati non sono mai e in nessun caso riconducibili a singoli partecipanti. I dati raccolti sono stati utilizzati unicamente al fine di effettuare elaborazioni statistiche finalizzate alla promozione del benessere e al contrasto dell'incidentalità alcol e droga correlata.



La raccolta dei dati è stata condotta nel periodo tra il 4 dicembre 2024 e il 16 gennaio 2025 tramite un questionario digitalizzato.

4 sezioni

35 domande

692 questionari somministrati

8 minuti tempo medio di
compilazione



ON THE ROAD

SEZIONI QUESTIONARIO



Informazioni anagrafiche

4 domande




La percezione dei rischi legati alla guida dopo l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti

20 domande



I significati culturali e simbolici associati al consumo di sostanze

5 domande




Consapevolezza dei rischi per la salute

6 domande



Lei attualmente:


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	È uno studente dell'Università di Sassari	665	96.94%
2.	Non è uno studente dell'Università di Sassari	21	3.06%
	Totale	686	100%





Lei è:


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Maschio	248	38.99%
2.	Femmina	381	59.91%
3.	Altro/Preferisco non rispondere	7	1.10%
	Totale	636	100%





Qual è la sua età in anni compiuti?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	18-19	137	21.61%
2.	20-21	234	36.91%
3.	22-23	144	22.71%
4.	24-25	119	18.77%
	Totale	634	100%





Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Diploma di istituto professionale/maturità	532	83.91%
2.	Laurea triennale	81	12.78%
3.	Laurea magistrale/specialistica/a ciclo unico	17	2.68%
4.	Master di I livello	2	0.32%
5.	Master di II livello	2	0.32%
	Totale	634	100%





Quanto ritiene rischiosa la guida dopo aver consumato alcol?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Per niente rischiosa	7	1.16%
2.	Leggermente rischiosa	15	2.48%
3.	Moderatamente rischiosa	55	9.11%
4.	Molto rischiosa	216	35.76%
5.	Estremamente rischiosa	301	49.83%
6.	Non saprei/preferisco non rispondere	10	1.66%
	Totale	604	100%





Quanto ritiene rischiosa la guida dopo aver consumato sostanze stupefacenti?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Per niente rischiosa	4	0.66%
2.	Leggermente rischiosa	12	1.99%
3.	Moderatamente rischiosa	42	6.95%
4.	Molto rischiosa	133	22.02%
5.	Estremamente rischiosa	400	66.23%
6.	Non saprei/preferisco non rispondere	13	2.15%
	Totale	604	100%





Ha mai consumato alcolici e/o sostanze stupefacenti?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	486	80.46%
2.	No	93	15.40%
3.	Preferisco non rispondere	25	4.14%
	Totale	604	100%






Quali delle seguenti sostanze stupefacenti ha consumato almeno una volta? (È possibile indicare più di un'opzione)

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Alcol	469	38.54%
2.	Tabacco / prodotti contenenti nicotina	327	26.87%
3.	Cannabis contenente THC	222	18.24%
4.	Cannabis contenente CBD	134	11.01%
5.	MDMA	5	0.41%
6.	Cocaina	10	0.82%
7.	Anfetamine	4	0.33%
8.	LSD	4	0.33%
9.	Funghi allucinogeni (Psilos)	5	0.41%
10.	Ketamina	3	0.25%
11.	2C-B	2	0.16%
12.	Popper	9	0.74%
13.	GHB/GBL	2	0.16%
14.	Metanfetamine	3	0.25%
15.	Eroina	2	0.16%
16.	Nuovi prodotti di sintesi (NPS) (es. mefedrone, metilone, cannabinoidi sintetici, catinoni, 1cP-LSD, 3-MMC)	4	0.33%
17.	Piante psicoattive (es. mescalina, morella comune, salvia divinorum, DMT, oppio)	4	0.33%
18.	Altro	8	0.66%
	Totale	1217	100%

ON THE ROAD QUESTIONARIO




Quali delle seguenti sostanze stupefacenti ha consumato almeno una volta? (È possibile indicare più di un'opzione)





Possiede la patente di guida?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	434	73.06%
2.	No	160	26.94%
	Totale	594	100%





Da quanti anni possiede la patente di guida?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Da meno di un anno	85	20.05%
2.	Da 1 a 3 anni	174	41.04%
3.	Da 3 a 5 anni	114	26.89%
4.	Da 5 a 7 anni	51	12.03%
	Totale	424	100%





Come valuta le sue capacità di guida rispetto alla media?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Ritengo di essere un conducente molto meno abile rispetto alla media	19	4.45%
2.	Ritengo di essere un conducente meno abile rispetto alla media	19	4.45%
3.	Ritengo di essere un conducente nella media	226	52.93%
4.	Ritengo di essere un conducente più abile rispetto alla media	94	22.01%
5.	Ritengo di essere un conducente molto più abile rispetto alla media	63	14.75%
6.	Non saprei/preferisco non rispondere	6	1.41%
	Totale	427	100%





Le è mai capitato di guidare dopo aver consumato alcol e/o sostanze stupefacenti?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	142	33.26%
2.	No	274	64.17%
3.	Preferisco non rispondere	11	2.58%
	Totale	427	100,00%





Nel corso degli ultimi 12 mesi, le è mai capitato di guidare: (la parola "drink" indica una lattina di birra da 33cl, un bicchiere di vino o un bicchierino di superalcolico)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Punteggio Medio
1.	Dopo aver bevuto un drink	126	3.240
2.	Dopo aver bevuto 2 o 3 drink	109	2.530
3.	Dopo aver bevuto 4 o 5 drink	106	1.750
4.	Dopo aver bevuto più di 5 drink	110	1.610
5.	Dopo aver fatto uso di cannabis con THC	106	1.680
6.	Dopo aver fatto uso di altre sostanze stupefacenti	101	1.090
	Media		1.983





Dopo aver bevuto un drink


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Mai	10	7.94%
2.	Raramente	21	16.67%
3.	Qualche volta	49	38.89%
4.	Spesso	29	23.02%
5.	Molto spesso	9	7.14%
6.	Sempre	8	6.35%
	Totale	126	100%





Dopo aver bevuto 2 o 3 drink


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Mai	19	17.43%
2.	Raramente	36	33.03%
3.	Qualche volta	37	33.94%
4.	Spesso	12	11.01%
5.	Molto spesso	4	3.67%
6.	Sempre	1	0.92%
	Totale	109	100%





Dopo aver bevuto 4 o 5 drink


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Mai	57	53.77%
2.	Raramente	27	25.47%
3.	Qualche volta	16	15.09%
4.	Spesso	5	4.72%
5.	Molto spesso	0	0.00%
6.	Sempre	1	0.94%
	Totale	106	100%





Dopo aver fatto uso di cannabis con THC


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Mai	75	70.75%
2.	Raramente	10	9.43%
3.	Qualche volta	11	10.38%
4.	Spesso	3	2.83%
5.	Molto spesso	4	3.77%
6.	Sempre	3	2.83%
	Totale	106	100%





Dopo aver fatto uso di altre sostanze stupefacenti


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Mai	95	94.06%
2.	Raramente	3	2.97%
3.	Qualche volta	3	2.97%
4.	Spesso	0	0.00%
5.	Molto spesso	0	0.00%
6.	Sempre	0	0.00%
	Totale	101	100,00%





È mai stato sottoposto ad un test alcolemico e/o un test salivare per la ricerca di sostanze stupefacenti durante un controllo in strada?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	45	12.36%
2.	No	317	87.09%
3.	Preferisco non rispondere	2	0.55%





Quanto secondo lei è accettabile per una persona mettersi alla guida dopo aver consumato alcol e/o sostanze stupefacenti in una delle seguenti situazioni? (Scala 1 = per niente d'accordo – 5 = pienamente d'accordo)

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Punteggio medio
1.	Se si trovasse in una situazione di emergenza imprevista	362	2.520
2.	Se avesse consumato alcol e/o sostanze stupefacenti durante un pasto	349	2.190
3.	Se fosse la persona meno compromessa all'interno del veicolo	348	2.230
4.	Se il percorso fosse breve e su strade poco trafficate	338	2.140
5.	Se conoscesse bene il tragitto da percorrere	414	1.950
6.	Se fosse da solo/a in auto	420	1.890
7.	Se si sentisse in grado di guidare	431	1.990
8.	Se il veicolo fosse dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida	431	2.110
9.	Se tutti i passeggeri nel veicolo avessero la cintura di sicurezza	398	1.820
10.	Se stesse guidando di giorno	398	1.820
11.	Se ritenesse che il consumo di alcol o sostanze stupefacenti fosse "moderato"	423	2.200
12.	Se fosse sicuro di non essere sottoposto/a ad un controllo delle Forze dell'Ordine	399	1.850
13.	Non lo riterrei comunque accettabile	428	3.330
	Media		2.157




Quanto secondo lei è accettabile per una persona mettersi alla guida dopo aver consumato alcol e/o sostanze stupefacenti in una delle seguenti situazioni? (Scala 1 = per niente d'accordo – 5 = pienamente d'accordo)





Quanto ritiene probabile essere sottoposto/a ad un controllo delle Forze dell'Ordine in caso di guida dopo aver bevuto alcol e/o assunto sostanze stupefacenti?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Molto improbabile	39	7.72%
2.	Poco probabile	99	19.60%
3.	Abbastanza probabile	141	27.92%
4.	Probabile	131	25.94%
5.	Molto probabile	82	16.24%
6.	Non saprei/preferisco non rispondere	13	2.57%
	Totale	505	100%





Conosce il valore massimo di tasso alcolemico consentito dalla legge per poter guidare, secondo il recentemente approvato Nuovo codice della strada?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	345	68.32%
2.	No	147	29.11%
3.	Preferisco non rispondere	13	2.57%
	Totale	505	100%





Qual è questo valore massimo per le persone che hanno conseguito la patente di guida da meno di tre anni (neopatentati)?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	0 g/L	302	89.09%
2.	0,5 g/L	33	9.73%
3.	0,8 g/L	3	0.88%
4.	1 g/L	1	0.29%
5.	1,5 g/L	0	0.00%
	Totale	339	100%





Qual è questo valore massimo per le persone che hanno conseguito la patente di guida da più di tre anni?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	0 g/L	42	12.39%
2.	0,5 g/L	250	73.75%
3.	0,8 g/L	38	11.21%
4.	1 g/L	7	2.06%
5.	1,5 g/L	2	0.59%
	Totale	339	100%





Conosce le sanzioni previste dal recentemente approvato Nuovo codice della strada per la guida in stato di ebbrezza?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	354	71.08%
2.	No	132	26.51%
3.	Preferisco non rispondere	12	2.41%
	Totale	498	100%






Quali tra le sanzioni sotto indicate ritiene che rientrino tra quelle previste dal recentemente approvato Nuovo codice della strada per guida in stato di ebbrezza (È possibile indicare più di un'opzione)

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Decurtazione punti patente	228	15.26%
2.	Fermo amministrativo del veicolo	137	9.17%
3.	Sospensione patente	261	17.47%
4.	Arresto	107	7.16%
5.	Multa	248	16.60%
6.	Sequestro del veicolo	96	6.43%
7.	Revoca patente	176	11.78%
8.	Obbligo di partecipazione a corsi di sensibilizzazione	61	4.08%
9.	Trattenimento in stato di fermo	31	2.07%
10.	Lavori di pubblica utilità	40	2.68%
11.	Installazione obbligatoria e a proprie spese di un alcolock all'auto	109	7.30%
	Totale	1494	100%




Quali tra le sanzioni sotto indicate ritiene che rientrino tra quelle previste dal recentemente approvato Nuovo codice della strada per guida in stato di ebbrezza (È possibile indicare più di un'opzione)





Conosce le sanzioni previste dal recentemente approvato Nuovo codice della strada per la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	272	55.17%
2.	No	204	41.38%
3.	Preferisco non rispondere	17	3.45%
	Totale	493	100%




ON THE ROAD QUESTIONARIO



Quali tra le sanzioni sotto indicate ritiene che rientrino tra quelle previste dal recentemente approvato Nuovo codice della strada per la guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti? (È possibile indicare più di un'opzione)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Decurtazione punti patente	160	14.65%
2.	Fermo amministrativo del veicolo	95	8.70%
3.	Sospensione patente	173	15.84%
4.	Arresto	97	8.88%
5.	Multa	185	16.94%
6.	Sequestro del veicolo	92	8.42%
7.	Revoca patente	147	13.46%
8.	Obbligo di partecipazione a corsi di sensibilizzazione	69	6.32%
9.	Trattenimento in stato di fermo	36	3.30%
10.	Lavori di pubblica utilità	38	3.48%
	Totale	1092	100%





Quali fattori ritiene più influenti nella decisione di consumare alcolici (È possibile indicare più di un'opzione)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Pressioni sociali (es. amici, gruppo di pari, eventi sociali)	253	18.12%
2.	Fattori emotivi (es. stress, ansia, tristezza, solitudine)	242	17.34%
3.	Ricerca di divertimento o socializzazione	325	23.28%
4.	Curiosità o desiderio di sperimentare	136	9.74%
5.	Comportamento abituale o routine	154	11.03%
6.	Disponibilità o facilità di accesso alle sostanze	107	7.66%
7.	Influenza dei media o dei modelli di comportamento pubblicizzati	64	4.58%
8.	Influenza familiare (es. abitudini familiari, atteggiamenti dei genitori o di altri familiari)	93	6.66%
9.	Altro	22	1.58%
	Totale	1396	100%





Quali fattori ritiene più influenti nella decisione di consumare sostanze stupefacenti? (È possibile indicare più di un'opzione)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Pressioni sociali (es. amici, gruppo di pari, eventi sociali)	251	18.15%
2.	Fattori emotivi (es. stress, ansia, tristezza, solitudine)	261	18.87%
3.	Ricerca di divertimento o socializzazione	252	18.22%
4.	Curiosità o desiderio di sperimentare	236	17.06%
5.	Comportamento abituale o routine	117	8.46%
6.	Disponibilità o facilità di accesso alle sostanze	106	7.66%
7.	Influenza dei media o dei modelli di comportamento pubblicizzati	71	5.13%
8.	Influenza familiare (es. abitudini familiari, atteggiamenti dei genitori o di altri familiari)	73	5.28%
9.	Altro	16	1.16%
	Totale	1383	100%





Quanto è accettabile nelle sue cerchie sociali consumare alcol prima di mettersi alla guida? (Scala da 1 = per nulla accettabile – 5 = completamente accettabile)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Famiglia	354	1.650
2.	Amici	380	2.220
3.	Comunità	361	2.070
	Media		1.980





Quanto è accettabile nelle sue cerchie sociali consumare sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida? (Scala da 1 = per nulla accettabile a 5 = completamente accettabile)


	Opzione di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Famiglia	306	1.340
2.	Amici	343	1.860
3.	Comunità	342	1.750
	Media		1.650





Quando pensa al consumo di alcol o sostanze, quali tra i seguenti significati le sembrano più rilevanti? (Scala da 1 = per nulla rilevante - 5 = molto rilevante)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Punteggio medio
1.	Svago	304	3.390
2.	Ribellione	269	2.170
3.	Relax	361	2.660
4.	Integrazione sociale	367	2.560
5.	Status	341	2.050
6.	Adattamento alle aspettative sociali	347	2.430
7.	Esplorazione	350	2.530
8.	Fuga dai problemi	346	2.900
9.	Tradizione culturale	272	2.330
	Media		2.558





Quando pensa ai rischi legati alla guida sotto l'effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti, quali tra i seguenti ritiene più rilevanti? (Scala da 1 = non rilevante - 5 = molto rilevante)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta
1.	Rischio di incidenti stradali	379
2.	Danni fisici a sé stessi o ai passeggeri	380
3.	Possibilità di sanzioni amministrative o multe elevate	377
4.	Sospensione o revoca della patente	376
5.	Arresto e conseguenze penali	374
6.	Aumento dei costi assicurativi	365
7.	Perdita del lavoro o difficoltà professionali	359
8.	Traumi emotivi	363
9.	Problemi di relazione con famiglia ed amici	357
10.	Senso di colpa o vergogna	370
	Media	3.811





Secondo lei, guidare sotto l'effetto dell'alcol è più rischioso rispetto a guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Sì, è più rischioso guidare sotto l'effetto dell'alcol	68	16.63%
2.	No, è più rischioso guidare sotto l'effetto di sostanze stupefacenti	59	14.43%
3.	Entrambi i comportamenti sono ugualmente rischiosi	269	65.77%
4.	Non saprei/preferisco non rispondere	13	3.18%
	Totale	409	100%






Da dove ha ottenuto maggiormente le informazioni sugli effetti dell'alcol e/o sostanze stupefacenti alla guida? (È possibile indicare più di un'opzione)

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Programmi di salute universitaria	77	5.45%
2.	Social media	272	19.26%
3.	Amici e familiari	232	16.43%
4.	Medici e professionisti sanitari	118	8.36%
5.	Articoli e blog online	182	12.89%
6.	Documentari e programmi televisivi	161	11.40%
7.	Libri e pubblicazioni accademiche	58	4.11%
8.	Associazioni di promozione sociale	44	3.12%
9.	Seminari e workshop	34	2.41%
10.	Materiali informativi distribuiti nelle scuole o università	75	5.31%
11.	Pubblicità e campagne di sensibilizzazione pubblica	129	9.14%
12.	Altro	30	2.12%
	Totale	1412	100%




Da dove ha ottenuto maggiormente le informazioni sugli effetti dell'alcol e/o sostanze stupefacenti alla guida? (È possibile indicare più di un'opzione)





Pensa che gli attuali programmi di sensibilizzazione sull'incidentalità stradale causata da alcol e/o sostanze stupefacenti siano efficaci?


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Sì, molto efficaci	45	11.00%
2.	Abbastanza efficaci	83	20.29%
3.	Poco efficaci	169	41.32%
4.	Non efficaci	84	20.54%
5.	Non saprei/preferisco non rispondere	28	6.85%
	Totale	409	100%





Che tipo di programmi ritiene siano efficaci nel sensibilizzare i giovani sui pericoli della guida sotto l'effetto di alcol e/o sostanze stupefacenti? (È possibile indicare più di un'opzione)


	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Campagne di sensibilizzazione sui social media	277	31.37%
2.	Workshop e seminari universitari	132	14.95%
3.	Programmi di educazione stradale nelle scuole medie inferiori e superiori	283	32.05%
4.	Collaborazione con associazioni attive sul territorio	163	18.46%
5.	Altro	28	3.17%
	Totale	883	100%






Un'ultima domanda. Lei, un membro della sua famiglia o una persona appartenente alla sua ristretta cerchia di amici è mai rimasto coinvolto, riportando lesioni o perdendo la vita, in un incidente correlato all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti?

	Opzioni di risposta	Frequenza assoluta	Frequenza percentuale
1.	Si	67	16.38%
2.	No	329	80.44%
3.	Preferisco non rispondere	13	3.18%
	Totale	409	100%





Prof. Marco Calaresu



+39 3331357233



mcalaresu@uniss.it



Dipartimento di Giurisprudenza
Viale Mancini n. 5, Sassari

ON THE ROAD

