



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



COMUNE DI SASSARI

Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive

Servizio Politiche Scolastiche e Giovanili

Via Venezia, 2 – 07100 SASSARI

P.IVA: 00239740905

Pec: protocollo@pec.comune.sassari.it

DISCIPLINARE DI GARA

Fornitura di arredi e complementi di arredo per le scuole cittadine.

CUP Master: B84H20000470001

CUP: B86J20000700006

CIG: 84333826FB

Premessa

Nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “*Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento*” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “*Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità*” - “*Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*”, a seguito di nota di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, si intende affidare, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 35 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e della Determinazione a contrarre n. 2647 del 16/09/2020 la fornitura di arredi e complementi di arredo per le scuole cittadine.

La procedura d'acquisto promossa dal Comune di Sassari – Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive - Servizio Politiche Scolastiche e Giovanili, Via Venezia, 2 – 07100 SASSARI, si svolgerà mediante richiesta di offerta (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – sito www.acquistiinretepa.it.

Specifiche di gara

Iniziativa - Beni

Categoria: Arredi

Sottocategoria merceologica: Arredi scolastici

Oggetto: “Fornitura di arredi e complemento di arredo per le scuole cittadine”

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso

Importo a base di gara: € 155.596,40 IVA inclusa

CUP Master: B84H20000470001

CUP: B86J20000700006

CIG: 84333826FB

Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura e la posa in opera di arredi e complementi di arredo per le scuole cittadine. La fornitura comprende la consegna e la collocazione degli arredi, il loro montaggio e ogni altra opera e dotazione necessari perché l'allestimento sia finito a perfetta regola d'arte.

Su ogni singolo arredo o complemento di arredo deve essere apposta un'etichetta sulla quale deve essere menzionato:

“Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” PON 2014-2020 – Avviso n. 13194 del 24/06/2020”

Importo a base di gara

L'importo complessivo della fornitura è di € 127.538,03 + IVA al 22% pari ad € 28.058,37 per un totale di € 155.596,40.

La fornitura in oggetto troverà copertura finanziaria sui seguenti Capitoli di spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 2020:

- 70055/10 "Acquisizione arredi - Assistenza Prescolastica - Trasn. Min. Emergenza Covid" – Impegno di spesa 2020/7830
- 70055/11 "Acquisizione arredi – Istruzione primaria - Trasn. Min. Emergenza Covid" - Impegno di spesa 2020/7831
- 70055/12 "Acquisizione arredi - Istruzione Secondaria - Trasn. Min. Emergenza Covid" - Impegno di spesa = 2020/7832

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Dagli accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti l'appalto è emerso che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Procedura di gara e di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere la fornitura per ulteriori quantità, fino alla concorrenza massima dell'importo a base d'appalto, qualora dovessero residuare somme adeguate. La Ditta si impegna ad effettuare tali forniture alle stesse condizioni di aggiudicazione.

Condizioni per l'aggiudicazione

- Saranno prese in considerazione solo offerte economiche inferiori al prezzo presunto a base di gara.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida.
- In caso di aggiudicazione la ditta dovrà fornire una dichiarazione resa con le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e dovrà attestare di essere in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti dell'INPS e INAIL.
- L'offerta presentata non è vincolante per l'Amministrazione, ma impegna esclusivamente la ditta invitata.
- L'offerta dovrà essere presentata per l'intera fornitura, che si intenderà inscindibile.
- Ogni fornitore che partecipa alla gara si impegna al rispetto di quanto espressamente indicato nel "Patto di Integrità" del Comune di Sassari, allegato alla documentazione di gara e approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2016 che sarà debitamente sottoscritto dalle parti e costituirà parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura di gara.

Garanzie richieste

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Sistema AVCPASS

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass e acquisire il "PASSOE" (da allegare insieme alla documentazione amministrativa) accedendo all'apposito link www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi (Servizi ad accesso riservato -AVCPASS Operatore economico) e seguendo le istruzioni ivi contenute. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità anticorruzione (ANAC).

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Documentazione a corredo dell'offerta

L'offerta dovrà contenere la seguente documentazione:

A) documentazione di carattere amministrativo:

- Disciplinare di gara sottoscritto digitalmente per accettazione
- Attestazione iscrizione PassO
- Documento di gara Unico E uropeo (DGUE).
Compilare tutte le sezioni ivi previste, salvarlo e infine allegarlo (solo nel formato Pdf) sulla piattaforma MEPA, compilato e firmato digitalmente.
- Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

B) documentazione di carattere economico:

- Offerta economica sul modello generato dal sistema, con apposizione della firma digitale del legale rappresentante della ditta.

Termine ricezione delle offerte

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato sulla piattaforma MEPA con riferimento alla RDO per la fornitura oggetto del presente disciplinare.

Dopo tale termine perentorio non sarà possibile interagire con il "sistema" e quindi partecipare alla gara.

Patto di integrità

Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n 30/16 del 16.06.15, il mancato rispetto del patto di integrità da luogo all'esclusione alla gara e alla risoluzione del contratto.

Soccorso istruttorio

Si precisa che, a norma dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, *"le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art.85, con esclusione di quelle afferenti la documentazione tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di dieci giorni solari affinché siano rese, integrate o*

regolarizzate, le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione suddetto, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato in forma elettronica sulla piattaforma "acquistinretepa". Tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carica dell'aggiudicatario.

Condizioni e tempi di consegna

Il prezzo offerto a corpo per l'intera fornitura si intende comprensivo di tutte le spese di trasporto e consegna nel luogo indicato dall'Amministrazione.

La consegna degli arredi dovrà avvenire entro venti (20) giorni dalla data di stipula del contratto.

Garanzie ed adempimenti

La richiesta fornitura dovrà garantire, per un periodo minimo di 24 mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell'offerta), una perfetta efficienza, funzionalità ed idoneità all'uso cui è destinata, nonché presentare tutte le caratteristiche di resistenza, sicurezza ed igienicità corrispondenti alle vigenti norme ed alle buone regole dell'arte e della tecnica.

A garanzia della qualità della fornitura viene, pertanto, richiesto che i singoli arredi siano in possesso di tutte le caratteristiche costruttive, prestazionali, di finitura e di sicurezza, nell'ambito delle singole utilizzazioni, e rispondano alle disposizioni della normativa vigente in tema di prevenzione incendi nonché alle norme che regolamentano la qualità di tali forniture.

La marcatura degli arredi deve essere leggibile e indelebile e deve includere le informazioni richieste dalla norma UNI ed UNI EN di riferimento per la tipologia di arredo.

Agli arredi vanno allegate le istruzioni in lingua italiana. Tali istruzioni devono includere quanto richiesto dalla norma UNI di riferimento per la tipologia di arredo.

Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione.

I singoli beni oggetto della fornitura dovranno possedere i requisiti di conformità attualmente in vigore, relativi alle caratteristiche tecnico - prestazionali obbligatorie per ciascun prodotto.

L'appaltatore si impegna a garantire la conformità di tutti gli arredi scolastici forniti e, su richiesta dell'Amministrazione, a produrre tutte le attestazioni e certificazioni previste a norma di legge; su ogni foglio di tali certificazioni dovrà essere riportata la denominazione dell'Impresa appaltatrice ed il codice identificativo dell'arredo.

L'accertamento della regolarità della fornitura e l'avvenuta presa in carico della merce non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità per difetti, difformità e vizi occulti accertati

successivamente.

Nel corso del periodo di garanzia l'appaltatore si obbliga, entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta, a porre rimedio a proprie spese e senza alcun addebito per l'Amministrazione ad eventuali difformità e difetti di funzionamento riscontrati, mediante riparazione o sostituzione dei componenti difettosi.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le pratiche e le spese relative agli eventuali permessi di occupazione del suolo per effettuare la consegna.

Regolarità fornitura - Gestione dei resi

L'accertamento della regolarità della fornitura sarà effettuato al momento della consegna da parte dei referenti del magazzino o degli istituti scolastici nel caso in cui la consegna sia effettuata presso i medesimi.

Qualora dal controllo di corrispondenza tra documento di trasporto, ordinativo e merce, si rilevassero, nel termine di 10 giorni solari dall'avvenuta consegna, difformità di qualità e/o di quantità, l'Amministrazione attiverà con il fornitore le pratiche del reso segnalando via fax i vizi rilevati e potrà a suo insindacabile giudizio:

- a) rifiutare la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
- b) rifiutare la merce senza richiederne la sostituzione e dichiarare risolto il contratto per colpa del fornitore.

Il fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito entro 10 giorni solari dall'invio della segnalazione, la merce consegnata difforme o in esubero, concordando con l'ufficio ordinante le modalità di ritiro.

Il fornitore dovrà procedere all'emissione di nota di credito nel caso in cui la merce, oggetto del reso, sia già stata fatturata.

Caratteristiche generali degli arredi oggetto della fornitura

Gli arredi dovranno essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte. La forma dei tavoli/banchi dovrà essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non dovranno essere posti laddove possano provocare restrizioni ai movimenti.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali e/o danni agli indumenti: in particolare, le parti accessibili non dovranno avere superficie grezze, bave o bordi taglienti.

Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di reazione al fuoco.

Gli arredi dovranno inoltre essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica.

Corrispettivo e fatturazione

La fattura elettronica, emessa dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:

Comune di Sassari

Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive

Servizio Politiche Scolastiche e Giovanili

Codice Fiscale: 00239740905

Codice univoco per la fatturazione: 4LZMEU

Indirizzo: Via Venezia, 2 - 07100 Sassari

Referenti dell'Ente

Comune di Sassari

Settore Politiche Educative, Giovanili e Sportive

Servizio Politiche Scolastiche e Giovanili

Telefono: 079/279681 o 079/272676

Fax: 079/279697

E-mail: elena.fenu@comune.sassari.it

mariarita.pitzolo@comune.sassari.it

Luogo di consegna

La consegna dovrà avvenire, previ accordi con i referenti dell'Ente, c/o le seguenti scuole cittadine. Prima della fornitura saranno comunicati gli indirizzi dettagliati e l'elenco degli arredi da consegnare ad ogni singola scuola.

Sedi di consegna - Sassari

N.	Istituti scolastici			
1	I.C. Salvatore Farina		Primaria	
2	I.C. Monte Rosello Basso		Primaria	
3	I.C. Pertini Biasi		Primaria	Secondaria di 1° grado
4	I.C. Brigata Sassari	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° grado
5	I.C. Pasquale Tola	Infanzia	Primaria	Secondaria di 1° gra

Prodotti da fornire

Gli arredi da fornire sono i seguenti:

Elenco totale degli arredi

Quantità	Descrizione
210	Tavoli mensa (Primarie)
290	Sedie mensa (Primarie)
2	Tavoli per docenti
2	Sedie per docenti
98	Armadi in legno 2 ante: Dimensioni: 100x45x 180/200h
32	Armadi in legno 2 ante: Dimensioni: 100x45x 150h (Infanzia)
15	Armadi a giorno (Infanzia)
8	Cartelliere per docenti

16	Cassettiere da ufficio
1	Divisori primarie
10	Tende Ignifughe
1	Arredi sezione Montessori
685	Totale arredi

Elenco degli arredi scuola dell'infanzia

Quantità	Descrizione
32	Armadi in legno 2 ante: Dimensioni: 100x45x 150h
15	Armadi a giorno
1	Arredi sezione Montessori
48	Totale arredi scuola dell'infanzia

Elenco degli arredi scuola primaria

Quantità	Descrizione
210	Tavoli mensa
290	Sedie mensa
55	Armadi in legno 2 ante: Dimensioni: 100x45x 180/200h
1	Divisori
556	Totale arredi scuola primaria

Elenco degli arredi scuola secondari di I° grado

Quantità	Descrizione
2	Tavoli per docenti
2	Sedie per docenti
43	Armadi in legno 2 ante: Dimensioni: 100x45x 180/200h
8	Cartelliere per docenti
16	Cassettiere da ufficio
10	Tende Ignifughe
81	Totale arredi scuola secondaria di I° grado

Totale arredi

Quantità	Descrizione
48	Totale arredi scuola dell'infanzia
556	Totale arredi scuola primaria
81	Totale arredi scuola media

685	Totale generale
-----	-----------------

N.B.

Su ogni singolo arredo o complemento di arredo deve essere apposta un'etichetta sulla quale deve essere menzionato:

“Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” PON 2014-2020 – Avviso n. 13194 del 24/06/2020”

SCHEDE TECNICHE

Sarà tollerata una variazione delle misure entro ristretti limiti.

TAVOLI MENSA PER SCUOLA PRIMARIA

N° 210 Tavoli mensa per allievi primaria

Struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante.

Piano in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore di circa 9/10 su ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20.

Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche

- Struttura colore: GRIGIO
- Piano colore:AVORIO
- Dimensioni: cm 180x80x70h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Tavolo per mensa per allievi primaria 1° e 2° ciclo
Quantità	N. 210
Forma	Rettangolare
Dimensioni	cm. 180x80x70h circa
Materiale piano	Piano in legno truciolare rivestito in laminato plastico spessore di circa 9/10 su ambo i lati. Bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20.
Materiale struttura	Tubolare in acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante.
Colore piano	Avorio
Colore struttura	Grigio
Certificazione	UNI EN 1729-1 – Sedie e Tavoli per istituzioni scolastiche – Dimensioni funzionali UNI EN 1729-2 Sedie e Tavoli per istituzioni scolastiche – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

SEDUTE SALA MENSA PER SCUOLA PRIMARIA

N° 290 Sedia mensa per allievi primaria

Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura anatomica.

Piedini di appoggio in plastica alettata inestraiabili ed antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.

- Struttura colore GRIGIO
- Scocca colori: Multicolore
- Dimensioni: cm 40x40x42h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Sedia per mensa per allievi primaria 1° e 2° ciclo
Quantità	N. 290
Dimensioni	cm. 40x40x42h circa
Materiale piano	Piano in legno truciolare rivestito in laminato plastico spessore di circa 9/10 su ambo i lati. Bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20.
Materiale struttura	Tubolare in acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante.
Colore scocca	Azzurro - Arancio – Verde – Blu - Rosso
Colore struttura	Grigio
Certificazione	UNI EN 1729-1 – Sedie e Tavoli per istituzioni scolastiche – Dimensioni funzionali UNI EN 1729-2 Sedie e Tavoli per istituzioni scolastiche – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

TAVOLI DOCENTI

N° 2 Tavoli per docenti

Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 27. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti.

Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale.

Gambe in tubo metallico diametro mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. Completo di 2 cassette con serratura.

Realizzato in nobilitato spessore mm. 20, placcato in materiale plastico con spessore 9/10.

- Struttura colore: GRIGIO
- Piano colore: FAGGIO
- Dimensioni:cm 128x64x76h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Tavoli per docente
Quantità	N. 2
Dimensioni	cm. 128x64x75h circa
Materiale piano	Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale di circa mm 27. L'assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale.
Materiale struttura	Gambe in tubo metallico diametro mm.60 verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore.
Colore piano	Faggio
Colore struttura	Grigio
Certificazione	UNI 4856 – Cattedra e sedia per insegnanti – Requisiti di stabilit, resistenza e durabilità

SEDUTE DOCENTI

N. 2 Sedie con braccioli per docenti

Scocca in polipropilene in camera d'aria che consente di adattarsi alle caratteristiche fisiche di peso.

La parte dedicata alla seduta è dotata di fori per consentire l'uscita dell'aria creando un effetto cuscino. La finitura è antiscivolo. La sedia è dotata di maniglia nello schienale per una facile presa e spostamento.

Il fissaggio al telaio avviene tramite piastre a filo rese solidali con 8 viti che garantiscono una tenuta e una resistenza all'uso tale da rendere questa sedia adatta ad un uso gravoso in ambienti scolastici.

Struttura: Basamento in materiale plastico antiurto o in alluminio lucido, regolazione altezza tramite pistone a gas, alla base ruote girevoli autofrenanti.

- Struttura colore GRIGIO
- Scocca colore: FAGGIO
- Dimensioni: circa. cm. 40x40x 46 h seduta.

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Sedia per docente
Quantità	N. 2
Dimensioni	cm. 40x40x46h circa
Materiale seduta	Scocca in polipropilene in camera d'aria che consente di adattarsi alle caratteristiche fisiche di peso. La finitura è antiscivolo. La sedia è dotata di maniglia nello schienale per una facile presa e spostamento.
Materiale struttura	Basamento in materiale plastico antiurto o in alluminio lucido, regolazione altezza tramite pistone a gas, alla base ruote girevoli autofrenanti.
Colore scocca	Faggio
Colore struttura	Grigio
Accessori	Braccioli
Certificazione	UNI 4856 – Cattedra e sedia per insegnanti – Requisiti di stabilit, resistenza e durabilità

ARMADI IN LEGNO

N. 130 Armadi a due ante in legno – Diverse dimensioni

Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1, spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave.

Il vano interno contiene 4 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8.

Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema di livellamento.

- Colore FAGGIO

N. 98 Armadi

- Dimensioni: circa. cm. 100X45x 180/200 h

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Armadio 2 ante
Quantità	N. 98
Dimensioni	Circa 100x45x180h
Materiale	Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1, spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità.
Colore struttura	Faggio
Colore ante	Faggio
Numero ripiani	4
Accessori	Serratura con doppia chiave
Certificazione	Conformità alle norme Uni ed UNI EN

N. 32 Armadi

- Dimensioni: circa. cm. 100X45x150 h

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Armadio 2 ante
Quantità	N. 32
Dimensioni	Circa 100x45x150h
Materiale	Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1, spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata in ABS 3 mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e profondità.
Colore struttura	Faggio
Colore ante	Faggio
Numero ripiani	4
Accessori	Serratura con doppia chiave
Certificazione	Conformità alle norme Uni ed UNI EN

N. 15 Armadi a giorno – N. 12 Vani

Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1, spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6.

Ogni vano vano interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento.

Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8, completo di telaio per armadio in tubo di acciaio dimensioni mm 40x20x1,5.

Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.

- Colore Mobile FAGGIO
- Dimensioni cm 105X45X160h

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Armadio a giorno
Quantità	N. 15
Dimensioni	Circa 100x45x150h
Materiale	Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6.
Schienale	Truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8,
Colore	Faggio
Numero vani	12
Certificazione	Conformità alle norme Uni ed UNI EN

ARMADI CARTELLIERA IN LEGNO

N. 8 Armadi cartelliera in legno - N. 12 vani.

Struttura in conglomerato ligneo nobilitato a bassa emissione di formaldeide certificato in classe E1 da 20 mm. di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS.

Completo di due fianchi, base, zoccolo e cappello con schienale in nobilitato applicato ad incastro nelle opportune sedi alla base dei fianchi e del cappello.

Meccanismi di giunzione a vite con interposizione di spine di faggio.
Serratura singola per ogni vano, doppia chiave.

- Colore; FAGGIO
- Dimensioni: dim.100x45x200h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Armadio cartelliera
Quantità	N. 8
Dimensioni	Circa 100x45x200h
Materiale	Struttura in conglomerato ligneo nobilitato a bassa emissione di formaldeide certificato in classe E1 da 20 mm. di spessore con bordi perimetrali a vista in ABS.
Colore struttura	Faggio
Colore ante	Faggio
Numero vani	12
Accessori	Serratura con doppia chiave x singolo vano
Certificazioni	Conformità alle norme Uni ed UNI EN

CASSETTIERE IN LEGNO SU RUOTE

N. 16 Cassettiera da ufficio su ruote

Realizzata in melaminico antigraffio e antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1 con maniglie in materiale antiurto color alluminio.

Dotata di tre ampi cassetti, il primo cassetto è fornito di chiusura con serratura.

L'apertura e la chiusura dei cassetti è semplice, grazie alle guide metalliche con fermo, mentre le ruote permettono facili spostamenti dell'intera cassetiera.

- Colore; FAGGIO
- Dimensioni: dim.43x55x60h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Cassettiera su ruote
Quantità	N. 16
Dimensioni	Circa 43x55x60h
Materiale	Melaminico antigraffio e antiriflesso conforme alle norme UNI e EN classe E1 con maniglie in materiale antiurto color alluminio.
Colore	Faggio
Numero cassetti	3
Accessori	Serratura primo cassetto
Certificazioni	Conformità alle norme Uni ed UNI EN

DIVISORI IN PLEXIGLASS

N. 1 Schermo protettivo in plexiglass

Schermo protettivo frontale in plexiglass trasparente con morsetti per piani di lavoro con spessore 18 e 28 mm - fissaggio regolabile.

- Dimensioni: cm 120x5,5x75/80 h circa

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Divisori in plexiglass
Quantità	N. 1
Dimensioni	Circa 120x5,5x75/80 circa
Materiale	Plexiglass
Colore	Trasparente

TENDE A RULLO OSCURANTI

N. 10 Tende a rullo oscuranti in tessuto ignifugo

Tessuto in Poliestere su un lato per avere la tonalità di colore desiderata e in Pvc, sempre dello stesso colore, nella parte esterna per ottenere l'effetto oscurante. Durante l'avvolgimento del tessuto, nel rullo avvolgitore, si vedrà quindi lo stesso colore.

- Dimensioni: Altezza 2,00 cm x larghezza 2,50 cm circa
- Colore tessuto: Blu chiaro
- Azionamento: Catena bianca Dx
- Colore Staffa: Bianco
- Discesa tessuto: Lato esterno
- Fondale: Tondo
- Colore fondale: Argento

Caratteristiche	
Tipologia prodotto	Tende a rullo oscuranti
Quantità	N. 10
Dimensioni	Circa 2,00x2,50 cm
Materiale	Tessuto in Poliestere su un lato e in Pvc nella parte esterna
Colore tessuto	Blu chiaro
Colore staffa	Bianco
Azionamento	Catena bianca Dx
Discesa tessuto	Lato esterno
Fondale	Tondo
Colore fondale	Argento

ARREDAMENTO SEZIONE MONTESSORI SCUOLA INFANZIA

N. 1 Seduta Pollicina

Pollicina è una seduta pensata per i più piccini, interamente realizzata in multistrato di betulla, spessore 15 mm, con finiture stondate per garantire una sicurezza totale. Con un semplice gesto, può essere utilizzata in 3 diverse altezze.

- Colore: verniciata naturale
- Altezza delle sedute: 29 cm
- Profondità 30,5 cm

Caratteristiche	
Articolo	Seduta Pollicina
Quantità	1
Profondità	30,5 cm
Altezza sedute	29 cm
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Verniciata naturale

N. 1 Panca multiuso pollicina

Pollicina è una panca pensata per i più piccini, interamente realizzata in multistrato di betulla, spessore 15 mm, con finiture stondate per garantire una sicurezza totale. Con un semplice gesto, può essere utilizzata in 3 diverse altezze.

- Colore: Verniciata naturale
- Dimensioni: L 90 x P 31 x H 36
- Altezza delle sedute: 29 cm

Caratteristiche	
Articolo	Panca Pollicina
Quantità	1
Dimensioni	L 90 x P 31 x H 36
Altezza seduta	29 cm
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Verniciata naturale

N. 1 Tavolo rettangolare in Okume

Materiali e finiture in multistrato di okume, con gambe coniche.

- Dimensioni: L 140x P70 H 58 cm

Caratteristiche	
Articolo	Tavolo rettangolare
Quantità	1
Dimensioni	L 140x P70 H 58 cm
Materiale	Multistrato di okume

N. 1 Casellario basso

Casellario basso con 3 caselle, con struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS stondato, con piedino in massello di faggio.

- Colore: Verniciato naturale
- Dimensioni: L 110x H 47,5x P 40 cm

Caratteristiche	
Articolo	Casellario basso
Quantità	1
Dimensioni	L 110x H 47,5x P 40 cm
Materiale	Massello di faggio.
Colore	Verniciato naturale

N. 1 Scaffale basso con angoli smussati

Scaffale basso con 2 ripiani interni, struttura in bilaminato idrofugo, spessore 22 mm, in classe E1, privo di formaldeide, bordatura in ABS. Angoli smussati tramite inserti tondi in faggio.

- Dimensioni: L 110 x H 87,5/107,5 x P 40 cm

Caratteristiche	
Articolo	Scaffale basso
Quantità	1
Dimensioni	L 110 x H 87,5/107,5 x P 40 cm
Materiale	Massello di faggio.

N. 1 Armadio basso in okume

Armadio 2 ante realizzato interamente in multistrato di okume, con 2 ripiani interni, e maniglie sostituite da dei fori che rendono l'armadiatura morbida e contemporanea. Spessore struttura 22 mm, inserti angolari arrotondati in faggio.

- Dimensioni: L 110 x H 107,5 x P 40 cm

Caratteristiche	
Articolo	Armadio basso
Quantità	1
Dimensioni	L 110 x H 107,5 x P 40 cm
Materiale	Multistrato di okume

N. 1 Pensile a giorno

Pensile a giorno, spessore 18 mm, placcato su due lati e bordato in ABS stonato, con un ripiano.

- Colore: Verniciato naturale
- Dimensioni: L 50 x H 50 x P 35 cm

Caratteristiche	
Articolo	Pensile a giorno
Quantità	1
Dimensioni	L 50 x H 50 x P 35 cm
Materiale	Multistrato di okume
Colore	Verniciato naturale

N. 1 Carrello portafogli

Portafogli verticale, struttura spessore 18 mm placcato su due lati finitura betulla, bordato Abs, con 5 scomparti e su 4 rotelle di cui 2 autofrenanti.

- Dimensioni L 110 x H 80 x P 40 cm

Caratteristiche	
Articolo	Carrello portafogli
Quantità	1
Dimensioni	L 110 x H 80 x P 40 cm
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Verniciato naturale

N. 1 Tavolo a parete ribaltabile

Tavolo ribaltabile placcato su due lati con superficie antigraffio di facile pulitura, bordato in ABS stondato.

Struttura portante a muro in multistrato di betulla con 2 chiusure a gravità e gamba di apertura con doppia mensola, facilmente manovrabile.

- Dimensioni: L 140 x P 70 x H58 cm

Caratteristiche	
Articolo	Tavolo a parete ribaltabile
Quantità	1
Dimensioni	L 140 x P 70 x H58 cm
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Verniciato naturale

N. 1 Mensola porta-salviette e bicchieri

Mensola di servizio con porta salviette e bicchieri disposti in modo sfalsato, per 10 bimbi, realizzato in multistrato verniciato trasparente con vernici all'acqua atossiche.

- Dimensioni: L 100 x P 20 x H 22 cm

Caratteristiche	
Articolo	Mensola porta salviette e bicchieri
Quantità	1
Dimensioni	L 100 x P 20 x H 22 cm
Materiale	Multistrato di betulla
Colore	Verniciato naturale

N. 1 Spogliatoio panca con griglia portascarpe

Spogliatoio a 6 posti, realizzato in multistrato. Lo spogliatoio è dotato di panca su tutta la lunghezza, una griglia metallica portascarpe, sei scomparti a giorno e una fila di ganci appendiabiti.

- Dimensioni: L 150 x H 130 x P 50 cm

Caratteristiche	
Articolo	Spogliatoio panca con griglia portascarpe
Quantità	1
Dimensioni	L 150 x H 130 x P 50 cm
Materiale	Multistrato di betulla